

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-udarowych-12-30-36-mm-12-kat-cr-mo-3-szt-g10506-geko-p-68125.html>



# Zestaw nasadek udarowych 1/2" 30-36 mm 12-kąt CR-MO 3 szt. G10506 GEKO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 50,79 zł         |
| Cena netto       | 41,29 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | G10506           |
| Kod producenta   | G10506           |
| Kod EAN          | 5903418301927    |
| Producent        | GEKO             |

## Opis produktu

### Zestaw nasadek udarowych 1/2" 30-36 mm 12-kąt CR-MO 3 szt. G10506 GEKO

Zestaw trzech nasadek udarowych o profilu 12-kątnym z gniazdem 1/2", wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej. Nasadki przeznaczone do współpracy z kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi — obejmują rozmiary 30, 32 i 36 mm, stosowane przy pracach wymagających wysokich momentów dokręcania.

|                                  |
|----------------------------------|
| Rozmiar gniazda 1/2"             |
| Rozmiary nasadek 30 / 32 / 36 mm |
| Profil roboczy 12-kątny          |
| Materiał Stal CR-MO              |

## Charakterystyka zestawu

**Stal chromowo-molibdenowa (CR-MO)**

Stop CR-MO charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na uderzenia i skręcanie w porównaniu ze stalą chromowo-wanadową. Dzięki

temu nasadki zachowują integralność przy wielokrotnym działaniu impulsów uderowych, nie pękają ani nie odkształcają się plastycznie pod obciążeniem.

Profil 12-kątny

Dwunastokątny zarys wewnętrzny umożliwia zakładanie nasadki na łeb śruby lub nakrętki w 12 pozycjach co 30°. Zwiększa to wygodę pracy w ograniczonej przestrzeni i skraca czas pozycjonowania narzędzia, szczególnie przy montażu seryjnym.

Gniazdo 1/2"

Standardowy kwadratowy napęd 1/2" zapewnia kompatybilność z szeroką gamą kluczy uderowych pneumatycznych i elektrycznych dostępnych na rynku. Rozmiar ten stosowany jest przede wszystkim do prac warsztatowych i serwisowych przy większych elementach złącznych.

Dobór rozmiarów 30-36 mm

Zestaw obejmuje rozmiary 30, 32 i 36 mm — zakres typowy przy pracach na zawieszeniu, układzie napędowym i kołach pojazdów ciężarowych, autobusów oraz maszyn roboczych. Kompleutowanie zestawu zamiast pojedynczych nasadek ogranicza czas wymiany narzędzi podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Typ produktu            | Zestaw nasadek uderowych          |
| Liczba elementów        | 3                                 |
| Rozmiar gniazda (napęd) | 1/2"                              |
| Profil roboczy          | 12-kątny                          |
| Rozmiary nasadek        | 30 mm, 32 mm, 36 mm               |
| Materiał                | Stal chromowo-molibdenowa (CR-MO) |
| Przeznaczenie           | Do kluczy uderowych               |
| Numer modelu            | G10506                            |
| Producent               | GEKO                              |

Zastosowanie

- Demontaż i montaż kół w pojazdach ciężarowych i autobusach
- Serwis zawieszenia i układu napędowego pojazdów użytkowych

- 
- Prace przy maszynach rolniczych i budowlanych
  - Montaż konstrukcji stalowych z dużymi łącznikami
  - Obsługa techniczna naczep i przyczep
  - Warsztaty samochodowe i stacje obsługi pojazdów ciężkich
  - Prace serwisowe przy urządzeniach przemysłowych

### **Kompatybilność z kluczami udarowymi**

Nasadki przeznaczone wyłącznie do kluczy udarowych — pneumatycznych, elektrycznych lub akumulatorowych z gniazdem 1/2". Nie należy ich stosować z kluczami dynamometrycznymi ani ręcznymi pokrętłami, ponieważ stal CR-MO i geometria ścianek są zoptymalizowane pod kątem obciążeń udarowych, a nie statycznego dokręcania z kontrolą momentu.