

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-udarowych-16-szt-kd10531-p-62006.html>



Zestaw nasadek udarowych 16 szt. KD10531

Cena brutto	128,40 zł
Cena netto	104,39 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10531
Kod producenta	KD10531
Kod EAN	5903175339188
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw nasadek udarowych 1/2" 16 szt. — KD10531

Zestaw 16 sześciokątnych nasadek udarowych z chwytem 1/2" przeznaczonych do współpracy z kluczami udarowymi elektrycznymi, pneumatycznymi oraz grzechotkami ręcznymi. Nasadki wykonane ze stali chromowo-wanadowej, dostarczane w walizce transportowej z tworzywa sztucznego.

Chwyt 1/2"
Liczba nasadek 16 szt.
Zakres rozmiarów 10-32 mm
Materiał Stal Cr-V

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Stop chromu i wanadu zapewnia wysoką odporność na skręcanie i uderzenia. Nasadki udarowe muszą pochłaniać gwałtowne impulsy momentu obrotowego generowane przez klucze udarowe — stal Cr-V jest do tego odpowiednio hartowana, w odróżnieniu od tańszych stopów stosowanych w nasadkach nieoznaczonych jako udarowe.

Profil sześciokątny (6-kąt)

Gniazdo sześciokątne przenosi moment obrotowy przez płaskie powierzchnie nakrętki lub śruby, co ogranicza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia łbów elementów złącznych. Sprawdza się szczególnie przy mocno dokręconych lub skorodowanych połączeniach wymagających dużego momentu.

Chwyt 1/2" — zakres zastosowań

Chwyt 1/2" to standard stosowany w narzędziach warsztatowych i serwisowych średniej oraz ciężkiej klasy. Pasuje do kluczy udarowych elektrycznych i pneumatycznych oraz grzechotek o tym napędzie. Rozmiar 1/2" umożliwia przenoszenie znacznie wyższych momentów niż chwyt 3/8" lub 1/4".

Walizka transportowa

Nasadki dostarczane są w walizce z tworzywa sztucznego z dedykowanymi gniazdami dla każdej nasadki. Pozwala to na szybką identyfikację brakującego elementu i zabezpiecza narzędzia przed przemieszczaniem się podczas transportu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10531
Napęd (chwyt)	1/2"
Profil gniazda	Sześciokątny (6-kąt)
Liczba nasadek w zestawie	16 szt.
Rozmiary nasadek	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Przeznaczenie	Nasadki udarowe
Normy	Zgodność z normami europejskimi
Opakowanie	Walizka transportowa z tworzywa sztucznego

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół w warsztatach samochodowych i wulkanizacyjnych
- Serwisowanie zawieszenia i układu hamulcowego pojazdów
- Dokręcanie i odkręcanie śrub konstrukcyjnych w budownictwie i metalowych konstrukcjach
- Prace przy maszynach rolniczych i budowlanych
- Montaż elementów przemysłowych wymagających dużego momentu dokręcania
- Serwis motocykli i pojazdów użytkowych

-
- Prace remontowe i instalacyjne z użyciem kluczy udarowych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadki z chwytem 1/2" współpracują z kluczami udarowymi elektrycznymi i pneumatycznymi oraz grzechotkami z napędem 1/2". Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadany klucz lub grzechotka mają napęd 1/2" (kwadratowy trzpień o boku 12,7 mm). Nasadki udarowe nie są przeznaczone do stosowania z narzędziami ręcznymi bez oznaczenia udarowego — różnią się grubością ścianek i sposobem hartowania.