

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-udarowych-8-czesciowy-kd10216-kraftdele-p-60647.html>

Zestaw Nasadek Udarowych 8 Częściowy KD10216 KRAFT&DELE

Cena brutto	84,49 zł
Cena netto	68,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10216
Kod producenta	KD10216
Kod EAN	5901638117915
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw Nasadek Udarowych 3/4" 8 Elementów — Kraft&Dele KD10216

Ośmioelementowy zestaw sześciokątnych nasadek udarowych z napędem 3/4" przeznaczonych do współpracy z elektrycznymi kluczami udarowymi oraz grzechotkami pracującymi w warunkach zmiennych i wysokich obciążeniach. Nasadki wykonano ze stali chromowo-wanadowej i dostarczane są w sztywnej walizce transportowej.

Napęd 3/4"

Liczba elementów 8 szt.

Materiał Stal Cr-V

Profil 6-kątny (hex)

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Stop chromowo-wanadowy zapewnia wysoką odporność na skręcanie i uderzenia — właściwości kluczowe przy pracy z narzędziami udarowymi, gdzie chwilowe momenty sił wielokrotnie przekraczają wartości statyczne. Materiał ten jest standardem w

profesjonalnych nasadkach udarowych.

Napęd 3/4" — zakres zastosowań

Napęd 3/4" (19 mm) to rozmiar stosowany przy dużych momentach dokręcania, typowy dla prac przy pojazdach ciężarowych, maszynach budowlanych i przemysłowych. Wymaga użycia klucza udarowego lub grzechotki z gniazdem 3/4".

Profil sześciokątny

Sześć punktów styku z łbem śruby lub nakrętką rozkłada siłę równomiernie na całym obwodzie, co ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się nasadki i uszkodzenia elementu złącznego podczas pracy udarowej.

Walizka transportowa

Nasadki przechowywane są w formowanej walizce z tworzywa sztucznego z dedykowanymi gniazdami. Ułatwia to kontrolę kompletności zestawu i chroni nasadki przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.

Zgodność z normami

Zestaw spełnia wymogi norm europejskich dotyczących narzędzi ręcznych i osprzętu do narzędzi udarowych. Przed użyciem należy upewnić się, że napęd klucza udarowego wynosi 3/4" — stosowanie redukcji lub przejściówek przy pracy udarowej nie jest zalecane ze względów bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10216
Marka	Kraft&Dele
Rozmiar napędu	3/4" (19 mm)
Profil nasadek	Sześciokątny (6-kąt)
Liczba elementów	8 szt.
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Opakowanie	Walizka z tworzywa sztucznego
Zgodność	Normy europejskie

Zastosowanie

- Serwis pojazdów ciężarowych i autobusów (koła, zawieszenie, układ hamulcowy)
- Maszyny budowlane i roboty ziemne
- Przemysłowe linie montażowe z dużymi momentami dokręcania
- Serwis maszyn rolniczych i leśnych
- Instalacje stalowe i konstrukcje przemysłowe
- Warsztaty mechaniczne wyposażone w klucze udarowe 3/4"