

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-udarowych-dlugich-do-alufelg-17mm-19mm-21mm-g10509-geko-p-64234.html>



Zestaw nasadek udarowych długich do alufelg 17mm 19mm 21mm G10509 GEKO

Cena brutto	78,65 zł
Cena netto	63,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10509
Kod producenta	G10509
Kod EAN	5903418301149
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw nasadek udarowych długich do alufelg 17/19/21 mm GEKO G10509

Zestaw trzech długich nasadek udarowych 1/2" przeznaczonych do odkręcania i dokręcania śrub kół w felgach aluminiowych. Cienkościenna konstrukcja ze stali CrMo o długości 150 mm umożliwia pracę w miejscach niedostępnych dla nasadek standardowych — zarówno z kluczami udarowymi pneumatycznymi, jak i elektrycznymi.

Mocowanie 1/2"

Rozmiary 17 / 19 / 21 mm

Długość 150 mm

Materiał Stal CrMo

Charakterystyka zestawu

Długość robocza 150 mm

Standardowe nasadki udarowe mają długość 38-50 mm, co w wielu felgach aluminiowych nie wystarcza do swobodnego

dosięgnięcia śruby koła. Długość 150 mm eliminuje ten problem, szczególnie przy głęboko wtopionych gniazdach śrub charakterystycznych dla felg aluminiowych.

Cienkościenna konstrukcja

Gniazda śrub w alufelgach mają mniejszą średnicę zewnętrzną niż w felgach stalowych. Standardowa nasadka z grubymi ściankami nie zmieści się w takim gnieździe. Cienkościenna budowa nasadek G10509 pozwala na swobodne wprowadzenie narzędzia bez ryzyka uszkodzenia felgi.

Stal chromowo-molibdenowa (CrMo)

Klucze udarowe generują momenty obrotowe rzędu 300-1000 Nm, które niszczą nasadki wykonane ze stali chromowo-wanadowej (CrV). Stal CrMo charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na skręcanie i udarność, co czyni ją właściwym materiałem do pracy z narzędziami udarowymi.

Osłony ochronne i oznaczenie kolorystyczne

Każda nasadka posiada wymienną osłonę ochronną zapobiegającą bezpośredniemu kontaktowi metalu z powierzchnią alufelgi, co eliminuje ryzyko zarysowań. Trzy różne kolory chromowanego wykończenia umożliwiają natychmiastową identyfikację rozmiaru bez konieczności odczytywania oznaczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G10509
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa (CrMo)
Mocowanie	1/2"
Typ gniazda	6-kątne (hex)
Rozmiary w zestawie	17 mm / 19 mm / 21 mm
Długość nasadek	150 mm
Konstrukcja	Cienkościenna
Wykończenie	Chromowane, 3 kolory (oznaczenie rozmiarów)
Osłony ochronne	6 sztuk łącznie (po 2 na nasadkę)
Przeznaczenie	Felgi aluminiowe, klucze udarowe
Zawartość zestawu	3 nasadki + 3 dodatkowe osłony ochronne + etui transportowe

Zastosowanie

- Wymiana kół sezonowa w pojazdach osobowych z felgami aluminiowymi
- Serwis opon — warsztaty wulkanizacyjne i mechaniczne
- Odkręcanie i dokręcanie śrub kół kluczem udarowym pneumatycznym
- Odkręcanie i dokręcanie śrub kół kluczem udarowym elektrycznym (akumulatorowym)
- Praca przy felgach z głęboko osadzonymi gniazdami śrub
- Użytkowanie amatorskie przy samodzielnej wymianie kół w warunkach domowych

Kompatybilność z kluczami udarowymi

Nasadki przystosowane są do napędu 1/2". Przed użyciem należy upewnić się, że klucz udarowy posiada kwadratowy napęd 1/2" (12,7 mm). Nasadki CrMo nie są przeznaczone do użycia z ręcznymi kluczami dynamometrycznymi — do dokręcania śrub kół z określonym momentem należy stosować osobne nasadki CrV.