

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-z-grzechotka-14-kd10225-27el-kraftdele-p-60780.html>

Zestaw Nasadek z Grzechotką 1/4" KD10225 27el. KRAFT&DELE

Cena brutto	35,09 zł
Cena netto	28,53 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10225
Kod producenta	KD10225
Kod EAN	5901638118004
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw Nasadek z Grzechotką 1/4" KD10225 — 27 elementów

Kompaktowy zestaw narzędziowy na kwadrat napędowy 1/4", obejmujący nasadki sześciokątne, bity wieloprofilowe oraz grzechotkę dwukierunkową. Przeznaczony do prac montażowych i serwisowych przy złączach o małych rozmiarach, gdzie wymagana jest precyzja i dostęp w ograniczonej przestrzeni.

Napęd 1/4"

Liczba elementów 27 szt.

Długość grzechotki 150 mm

Materiał Stal Cr-V

Charakterystyka zestawu

Napęd 1/4" — zakres zastosowania

Kwadrat napędowy 1/4" to standard stosowany przy małych i średnich złączach (M3-M8). Umożliwia pracę z kontrolowanym momentem dokręcania w miejscach, gdzie klucze 3/8" lub 1/2" byłyby zbyt masywne — elektronika, motoryzacja, drobny sprzęt AGD.

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Stop stosowany w narzędziach warsztatowych ze względu na odporność na skręcanie i ścieranie. Zachowuje geometrię końcówek przy wielokrotnym użytkowaniu, co przekłada się na trwałość profili roboczych bitów i nasadek.

Grzechotka dwukierunkowa

Mechanizm prawo/lewo pozwala na zmianę kierunku pracy bez wyjmowania narzędzia z gniazda. Długość 150 mm zapewnia odpowiedni moment obrotowy przy pracy ręcznej, a kompaktowa forma umożliwi manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.

Bity o długości 20,5 mm

Standaryzowana długość końcówek bitów zapewnia kompatybilność z uchwytami magnetycznymi i przedłużaczami na 1/4". Końcówki mieszczą się zarówno w grzechotce, jak i w standardowych wkrętarkach akumulatorowych z uchwytem sześciokątnym 1/4".

Specyfikacja techniczna

Model	KD10225
Napęd	1/4"
Liczba elementów	27 szt.
Nasadki (12 szt.)	4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
Bity płaskie — SL (3 szt.)	SL4, SL5, SL7
Bity krzyżowe — PH (2 szt.)	PH1, PH2
Bity Torx — T (5 szt.)	T10, T15, T20, T25, T30
Bity imbusowe — HW (4 szt.)	HW3, HW4, HW5, HW6
Długość bitów	20,5 mm
Długość grzechotki	150 mm
Kierunek pracy grzechotki	pravo / lewo (dwukierunkowa)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Opakowanie	Oryginalne etui / kaseta

Typowe zastosowania

- Montaż i demontaż podzespołów elektronicznych i elektrycznych
- Serwis samochodowy — deski rozdzielcze, tapicerka, elementy podsilnikowe

-
- Naprawa i składanie sprzętu AGD i RTV
 - Prace stolarskie i meblowe przy złączach z gniazdami Torx i imbusowymi
 - Montaż rowerów i sprzętu sportowego
 - Prace instalacyjne w ograniczonej przestrzeni
 - Warsztaty szkolne i hobbystyczne wymagające kompaktowego zestawu

Kompatybilność bitów z narzędziami elektrycznymi

Bity w standardzie 1/4" hex pasują do większości wkrętarek akumulatorowych i elektrycznych wyposażonych w uchwyt sześciokątny 1/4". Przed użyciem należy upewnić się, że uchwyt wkrętarki obsługuje bity o tej długości (20,5 mm) lub zastosować odpowiedni przedłużacz.