

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-opasek-zaciskowych-slimakowych-60el-kd10865-kraftdele-p-64258.html>

ZESTAW OPASEK ZACISKOWYCH ŚLIMAKOWYCH 60EL. KD10865 KRAFT&DELE

Cena brutto	16,25 zł
Cena netto	13,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10865
Kod producenta	KD10865
Kod EAN	5903957019611
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw opasek zaciskowych ślimakowych 60 el. — KD10865

Kompletny zestaw metalowych opasek ślimakowych w siedmiu zakresach zaciskania — od 8 do 38 mm. Przeznaczony do trwałego mocowania węży, przewodów i rur w instalacjach hydraulicznych, paliwowych, chłodniczych oraz przy pracach serwisowych. W zestawie przezroczysty organizator umożliwiający segregację opasek według rozmiaru.

Liczba elementów **60 opasek**

Zakres rozmiarów **8–38 mm**

Liczba rozmiarów **7 wariantów**

Materiał **Metal**

Charakterystyka zestawu

Mechanizm ślimakowy

Regulacja zacisku odbywa się przez obrót śruby ślimakowej, co pozwala na precyzyjne dopasowanie siły docisku do średnicy mocowanego elementu. Mechanizm umożliwia wielokrotny montaż i demontaż bez utraty właściwości zaciskających.

Siedem zakresów średnic

Zestaw obejmuje opaski w zakresach od 8-12 mm do 25-38 mm, co pozwala na obsługę węży i przewodów o różnych przekrojach w ramach jednego zestawu. Eliminuje konieczność zakupu opasek pojedynczo do każdego zastosowania.

Metalowa konstrukcja

Opaski wykonane z metalu zachowują stałą siłę docisku nawet przy zmianach temperatury i drganiach. Metalowy materiał jest odporny na działanie olejów, paliw i płynów chłodniczych stosowanych w instalacjach samochodowych i przemysłowych.

Przezroczysty organizer

Dołączony pojemnik z przezroczystymi przegrodami umożliwia segregację opasek według rozmiaru i szybką identyfikację potrzebnego zakresu bez konieczności każdorazowego sprawdzania oznaczeń. Ułatwia przechowywanie i transport zestawu.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD10865
Łączna liczba opasek	60 sztuk
Materiał	Metal
Typ mechanizmu	Ślimakowy (śruba regulacyjna)
Rozmiar 8-12 mm	10 sztuk
Rozmiar 10-16 mm	10 sztuk
Rozmiar 13-19 mm	10 sztuk
Rozmiar 16-25 mm	10 sztuk
Rozmiar 19-29 mm	10 sztuk
Rozmiar 22-32 mm	5 sztuk
Rozmiar 25-38 mm	5 sztuk
Wyposażenie dodatkowe	Przezroczysty organizer
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Mocowanie węży chłodniczych w układach chłodzenia silnika
- Uszczelnianie połączeń węży paliwowych i olejowych

-
- Montaż węży w instalacjach hydraulicznych maszyn i urządzeń
 - Mocowanie przewodów i rur w instalacjach domowych (woda, gaz — z zachowaniem norm)
 - Prace serwisowe przy pojazdach samochodowych i motocyklach
 - Zastosowania w ogrodnictwie — łączenie węży nawadniających
 - Montaż przewodów w instalacjach przemysłowych i warsztatowych

Dobór rozmiaru opaski

Prawidłowy dobór rozmiaru polega na zmierzeniu zewnętrznej średnicy węża lub rury po założeniu na łącznik. Wartość ta powinna mieścić się w środkowym zakresie regulacji danej opaski — unikanie pracy na skrajnych pozycjach śruby zapewnia równomierny docisk i dłuższą żywotność połączenia.