

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-pneumatyczny-8-elementow-kd413-kraftdele-p-60752.html>

## Zestaw Pneumatyczny 8 elementów KD413 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>72,59 zł</b>
Cena netto	<b>59,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD413</b>
Kod producenta	<b>KD413</b>
Kod EAN	<b>5901638114501</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Zestaw Pneumatyczny 8 elementów KD413

Kompletny zestaw akcesoriów pneumatycznych przeznaczony do prac lakierniczych, mycia, pompowania i przedmuchiwania. W skład zestawu wchodzi cztery pistolety pneumatyczne, wąż spiralny oraz końcówki do pompowania — wszystkie elementy gotowe do podłączenia do sprężarki.

Model KD413

Liczba elementów 8 szt.

Długość węża 5 m (spiralny)

Certyfikat CE

### Elementy zestawu i ich charakterystyka

#### **Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem**

Przeznaczony do natrysku farb akrylowych, lakierów, metalików oraz farb wodorozcieńczalnych. Górny zbiornik ułatwia pracę przy małych ilościach materiału i zapewnia równomierny przepływ. Stosowany przede wszystkim w lakiernictwie samochodowym i

---

pracach renowacyjnych.

### **Pistolet do przemywania (ropownica)**

Wyposażony w wydłużoną dyszę rozpylającą, która umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc — podwozia, wnęk kół, przestrzeni między elementami nadwozia. Stosowany do mycia i czyszczenia przy użyciu sprężonego powietrza i środków czyszczących.

### **Pistolet do pompowania z manometrem**

Umożliwia pompowanie i bieżącą kontrolę ciśnienia w ogumieniu. Manometr osadzony jest w gumowej obudowie, która chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zawór spustowy pozwala na precyzyjne korygowanie ciśnienia bez odłączania pistoletu od zaworu.

### **Pistolet do przedmuchiwania**

Służy do usuwania zanieczyszczeń, pyłu i wiórów ze słabo dostępnych miejsc — wewnątrz maszyn, filtrów, szczelin w karoserii. Strumień sprężonego powietrza pozwala na szybkie czyszczenie bez kontaktu z powierzchnią.

### **Wąż spiralny 5 m**

Wąż spiralny samoczynnie zwija się po zakończeniu pracy, co ogranicza bałagan w miejscu pracy. Długość 5 m zapewnia swobodę ruchów wokół pojazdu lub stanowiska roboczego. Służy do podłączania wszystkich narzędzi pneumatycznych ze złączem standardowym.

### **3 końcówki do pompowania**

Zestaw końcówek umożliwia pompowanie różnych obiektów: kół samochodowych i rowerowych, piłek sportowych, pontonów, materaców dmuchanych oraz zabawek. Końcówki różnią się profilem złącza, co pozwala na dopasowanie do różnych typów zaworów.

---

## Specyfikacja techniczna

Model	KD413
Liczba elementów w zestawie	8 szt.
Pistolet lakierniczy	Z górnym zbiornikiem, do farb akrylowych, lakierów, metalików, farb wodorozcieńczalnych
Pistolet do przemywania	Ropownica z wydłużoną dyszą rozpylającą
Pistolet do pompowania	Z manometrem w gumowej obudowie, zawór spustowy powietrza
Pistolet do przedmuchiwania	Do usuwania zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc
Wąż pneumatyczny	Spiralny, długość 5 m
Końcówki do pompowania	3 szt. (do kół, piłek, pontonów, materaców)
Certyfikat	CE (deklaracja zgodności)
Gwarancja	12 miesięcy
Stan	Fabrycznie nowy

## Zastosowania zestawu

- Lakierowanie i renowacja nadwozi samochodowych
- Natrysk farb akrylowych i wodorozcieńczalnych
- Mycie i czyszczenie podwozi oraz trudno dostępnych elementów karoserii
- Pompowanie i kontrola ciśnienia w ogumieniu samochodowym
- Pompowanie kół rowerowych, piłek, pontonów i materaców
- Przedmuchiwanie filtrów, szczelin i wnętrz maszyn
- Przedłużanie instalacji pneumatycznej w warsztacie
- Prace serwisowe w warsztacie samochodowym i lakierniczym

### Kompatybilność ze sprężarką

Wszystkie elementy zestawu wymagają podłączenia do sprężarki powietrza ze standardowym złączem pneumatycznym. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadana sprężarka osiąga ciśnienie robocze wymagane przez pistolet lakierniczy (zazwyczaj min. 2-4 bar) oraz czy dysponuje odpowiednią wydajnością powietrza (l/min) dopasowaną do planowanych prac natryskowych.