

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-prysznicowy-z-deszczownica-gocta-75660-fala-p-9096.html>

Zestaw prysznicowy z deszczownicą GOCTA / 75660 / FALA

Cena brutto	106,54 zł
Cena netto	86,62 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75660
Kod producenta	75660
Kod EAN	5906083756603
Producent	Fala
Jednostka	KPL
Rozmiar	uniwersalny
Ilość funkcji	5
Nazwa serii	Gocta
Kolor	chrom
Gwint	G1/2
Długość węża [cm]	150
Średnica deszczownicy [mm]	200

Opis produktu

Zestaw prysznicowy z deszczownicą GOCTA 75660 FALA

Kompletny zestaw prysznicowy z deszczownicą i słuchawką z regulacją strumienia, wyposażony w drążek ścienny, mydelniczkę oraz wąż ze stali nierdzewnej. Model 75660 marki FALA zapewnia funkcjonalność i łatwość konserwacji w codziennym użytkowaniu.

Wykończenie Chrom

Długość węża 150 cm

Rodzaje strumienia 5 trybów

Gwint G1/2

Charakterystyka zestawu prysznicowego GOCTA

Kompletny zestaw prysznicowy z deszczownicą

Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do montażu: deszczownicę, słuchawkę prysznicową, drążek mocowany do ściany, mydelniczkę oraz węże przyłączeniowe. Rozwiązanie eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych komponentów.

Pięć trybów strumienia wody

Słuchawka prysznicowa oferuje regulację strumienia w pięciu różnych trybach, co pozwala dostosować intensywność i rodzaj nawilżania do indywidualnych preferencji – od delikatnego strumienia po masujący.

Chromowane wykończenie odporne na wilgoć

Powłoka chromowa charakteryzuje się twardością i odpornością na działanie wilgoci oraz korozję. Powierzchnia jest łatwa w czyszczeniu i utrzymuje estetyczny wygląd przez długi okres użytkowania w środowisku łazienkowym.

Wąż ze stali nierdzewnej 150 cm

Wąż prysznicowy wykonany ze stali szlachetnej zapewnia elastyczność i wytrzymałość mechaniczną. Długość 150 cm umożliwia swobodne korzystanie z prysznicza również poza strefą kabiny prysznicowej.

Specyfikacja techniczna

Model	75660
Producent	FALA
Seria	GOCTA
Typ zestawu	Zestaw prysznicowy z deszczownicą i słuchawką
Wykończenie	Chrom
Materiał węża	Stal nierdzewna
Długość węża prysznicowego	150 cm
Gwint przyłączeniowy	G1/2 (standardowy gwint 1/2")
Liczba trybów strumienia	5
Elementy zestawu	Deszczownica, słuchawka prysznicowa, drążek ścienny, mydelniczka, węże prysznicowe
Typ montażu	Montaż naścienny

Zastosowanie zestawu prysznicowego

-
- Montaż w kabinach prysznicowych w łazienkach mieszkalnych
 - Instalacja w wannach z funkcją natrysku
 - Wymiana starych zestawów prysznicowych na kompletny system z deszczownicą
 - Zastosowanie w łazienkach hotelowych i obiektach noclegowych
 - Modernizacja łazienek w budynkach wielorodzinnych
 - Instalacja w łazienkach obiektów sportowych i rekreacyjnych

Montaż i kompatybilność

Gwint standardowy G1/2

Zestaw wyposażony jest w standardowy gwint G1/2 (oznaczany również jako 1/2"), który jest najpowszechniejszym rozmiarem w instalacjach sanitarnych w Polsce i Europie. Zapewnia to kompatybilność z typowymi bateriami prysznicowymi i wyjściami wody w ścianie. Przed montażem należy sprawdzić dostępność punktów przyłączeniowych oraz odpowiednie ciśnienie wody w instalacji - zalecane minimum to 0,5 bara.

Montaż drążka prysznicowego

Drążek mocowany jest do ściany za pomocą uchwyty montażowych. Przed instalacją należy upewnić się, że ściana jest wystarczająco nośna - zalecany montaż na ścianach murowanych lub w miejscach ze wzmocnieniem. Wysokość montażu drążka powinna uwzględniać wzrost użytkowników oraz możliwość regulacji wysokości słuchawki.

Użytkowanie i konserwacja

Chromowane powierzchnie zestawu należy czyścić regularnie za pomocą miękkiej ściereczki i łagodnych środków czyszczących. Unikać preparatów zawierających substancje ściernie, kwasy lub chlor, które mogą uszkodzić powłokę chromową. Po każdym użyciu zaleca się wytarcie powierzchni do sucha, co zapobiega powstawaniu osadów wapiennych.

W przypadku twardej wody zaleca się okresowe usuwanie kamienia z otworów wylotowych słuchawki i deszczownicy. Można to zrobić za pomocą octu lub specjalnych preparatów do usuwania kamienia. Waż ze stali nierdzewnej należy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń mechanicznych i szczelności połączeń.

Regulacja strumienia wody

Zmiana trybu strumienia w słuchawce prysznicowej odbywa się poprzez obrót pokrętła lub przycisk znajdujący się na obudowie słuchawki - w zależności od konkretnego mechanizmu zastosowanego w modelu. Pięć dostępnych trybów pozwala na wybór od delikatnego strumienia relaksacyjnego po intensywny strumień masujący.

Produkty powiązane

Do zestawu prysznicowego GOCTA można dobrać baterie prysznicowe z serii FALA, uchwyty ściennie do deszczownicy oraz dodatkowe akcesoria łazienkowe w wykończeniu chromowanym. W przypadku wymiany elementów zestawu należy zwrócić uwagę na kompatybilność gwintów oraz zgodność estetyczną wykończenia.
