

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-przeciwdeszczowynavy-light-r-s-p-60501.html>

ZESTAW PRZECIWDDESZCZOWYNAVY LIGHT R. S

Cena brutto	39,10 zł
Cena netto	31,79 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-79722
Kod producenta	YT-79722
Kod EAN	5906083124242
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw przeciwdeszczowy YATO Navy Light rozmiar S (YT-79722)

Dwuczęściowy komplet odzieży ochronnej z poliestru pokrytego PVC, zaprojektowany do pracy w warunkach deszczu i wilgoci. Kurtka z kapturem i spodnie z elementami odbłaskowymi zapewniają ochronę przed wodą oraz widoczność w ograniczonym oświetleniu.

Materiał **Poliester + PVC**

Rozmiar **S**

Skład zestawu **Kurtka + spodnie**

Kategoria ochrony **I (UE 2016/425)**

Charakterystyka zestawu przeciwdeszczowego

Konstrukcja wodoodporna z PVC

Powłoka z polichlorku winylu na bazie poliestrowej tworzy barierę nieprzepuszczalną dla wody. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na penetrację kropeł deszczu oraz zachowuje elastyczność w zmiennych temperaturach, co zapobiega pękaniu przy ruchach roboczych.

System wentylacji termicznej

Szczeliny wentylacyjne umieszczone na plecach kurtki oraz otwory pod pachami umożliwiają odprowadzanie nadmiaru ciepła i wilgoci z wnętrza odzieży. Rozwiązanie to redukuje kondensację pary wodnej podczas intensywnej pracy fizycznej, utrzymując komfort termiczny.

Elementy odblaskowe zgodne z normami

Pasy z materiału odblaskowego zwiększają widoczność użytkownika w warunkach ograniczonej widoczności – o zmierzchu, w nocy lub podczas opadów. Rozmieszczenie pasów na kurtce i spodniach zapewnia rozpoznawalność sylwetki z różnych kierunków.

Regulowane elementy dopasowania

Ściągacze przy kapturze, na końcach rękawów i u dołu kurtki pozwalają na indywidualne dopasowanie odzieży do sylwetki i warunków pracy. Zapięcia przy nogawkach umożliwiają ich zwężenie, co zabezpiecza przed wnikaniem wody przez obuwie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-79722
Producent	YATO
Seria	Navy Light
Rozmiar	S
Materiał podstawowy	100% poliester pokryty PVC
Skład kompletu	Kurtka + spodnie
Typ kurtki	Z kapturem, zapinana na zamek i zatrzaski
Liczba kieszeni w kurtce	2 duże, kryte patką
Kaptur	Chowany, przypinany na zamek, regulowany ściągaczami
Wentylacja	Szczeliny na plecach, otwory pod pachami
Pas w spodniach	Rozciągliwa gumka
Dostęp do kieszeni spodni	Szczeliny boczne
Regulacja nogawek	Zapięcie u dołu
Elementy odblaskowe	Pasy na kurtce i spodniach
Kategoria ochrony	I (rozporządzenie UE 2016/425)
Opakowanie	Saszetka transportowa

Kategoria ochrony I - co to oznacza

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425, odzież kategorii I przeznaczona jest do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami. Obejmuje to podstawową ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak deszcz czy wiatr, bez konieczności certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną. Producent samodzielnie potwierdza zgodność z wymaganiami.

Zastosowanie odzieży przeciwdeszczowej

- Prace budowlane i wykończeniowe prowadzone na zewnątrz w zmiennych warunkach pogodowych
- Rolnictwo – prace polowe, obsługa maszyn, prace w sadach i ogrodach podczas opadów
- Logistyka i magazynowanie – załadunek i rozładunek towarów w deszczu
- Leśnictwo – pozyskiwanie drewna, prace konserwacyjne w warunkach wilgotnych
- Rybołówstwo i prace przy zbiornikach wodnych
- Ogrodnictwo komunalne – utrzymanie terenów zielonych w każdych warunkach
- Aktywności rekreacyjne – wędkarstwo, wędrowki, obserwacje przyrody
- Ochrona odzieży codziennej przed zabrudzeniem podczas prac domowych i remontowych

Konstrukcja kurtki przeciwdeszczowej

Kurtka wyposażona jest w podwójne zabezpieczenie przed wnikaniem wody – zamek błyskawiczny kryty patką zapinaną na zatrzaski. Dwie duże kieszenie z klapami chronią zawartość przed zamoczeniem. Kaptur można całkowicie schować w kołnierzu lub odpiąć, gdy nie jest potrzebny. Ściągacze wewnętrzne na końcach rękawów uszczelniają przejście przy nadgarstkach, minimalizując ryzyko przedostania się wody.

Regulacja szerokości dolnej części kurtki za pomocą ściągaczy umożliwia dopasowanie do sylwetki i zabezpieczenie przed zadmuchiowaniem wiatru. System wentylacyjny z otworami pod pachami oraz szczelinami na plecach zapewnia cyrkulację powietrza bez narażania na zamoczenie.

Konstrukcja spodni przeciwdeszczowych

Spodnie z rozciągliwą gumą w pasie dopasowują się do różnych obwodów talii bez konieczności stosowania dodatkowych zapięć. Szczeliny boczne umożliwiają dostęp do kieszeni spodni noszonych pod spodem, co zwiększa funkcjonalność podczas pracy. Zapięcia u dołu nogawek pozwalają na ich zwężenie i dopasowanie do wysokości obuwia, co zabezpiecza przed wnikaniem wody od dołu.

Użytkowanie i przechowywanie

Zestaw dostarczany jest w kompaktowej saszetce, która ułatwia transport i przechowywanie. Po użyciu należy wysuszyć odzież w przewiewnym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z źródłami ciepła, które mogą uszkodzić powłokę PVC. Materiał należy chronić przed ostrymi przedmiotami, które mogą przebić lub rozciąć warstwę ochronną.

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić stan zamków błyskawicznych i zatrzasków oraz przetestować działanie ściągaczy. Regularne kontrole stanu szwów i powłoki PVC pozwalają na wczesne wykrycie uszkodzeń i zapobiegają utracie właściwości wodoodpornych.

Jak dobrać rozmiar odzieży przeciwdeszczowej

Odzież przeciwdeszczowa powinna być noszona na wierzchnią warstwę ubrań roboczych. Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić

grubość odzieży, która będzie noszona pod spodem. Rozmiar S odpowiada standardowym wymiarom dla osób o obwodzie klatki piersiowej 88-92 cm. Zbyt ciasna odzież ogranicza swobodę ruchów i zmniejsza skuteczność wentylacji.