

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-sciagaczy-do-tapicerki-19-el-kd1135-p-61877.html>



Zestaw ściągaczy do tapicerki 19 el. KD1135

Cena brutto	47,12 zł
Cena netto	38,31 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1135
Kod producenta	KD1135
Kod EAN	5903175339164
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw ściągaczy do tapicerki 19 el. Kraft&Dele KD1135

Komplet 19 specjalistycznych narzędzi z utwardzonego nylonu przeznaczonych do demontażu tapicerki, listew ozdobnych i spinek tapicerskich w pojazdach samochodowych. Zróżnicowane profile ściągaczy pozwalają dopasować narzędzie do konkretnego rodzaju zaczepu, co ogranicza ryzyko uszkodzenia elementów wykończeniowych.

Liczba elementów 19 szt.
Materiał Utwardzony nylon
Waga zestawu 2 kg
Certyfikat CE

Charakterystyka zestawu

Utwardzony nylon jako materiał roboczy

Nylon jest twardszy od tworzyw stosowanych w tapicerce i listwach, a jednocześnie miększy od metalu. Dzięki temu ściągacze nie rysują powierzchni lakierowanych ani elementów z tworzywa sztucznego podczas pracy z dźwignią.

Specjalne profile do pracy dźwignią

Każdy ściągacz ma ukształtowany profil umożliwiający podparcie narzędzia o krawędź panelu i zastosowanie siły dźwigni. Pozwala to na równomierne rozłożenie nacisku i bezpieczne wyciąganie spinek bez ich łamania.

19 różnych kształtów w jednym komplecie

Producenci samochodów stosują różne typy spinek i zaczepów tapicerskich. Szeroki zestaw zwiększa prawdopodobieństwo dobrania narzędzia odpowiedniego dla konkretnego modelu pojazdu bez konieczności improwizowania innymi przedmiotami.

Odporność na odkształcenia

Utwardzony nylon zachowuje swój kształt pod obciążeniem, co przekłada się na powtarzalność działania narzędzia. Ściągacz nie ugina się podczas pracy, co zapewnia kontrolę nad siłą przykładaną do zaczepu.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1135
Liczba elementów w komplecie	19 szt.
Materiał	Utwardzony nylon
Waga zestawu	2 kg
Certyfikat	CE, Deklaracja zgodności

Zastosowanie

- Demontaż paneli drzwiowych w samochodach osobowych
- Zdejmowanie listew ozdobnych i progowych
- Usuwanie spinek mocujących tapicerkę podsufitki
- Demontaż osłon słupków A, B i C
- Wyjmowanie klipsów mocujących deskę rozdzielczą
- Demontaż obudów lusterek wewnętrznych i zewnętrznych
- Zdejmowanie listew uszczelniających i ramek szyb
- Prace tapicerskie przy renowacji i modyfikacji wnętrza pojazdu

Dobór narzędzia do konkretnego pojazdu

Przed przystąpieniem do demontażu warto sprawdzić w dokumentacji pojazdu lub forach tematycznych, jaki typ spinek stosuje dany model. Pozwala to wybrać z zestawu właściwy ściągacz i uniknąć uszkodzenia zaczepu lub panelu przy pierwszej próbie.

Użytkowanie i konserwacja

Ściągacze z nylonu nie wymagają smarowania ani specjalnej konserwacji. Po użyciu wystarczy oczyścić je z brudu i kurzu suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Należy przechowywać zestaw w oryginalnym opakowaniu lub dedykowanym pojemniku, aby zapobiec zgubieniu poszczególnych elementów. Nylon jest odporny na typowe płyny samochodowe, jednak długotrwały kontakt z agresywnymi rozpuszczalnikami może osłabić strukturę materiału.