

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-sciagaczy-do-tapicerki-5el-geko-g02582-p-18499.html>

Zestaw ściągaczy do tapicerki 5el. GEKO G02582

Cena brutto	11,99 zł
Cena netto	9,75 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02582
Kod producenta	G02582
Kod EAN	5901477114731
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw ściągaczy do tapicerki 5 elementów GEKO G02582

Specjalistyczne narzędzia do bezpiecznego demontażu elementów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Zestaw zawiera 5 ściągaczy z utwardzonego nylonu o zróżnicowanych profilach roboczych, zaprojektowanych do pracy ze spinkami tapicerskimi i listwami wykończeniowymi.

Materiał Utwardzony nylon

Liczba elementów 5 sztuk

Zastosowanie Demontaż tapicerki

Model G02582

Charakterystyka

Konstrukcja z utwardzonego nylonu

Materiał charakteryzuje się odpornością mechaniczną przy jednoczesnej elastyczności, co zapobiega uszkodzeniu lakieru i elementów plastikowych podczas demontażu. W przeciwieństwie do metalowych narzędzi nie pozostawia śladów ani zarysowań na powierzchniach.

Zróznicowane profile robocze

Każdy element zestawu posiada inny kształt końcówki roboczej, co umożliwia dostosowanie narzędzia do konkretnego typu spinki lub elementu mocującego. Specjalne profile pozwalają na zastosowanie dźwigni, minimalizując ryzyko uszkodzenia mocowań.

Funkcja dźwigni

Kształt ściągaczy umożliwia wykorzystanie zasady dźwigni podczas pracy ze spinkami tapicerskimi. Dzięki temu demontaż wymaga mniejszej siły, a proces przebiega kontrolowanie bez gwałtownego wrywania elementów.

Zastosowanie profesjonalne

Zestaw odpowiada wymaganiom warsztatów samochodowych i tapicerskich. Pozwala na wielokrotny demontaż i montaż elementów wykończeniowych bez uszkodzeń, co ma znaczenie przy pracach serwisowych wymagających dostępu do instalacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G02582
Liczba elementów	5 sztuk
Materiał wykonania	Utwardzony nylon
Typ narzędzia	Ściągacze do tapicerki samochodowej
Zastosowanie	Demontaż tapicerki i listew wykończeniowych

Zastosowanie

- Demontaż paneli drzwiowych i boczaków w pojazdach osobowych i dostawczych
- Zdejmowanie listew wykończeniowych słupków i progów
- Usuwanie osłon plastikowych tunelu środkowego i konsoli centralnej
- Demontaż elementów deski rozdzielczej przy pracach serwisowych
- Wymiana głośników i dostęp do instalacji elektrycznej za tapicerką
- Demontaż osłon bagażnika i paneli tylnych
- Prace tapicerskie wymagające bezpiecznego odłączenia elementów
- Serwis klimatyzacji i systemów audio wymagających częściowego demontażu wnętrza

Użytkowanie i konserwacja

Zasady bezpiecznego demontażu

Przed użyciem należy zidentyfikować typ mocowania elementu. Ściągacz należy wprowadzić pomiędzy element a powierzchnię nośną, następnie delikatnie podważyć wykorzystując efekt dźwigni. Przy spinki tapicerskich należy umieścić narzędzie bezpośrednio przy mocowaniu i odchylić w kierunku zwalniającym zaczep. Gwałtowne ruchy mogą uszkodzić punkty mocowania w tapicerce.

Przechowywanie

Ściągacze należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Materiał nylonowy może ulec deformacji w temperaturach powyżej 80°C. Po zakończeniu pracy warto oczyścić narzędzia z kurzu i zanieczyszczeń, co zapobiega przenoszeniu zabrudzeń na kolejne elementy podczas następnego użycia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac demontażowych warto rozważyć zestawy narzędzi tapicerskich o większej liczbie elementów (11-19 sztuk) zawierające dodatkowe profile oraz haki do spinek. Przy pracach wymagających dostępu do głęboko osadzonych elementów przydatne mogą być również narzędzia z wydłużonymi trzonkami.