

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-sciagaczy-do-tapicerki-kpl-11-szt-yt-0844-yato-p-8378.html>

Zestaw ściągaczy do tapicerki kpl. 11 szt. / YT-0844 / YATO

Cena brutto	28,42 zł
Cena netto	23,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0844
Kod producenta	YT-0844
Kod EAN	5906083908446
Producent	YATO
Jednostka	KPL

Opis produktu

Zestaw ściągaczy do tapicerki YATO YT-0844 - 11 elementów

Kompletny zestaw 11 narzędzi do demontażu tapicerki samochodowej, meblowej oraz elementów wykończeniowych. Narzędzia wykonane z wytrzymałych materiałów zapewniają bezpieczny demontaż bez ryzyka uszkodzenia powierzchni i klipsów mocujących.

Liczba elementów 11 szt.

Producent YATO

Model YT-0844

Zastosowanie Tapicerka, panele

Charakterystyka zestawu ściągaczy do tapicerki

Zróżnicowane kształty końcówek

Jedenaście narzędzi o różnych profilach końcówek umożliwia dostęp do trudno dostępnych miejsc i różnych typów mocowań. Płaskie, zakrzywione i klinowe końcówki pozwalają na demontaż klipsów, zaślepek i paneli bez stosowania nadmiernej siły.

Materiał konstrukcyjny

Ściągacze wykonane z twardego tworzywa sztucznego odpornego na pęknięcia. Materiał nie rysuje lakieru ani plastiku, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia demontowanych elementów. Odpowiednia elastyczność zapobiega łamaniu się narzędzi podczas pracy.

Ergonomia użytkowania

Profilowane kształty ściągaczy ułatwiają precyzyjne prowadzenie narzędzia i kontrolę siły nacisku. Szersze części służą jako uchwyty, co zwiększa komfort pracy przy dłuższych sesjach demontażowych.

Zakres zastosowań

Zestaw przeznaczony do prac przy tapicerce samochodowej, meblach tapicerowanych oraz demontażu elementów plastikowych w pojazdach i wnętrzach. Uniwersalne narzędzia stosowane przez mechaników, tapicerów i osoby wykonujące prace wykończeniowe.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-0844
Liczba elementów w zestawie	11 szt.
Typ narzędzi	Ściągacze do tapicerki
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Zastosowanie podstawowe	Demontaż tapicerki i elementów plastikowych

Zastosowanie ściągaczy do tapicerki

- Demontaż tapicerki drzwi samochodowych - panele boczne, uchwyty, listwy ozdobne
- Usuwanie desek rozdzielczych i konsol środkowych w pojazdach
- Demontaż podsufitki i słupków w samochodach
- Zdejmowanie tapicerki foteli samochodowych i elementów wykończeniowych siedzeń
- Demontaż tapicerki mebli - krzesła, sofa, kanapy, foteli
- Usuwanie listew przypodłogowych i paneli ściennych
- Demontaż zaślepek, klamer i klipsów w różnych zastosowaniach
- Prace przy renowacji wnętrza samochodowych i mebli tapicerowanych

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe użytkowanie ściągaczy

Przed rozpoczęciem pracy należy dobrać odpowiedni kształt ściągacza do typu mocowania. Narzędzie należy wprowadzać powoli pod kątem, unikając gwałtownych ruchów. Przy oporze należy zmienić punkt podparcia lub użyć innego profilu końcówki. Nadmierna siła może uszkodzić klipsy mocujące lub powierzchnię tapicerki.

Konserwacja narzędzi

Po zakończeniu pracy ściągacze należy oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Narzędzia należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, które mogłyby spowodować deformację tworzywa. Regularnie sprawdzać stan końcówek - uszkodzone lub pęknięte elementy mogą rysować demontowane powierzchnie.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas demontażu elementów mocowanych sprężynami lub pod napięciem zachować ostrożność. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych, szczególnie przy pracy z ostrymi krawędziami paneli. Unikać nadmiernego zginania narzędzi, co może prowadzić do ich złamania i powstania ostrych krawędzi.