

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-sciagaczy-do-tulei-wahaczy-adaptery-3490-mm-wrzeciona-m10m18-kd10517-kraftdele-p-61215.html>



Zestaw ściągaczy do tulei wahaczy - adaptery 34-90 mm, wrzeciona M10-M18 KD10517 KRAFT&DELE

Cena brutto	288,99 zł
Cena netto	234,95 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10517
Kod producenta	KD10517
Kod EAN	5901638119995
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw ściągaczy do tulei wahaczy KD10517

KD10517 to kompletny zestaw narzędzi do montażu i demontażu tulei wahaczy oraz łożysk w układach zawieszenia pojazdów. Zawiera prasy śrubowe, adaptery wewnętrzne i zewnętrzne oraz pięć rozmiarów wrzecion, co pozwala na obsługę szerokiego zakresu węzłów zawieszenia bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

Adaptery wewnętrzne 34-80 mm
Adaptery zewnętrzne 44-90 mm
Wrzeciona M10, M12, M14, M16, M18
Przechowywanie Walizka transportowa

Charakterystyka zestawu

Szeroki zakres adapterów

Adaptery wewnętrzne w zakresie 34–80 mm oraz zewnętrzne 44–90 mm umożliwiają dopasowanie zestawu do różnych średnic tulei i łożysk spotykanych w pojazdach osobowych i dostawczych. Eliminuje to konieczność dobierania osobnych narzędzi dla każdego modelu auta.

Pięć rozmiarów wrzecion

Wrzeciona gwintowane M10, M12, M14, M16 i M18 pozwalają dobrać odpowiedni element do konkretnego węzła zawieszenia. Gwint metryczny zapewnia równomierne przenoszenie siły podczas wciskania lub wyciągania tulei, ograniczając ryzyko uszkodzenia gniazda.

Prasy śrubowe w komplecie

Mechanizm śrubowy umożliwia precyzyjne i kontrolowane stosowanie siły — zarówno przy wciskaniu nowych tulei, jak i wyciąganiu zużytych. Praca bez uderzeń młotkiem zmniejsza ryzyko odkształcenia gniazda lub uszkodzenia sąsiednich elementów zawieszenia.

Walizka transportowa

Wszystkie elementy zestawu przechowywane są w formowanej walizce z wyprofilowanymi gniazdami. Rozwiązanie to ułatwia szybką inwentaryzację kompletu po pracy oraz bezpieczny transport między stanowiskami lub do klienta.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10517
Rodzaj narzędzia	Ściągacz do tulei wahaczy
Adaptery wewnętrzne	34–80 mm
Adaptery zewnętrzne	44–90 mm
Wrzeciona	M10, M12, M14, M16, M18
Elementy zestawu	Prasy śrubowe, adaptery wewnętrzne, adaptery zewnętrzne, wrzeciona, walizka

Zastosowanie

- Demontaż zużytych tulei wahaczy przednich i tylnych
- Montaż nowych tulei gumowo-metalowych w wahaczach
- Wymiana tulei stabilizatora poprzecznego
- Wciskanie i wyciąganie łożysk w węzłach zawieszenia

-
- Obsługa zawieszenia wielowahaczowego w pojazdach osobowych
 - Prace serwisowe przy zawieszeniu pojazdów dostawczych
 - Naprawa przegubów kulowych z tulejowanym gniazdem

Jak sprawdzić kompatybilność zestawu z pojazdem?

Przed przystąpieniem do pracy należy zmierzyć zewnętrzną średnicę gniazda tulei oraz wewnętrzną średnicę samej tulei. Zakres adapterów wewnętrznych (34–80 mm) i zewnętrznych (44–90 mm) obejmuje większość popularnych węzłów zawieszenia w samochodach osobowych i lekkich dostawczych. W przypadku pojazdów z niestandardowymi wymiarami zaleca się wcześniejszą weryfikację danych katalogowych producenta zawieszenia.