

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-sciskow-sprezynowych-23-kd10186-kraftdele-p-61102.html>

Zestaw ścisków sprężynowych 2/3' KD10186 KRAFT&DELE

Cena brutto	17,08 zł
Cena netto	13,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10186
Kod producenta	KD10186
Kod EAN	5901638119179
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw ścisków sprężynowych 2"/3" — Kraft&Dele KD10186

KD10186 to zestaw 22 ścisków sprężynowych z serii Professional™ marki Kraft&Dele. Zestaw łączy dwa rozmiary narzędzi — 2" i 3" — co pozwala na ich dobór do szerokości mocowanego materiału i rodzaju wykonywanej pracy. Ściski sprężynowe działają na zasadzie stałego nacisku generowanego przez sprężynę, bez konieczności ręcznego dokręcania.

Liczba elementów 22 szt.

Rozmiary 2" (18 szt.) / 3" (4 szt.)

Szerokość szczęk 30 mm

Seria Professional™

Charakterystyka zestawu

Dwa rozmiary w jednym zestawie

18 ścisków o długości 2" (ok. 51 mm) przeznaczonych do cieńszych materiałów i precyzyjnych połączeń oraz 4 ściski 3" (ok. 76 mm) do grubszych elementów. Zróżnicowanie rozmiarów eliminuje konieczność zakupu osobnych zestawów do różnych zastosowań.

Szerokość szczęk 30 mm

Szczęki o szerokości 30 mm rozkładają nacisk na większej powierzchni materiału, co zmniejsza ryzyko pozostawienia śladów na miękkich lub delikatniejszych powierzchniach. Parametr ten ma znaczenie przy pracy z okleiną, fornirami czy lakierowanym drewnem.

Mechanizm sprężynowy

Ściski sprężynowe nie wymagają dokręcania — wystarczy ścisnąć uchwyt, założyć narzędzie i zwolnić. Sprężyna utrzymuje stały, powtarzalny nacisk, co przyspiesza pracę przy klejeniu lub tymczasowym mocowaniu wielu elementów jednocześnie.

Pojemnik z zakręcaną pokrywką

Wszystkie 22 ściski przechowywane są w plastikowym pojemniku z zakręcaną pokrywką. Rozwiązanie zapobiega rozproszeniu narzędzi i ułatwia transport oraz przechowywanie zestawu w warsztacie lub na budowie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10186
Producent	Kraft&Dele
Seria	Professional™
Liczba elementów w zestawie	22 szt.
Ściski 2" (ok. 51 mm)	18 szt.
Ściski 3" (ok. 76 mm)	4 szt.
Szerokość szczęk	30 mm
Typ mechanizmu	Sprężynowy
Pojemnik	Plastikowy z zakręcaną pokrywką

Zastosowanie

- Klejenie elementów drewnianych — utrzymanie docisku w czasie wiązania kleju
- Prace stolarskie i ciesielskie — tymczasowe mocowanie desek, listew i profili
- Montaż oklein i fornirów na płytach meblowych
- Prace tapicerskie — przytrzymywanie tkanin i pianek podczas sklejania
- Naprawa i renowacja mebli — łączenie pękniętych lub rozklejonych elementów
- Prace remontowo-budowlane w trudno dostępnych miejscach

-
- Tymczasowe mocowanie elementów podczas wiercenia lub skręcania
 - Prace modelarskie i rękodzielnicze wymagające precyzyjnego docisku

Na co zwrócić uwagę przy doborze rozmiaru ścisku

Rozmiar ścisku (2" lub 3") odnosi się do jego długości, która przekłada się na głębokość mocowania i siłę docisku. Ściski 3" generują większy nacisk i sprawdzają się przy grubszych lub twardszych materiałach. Ściski 2" są poręczniejsze w ciasnych miejscach i przy drobnych elementach. Szerokość szczęk (30 mm) pozostaje taka sama w obu rozmiarach.