

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-siekier-rozlupujacych-3-el-600g1250g2000g-g72295-geko-p-64177.html>

## Zestaw siekier rozłupujących 3 el. 600g/1250g/2000g G72295 GEKO

Cena brutto	<b>95,91 zł</b>
Cena netto	<b>77,98 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G72295</b>
Kod producenta	<b>G72295</b>
Kod EAN	<b>5901477150791</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw siekier rozłupujących 3 el. 600g/1250g/2000g GEKO G72295

Zestaw trzech siekier obejmujący dwie siekiery ciesielskie (600 g i 1250 g) oraz siekiere rozłupującą (2000 g). Pokrywa zakres prac od precyzyjnej obróbki drewna i prac montażowych po rozłupywanie drewna opałowego. Wszystkie narzędzia wyposażono w hartowane głowice stalowe i trzonki z włókna szklanego.

Liczba sztuk 3 siekiery

Wagi głowic 600 g / 1250 g / 2000 g

Materiał głowicy Stal hartowana

Materiał trzonka Włókno szklane (FiberGlass)

### Charakterystyka zestawu

#### Hartowane głowice stalowe

Hartowanie zwiększa twardość powierzchni stali, co przekłada się na odporność ostrza na wyszczerbienia i odkształcenia podczas intensywnego użytkowania. Głowice zachowują ostrość przez dłuższy czas i są odporne na pęknięcia przy uderzeniach w twarde materiały.

### Trzonki z włókna szklanego (FiberGlass)

Kompozyt szklano-polimerowy cechuje się wyższą odpornością na złamania w porównaniu do drewna, nie nasiąka wodą i nie pęka przy zmianach temperatury oraz wilgotności. Struktura materiału pochłania część drgań generowanych podczas uderzenia, zmniejszając obciążenie nadgarstków i łokci.

### Ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa

Dwukomponentowy uchwyt łączy twardy rdzeń nośny z miękką warstwą zewnętrzną. Profilowanie rękojeści ogranicza ryzyko wysunięcia narzędzia z dłoni podczas pracy, co ma szczególne znaczenie przy dłuższych sesjach rąbania lub pracy w rękawicach roboczych.

### Zróżnicowane wagi głowic

Siekiera 600 g przeznaczona jest do prac wymagających precyzji i kontroli, np. obróbki kształtowej drewna. Siekiera 1250 g sprawdza się jako narzędzie uniwersalne na budowie i w warsztacie. Siekiera rozłupująca 2000 g generuje siłę uderzenia potrzebną do rozłupywania kłód drewna opałowego wzdłuż słoików.

## Specyfikacja techniczna

Model	G72295
Producent	GEKO
Typ narzędzi w zestawie	Siekiera ciesielska 600 g, siekiera ciesielska 1250 g, siekiera rozłupująca 2000 g
Liczba sztuk w zestawie	3
Wagi głowic	600 g / 1250 g / 2000 g
Materiał głowicy	Stal hartowana
Materiał trzonka	Włókno szklane (FiberGlass)
Rękojeść	Dwukomponentowa, antypoślizgowa, ergonomiczna

## Zastosowanie

- Rozłupywanie drewna opałowego na kłodach (siekiera 2000 g)
- Precyzyjna obróbka i kształtowanie elementów drewnianych (siekiera 600 g)
- Prace ciesielskie i montażowe na budowie (siekiera 1250 g)
- Karczowanie i prace terenowe przy grubszych gałęziach

- 
- Prace warsztatowe wymagające narzędzia o zróżnicowanej masie
  - Sezonowe przygotowanie drewna do kominka lub pieca
  - Prace leśne i gospodarcze przy drewnie okrągłym

### **Dobór siekiery do rodzaju pracy**

Przy wyborze odpowiedniej siekiery z zestawu warto kierować się masą rozłupywanego materiału i wymaganą precyzją cięcia. Do drewna twardego (dąb, grab, buk) i kłód o dużej średnicy zaleca się używanie siekiery 2000 g. Do drewna miękkiego i prac wymagających dokładności — siekiery 600 g lub 1250 g. Trzonek z włókna szklanego nie wymaga impregnacji ani sezonowego olejowania, w odróżnieniu od trzonek drewnianych.