

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-srubokretow-8el-kd10906-kraftdele-p-61436.html>

Zestaw śrubokrętów 8el. KD10906 KRAFT&DELE

Cena brutto	22,32 zł
Cena netto	18,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10906
Kod producenta	KD10906
Kod EAN	5903175333117
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw śrubokrętów 8 elementów z próbnikiem napięcia — Kraft&Dele KD10906

KD10906 to komplet sześciu śrubokrętów (płaskich i krzyżowych) uzupełniony próbnikiem napięcia 100-250V oraz walizką do przechowywania. Zestaw obejmuje najczęściej stosowane rozmiary końcówek, co pozwala na wykonanie większości prac montażowych i instalacyjnych bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi.

Liczba elementów 8 szt.

Typy śrubokrętów Płaskie + krzyżowe PH

Próbnik napięcia 100-250V, 140 mm

Przechowywanie Walizka w komplecie

Charakterystyka zestawu

Dobór rozmiarów końcówek

Zestaw zawiera śrubokręty płaskie w szerokościach 4,0 mm, 5,5 mm i 6,5 mm oraz krzyżowe PH0, PH1 i PH2. Pokrywa to zakres od drobnych śrub elektronicznych (PH0) po standardowe śruby meblowe i instalacyjne (PH2, 6,5 mm), eliminując konieczność

posiadania osobnych narzędzi do różnych zastosowań.

Próbnik napięcia 100-250V

Dołączony próbnik o długości 140 mm umożliwia sprawdzenie obecności napięcia w gniazdkach, przewodach i instalacjach elektrycznych bez konieczności użycia multimetru. Zakres 100-250V obejmuje standardowe napięcia sieci domowej i przemysłowej stosowane w Polsce i Europie.

Walizka do przechowywania

Dedykowana walizka pozwala przechowywać wszystkie elementy zestawu w jednym miejscu i chronić końcówki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ułatwia też transport narzędzi między miejscami pracy — np. między garażem a miejscem montażu.

Zróżnicowane długości trzonek

Śrubokręty płaskie mają trzonki o długości 100, 125 i 150 mm, krzyżowe — 60, 75 i 100 mm. Krótsze modele sprawdzają się w ciasnych przestrzeniach, dłuższe zapewniają lepszy dostęp do głębiej osadzonych śrub i większy moment obrotowy przy dokręcaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10906
Marka	Kraft&Dele
Liczba elementów	8 szt.
Śrubokręty płaskie	4,0×100 mm, 5,5×125 mm, 6,5×150 mm
Śrubokręty krzyżowe	PH0×60 mm, PH1×75 mm, PH2×100 mm
Próbnik napięcia	140 mm, zakres 100-250V
Wyposażenie dodatkowe	Walizka do przechowywania

Zastosowanie

- Montaż i demontaż mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz
- Prace instalacyjne przy gniazdkach, wyłącznikach i osprzęcie elektrycznym
- Naprawa i serwisowanie sprzętu AGD i elektroniki użytkowej
- Prace warsztatowe i garażowe przy pojazdach
- Sprawdzanie obecności napięcia w instalacjach elektrycznych próbnikiem
- Montaż elementów metalowych i plastikowych z różnymi typami śrub

-
- Drobne naprawy domowe wymagające różnych rozmiarów końcówek

Dobór rozmiaru śrubokręta — wskazówka praktyczna

Końcówka płaska powinna dokładnie wypełniać rowek śruby — luźne osadzenie prowadzi do uszkodzenia gniazda. W przypadku końcówek krzyżowych PH: PH0 stosuje się do śrub o średnicy do ok. 2 mm (elektronika), PH1 do ok. 3–4 mm (drobny sprzęt), PH2 do ok. 5–8 mm (śruby konstrukcyjne, meble). Użycie zbyt małej końcówki PH grozi zniszczeniem gniazda śruby.