

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-srubokretow-8el-kd10913-p-61443.html>



## Zestaw śrubokrętów 8el. KD10913

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>13,75 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>11,18 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>KD10913</b>                                 |
| Kod producenta   | <b>KD10913</b>                                 |
| Kod EAN          | <b>5903175333186</b>                           |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>                          |

### Opis produktu

#### Zestaw śrubokrętów 8 elementów — Kraft&Dele KD10913

KD10913 to kompletny zestaw ośmiu śrubokrętów marki Kraft&Dele, łączący narzędzia warsztatowe w standardowych rozmiarach z wkretakami precyzyjnymi do drobnych prac montażowych. Zestaw obejmuje zarówno grotty płaskie, jak i krzyżowe Phillips, co pozwala obsłużyć większość typowych połączeń śrubowych spotykanych w gospodarstwie domowym, warsztacie i elektronice.

|                                          |
|------------------------------------------|
| Liczba elementów <b>8 szt.</b>           |
| Typy grotów <b>Płaski, Phillips (PH)</b> |
| Rozmiary Phillips <b>PH0, PH00, PH2</b>  |
| Marka <b>Kraft&amp;Dele</b>              |

### Charakterystyka zestawu

#### Dwa zakresy zastosowań w jednym zestawie

Zestaw zawiera cztery wkretaki tradycyjne (trzcień standardowy) oraz cztery precyzyjne z cieńszym trzcieniem. Podział ten umożliwia pracę zarówno przy typowych śrubach meblowych czy instalacyjnych, jak i przy drobnych elementach elektroniki, okularów czy zegarków.

Dwie długości trzonków w wkrętakach tradycyjnych

Wkrętaki warsztatowe występują w dwóch długościach: 38 mm i 100 mm. Krótszy sprawdza się w miejscach o ograniczonym dostępie, dłuższy zapewnia większy moment obrotowy i lepszą kontrolę przy mocno dokręconych śrubach.

Rozmiary precyzyjne PH0 i PH00

Wkrętaki precyzyjne krzyżowe w rozmiarach PH0 i PH00 są przeznaczone do małych śrub stosowanych w urządzeniach elektronicznych, laptopach, pilotach i podobnym sprzęcie. Rozmiar PH00 jest mniejszy od PH0 — dobór właściwego rozmiaru zapobiega uszkodzeniu gniazda śruby.

Płaskie groty w wersji precyzyjnej

Precyzyjne wkrętaki płaskie o szerokościach 2,5 mm i 3,0 mm obsługują drobne śruby z rowkiem prostym, spotykane m.in. w oprawkach okularów, zabawkach na baterie i przełącznikach elektrycznych.

Specyfikacja techniczna

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Model                        | KD10913               |
| Marka                        | Kraft&Dele            |
| Liczba elementów             | 8 szt.                |
| Wkrętaki tradycyjne płaskie  | 6,5×38 mm, 6,5×100 mm |
| Wkrętaki tradycyjne krzyżowe | PH2×38 mm, PH2×100 mm |
| Wkrętaki precyzyjne płaskie  | 2,5×50 mm, 3,0×50 mm  |
| Wkrętaki precyzyjne krzyżowe | PH0×50 mm, PH00×50 mm |

Zastosowanie

- Montaż i demontaż mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz
- Prace instalacyjne w gospodarstwie domowym
- Serwis i naprawa sprzętu elektronicznego (laptopy, tablety, konsole)
- Regulacja i naprawa opravek okularowych
- Wymiana baterii w urządzeniach z zabezpieczoną komorą
- Drobne naprawy w warsztacie samochodowym i garażu
- Prace modelarskie i hobbystyczne wymagające precyzji
- Ogólne prace montażowe w domu i biurze

---

### **Jak dobrać właściwy rozmiar śrubokręta?**

Grot płaski powinien dokładnie wypełniać rowek śruby — zbyt wąski ślizga się i niszczy rowek, zbyt szeroki nie wchodzi w gniazdo. W przypadku grotów krzyżowych Phillips rozmiar PH00 przeznaczony jest do najmniejszych śrub (elektronika, okulary), PH0 do nieco większych (drobny sprzęt AGD, zabawki), a PH2 do standardowych śrub meblowych i instalacyjnych. Przy wątpliwościach warto przyłożyć grot do śruby przed użyciem — prawidłowo dobrany siedzi pewnie bez luzu.