

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-srubokretow-i-bitow-100-el-kd10957-kraftdele-p-62159.html>

Zestaw śrubokrętów i bitów 100 el. KD10957 KRAFT&DELE

Cena brutto	63,44 zł
Cena netto	51,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10957
Kod producenta	KD10957
Kod EAN	5903957001302
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw śrubokrętów i bitów 100 elementów — Kraft&Dele KD10957

KD10957 to kompletny zestaw narzędzi ręcznych obejmujący śrubokręty różnych typów, bity wymienne oraz nasadki. Zestaw pokrywa szeroki zakres profili wkrętów spotykanych w pracach montażowych, naprawczych i serwisowych — od standardowych płaskich i krzyżowych, przez Torx i Robertson (czworokątne), po precyzyjne końcówki do elektroniki. Dołączony stojak pozwala na stałe przechowywanie narzędzi w określonym miejscu, co skraca czas szukania odpowiedniego rozmiaru.

Liczba elementów 100 szt.

Typy śrubokrętów Płaskie, PH, PZ, Torx, Robertson, precyzyjne, kątowe

Typy bitów Płaskie, PH, PZ, Robertson, Imbus, Torx

Przechowywanie Stojak w zestawie

Charakterystyka zestawu

Szeroki zakres profili

Zestaw zawiera końcówki płaskie, krzyżowe PH i PZ, Torx, Robertson oraz imbus. Pokrycie wielu standardów w jednym zestawie eliminuje konieczność dokupowania pojedynczych narzędzi przy napotkany niestandardowym profilu wkrętu.

Śrubokręty precyzyjne

8 miniaturowych śrubokrętów (trzcień od 1,5 mm) przeznaczonych do pracy z drobnymi elementami — elektronika, okulary, zegarki, małe urządzenia AGD. Krótki trzcień (50 mm) zapewnia kontrolę nad siłą dokręcania w trudno dostępnych miejscach.

Śrubokręty kątowe

2 wkrętaki kątowe (płaski i Philips) umożliwiają pracę w miejscach, gdzie standardowy śrubokręt nie mieści się ze względu na ograniczoną przestrzeń nad wkrętem — np. w szafkach, za panelami czy przy mocowaniach w pobliżu ścian.

Stojak do przechowywania

Dołączony stojak utrzymuje śrubokręty w stałym porządku i zapobiega ich toczeniu po blacie. Każde narzędzie ma przypisane miejsce, co ułatwia szybką identyfikację brakującego elementu po pracy.

Specyfikacja techniczna — skład zestawu

Śrubokręty płaskie (8 szt.)

Rozmiary (szerokość ostrza x długość trzpienia)	8×150 / 6×150 / 6×100 / 5×125 / 5×100 / 5×75 / 4×100 / 3×75 mm
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Śrubokręty krzyżowe PH (6 szt.)

Rozmiary	PH0×75 / PH1×75 / PH1×100 / PH1×125 / PH2×100 / PH2×150 mm
----------	------------------------------------------------------------

Śrubokręty Philips PZ (6 szt.)

Rozmiary	PH0×75 / PH1×75 / PH1×100 / PH1×125 / PH2×100 / PH2×150 mm
----------	------------------------------------------------------------

Śrubokręty Torx (4 szt.)

Rozmiary	T8×75 / T10×75 / T15×100 / T20×100 mm
----------	---------------------------------------

Śrubokręty Robertson — czworokątne (3 szt.)

Rozmiary	S0×75 / S1×75 / S1×100 / S2×100 mm
----------	------------------------------------

Śrubokręty kątowe (2 szt.)

Profile	Płaski / Philips
---------	------------------

Śrubokręty precyzyjne (8 szt.)

Płaskie	2,5×50 / 1,5×50 mm
Krzyżowe PH	PH00×50 / PH0×50 mm
Torx	T6×50 / T7×50 / T8×50 / T9×50 mm

Wkrętak z wymiennymi końcówkami (1 szt.)

Opis	Uchwyt z mocowaniem na standardowe bity 1/4"
------	----------------------------------------------

Bity płaskie (10 szt.)

Rozmiary	3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 6 / 6 / 6 mm
----------	------------------------------------------

Bity krzyżowe PH (10 szt.)

Rozmiary	PH0 (×2) / PH1 (×3) / PH2 (×3) / PH3 (×2)
----------	-------------------------------------------

Bity krzyżowe PZ (10 szt.)

Rozmiary	PZ0 (×2) / PZ1 (×3) / PZ2 (×3) / PZ3 (×2)
----------	-------------------------------------------

Bity Robertson — czworokątne (10 szt.)

Rozmiary	S0 (×2) / S1 (×3) / S2 (×3) / S3 (×2)
----------	---------------------------------------

Bity imbus (10 szt.)

Rozmiary	2 / 2,5 / 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5,5 / 6 mm
----------	----------------------------------------------

Bity Torx (10 szt.)

Rozmiary	T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
----------	--------------------------------------------------------

Nasadki (6 szt.)

Rozmiary	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
----------	---------------------------

Przechowywanie
