

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-srubokretow-i-bitow-75el-kd10904-kraftdele-p-61434.html>

Zestaw śrubokrętów i bitów 75el. KD10904 KRAFT&DELE

Cena brutto	62,40 zł
Cena netto	50,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10904
Kod producenta	KD10904
Kod EAN	5903175333094
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw śrubokrętów i bitów 75 elementów — Kraft&Dele KD10904

KD10904 to kompletny zestaw narzędzi ręcznych obejmujący wkrętaki tradycyjne, wkrętaki precyzyjne oraz bity w sześciu profilach końcówek. Całość przechowywana jest w walizce zapewniającej porządek i łatwy dostęp do poszczególnych elementów — rozwiązanie przeznaczone do warsztatu domowego, garażu oraz prac serwisowych.

Liczba elementów 75 szt.

Profile bitów 6 typów

Wkrętaki tradycyjne 9 szt.

Przechowywanie Walizka

Charakterystyka zestawu

Szeroki zakres profili

Zestaw zawiera bity i wkrętaki w profilach płaskim, krzyżowym Phillips (PH), Pozidriv (PZ), Torx, sześciokątnym (HEX) oraz kwadratowym (Robertson). Taki dobór pozwala na pracę z przeważającą większością typów łączników spotykanych w elektronice

użytkowej, meblach, pojazdach i instalacjach.

Wkrętki precyzyjne

Osiem wkrętek precyzyjnych (płaskie 2,0-3,0 mm, krzyżowe PH00 i PH0 oraz Torx T6, T8, T10) umożliwia pracę przy małych łącznikach — typowo spotykanych w elektronice, okularach, zegarkach i drobnym sprzęcie AGD. Mniejszy rozmiar uchwytu zapewnia lepszą kontrolę momentu przy delikatnych elementach.

Wkrętki tradycyjne z pełnym zakresem rozmiarów

Dziewięć wkrętek tradycyjnych (5 płaskich i 4 krzyżowe PH) pokrywa rozmiary od śrub meblowych po łączniki konstrukcyjne. Długości trzonków od 38 do 200 mm pozwalają na dostęp w miejscach o różnej głębokości lub ograniczonej przestrzeni roboczej.

Walizka do przechowywania

Dołączona walizka z wyprofilowanymi gniazdami utrzymuje porządek zestawu i chroni narzędzia przed uszkodzeniami podczas przechowywania lub transportu. Ułatwia szybką identyfikację brakującego elementu po zakończeniu pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10904
Marka	Kraft&Dele
Łączna liczba elementów	75 szt.
Wkrętki tradycyjne płaskie	5 szt. — 6,5×38 / 3,0×75 / 5,5×75 / 6,5×150 / 8,0×200 mm
Wkrętki tradycyjne krzyżowe	4 szt. — PH2×38 / PH0×75 / PH1×75 / PH2×100 mm
Wkrętki precyzyjne płaskie	3 szt. — 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
Wkrętki precyzyjne krzyżowe	2 szt. — PH00 / PH0
Wkrętki precyzyjne Torx	3 szt. — T6 / T8 / T10
Bity płaskie	11 szt. — 3 / 4 / 5(3 szt.) / 5,5 / 6(3 szt.) / 6,5 / 7 mm
Bity krzyżowe Phillips (PH)	14 szt. — PH0 / PH1(2) / PH2(9) / PH3(2)
Bity Torx	7 szt. — T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
Bity sześciokątne HEX	7 szt. — 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 mm
Bity kwadratowe Robertson	7 szt. — S0 / S1(2) / S2(2) / S3(2)
Bity Pozidriv (PZ)	10 szt. — PZ0 / PZ1(2) / PZ2(5) / PZ3(2)
Przechowywanie	Walizka w komplecie

Zastosowanie

- Montaż i demontaż mebli skręcanych łącznikami śrubowymi
- Prace serwisowe przy elektronice użytkowej (śruby Torx, PH00, PH0)
- Instalacje elektryczne i montaż osprzętu elektrycznego
- Naprawy rowerów i sprzętu sportowego (HEX, Torx)
- Prace warsztatowe przy pojazdach — demontaż elementów wnętrza i nadwozia
- Naprawa drobnego sprzętu AGD i RTV
- Montaż konstrukcji metalowych i drewnianych z łącznikami PZ
- Prace wykończeniowe i instalacyjne w budownictwie

Dobór rozmiaru bitu i wkrętaka

Przed pracą należy dopasować rozmiar końcówki do gniazda śruby — zbyt mały bit powoduje ześlizgiwanie i uszkodzenie gniazda. Profile PH (Phillips) i PZ (Pozidriv) wyglądają podobnie, ale nie są w pełni wymienne — PZ ma dodatkowe nacięcia skośne. Używanie PH w śrubach PZ prowadzi do szybkiego zużycia gniazda.