

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-srubokretow-i-szczypiec-14szt-kd10894-p-62003.html>



Zestaw śrubokrętów i szczypiec 14szt. . KD10894

Cena brutto	17,50 zł
Cena netto	14,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10894
Kod producenta	KD10894
Kod EAN	5903175336217
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw śrubokrętów i szczypiec 14 szt. Kraft&Dele KD10894

Kompaktowy zestaw 14 narzędzi ręcznych łączący wkrętaki płaskie, krzyżowe, precyzyjne TORX oraz szczypce. Przeznaczony do prac montażowych i serwisowych w warsztacie, garażu oraz przy drobnej elektronice.

Liczba elementów 14 szt.
Typy wkrętek Płaski, PH, TORX
Długość trzpieni 50 mm
Model KD10894

Charakterystyka zestawu

Trzy typy końcówek roboczych

Zestaw obejmuje wkrętaki płaskie (SL), krzyżowe Phillips (PH) oraz gwiazdkowe TORX. Dzięki temu jeden komplet wystarczy do obsługi większości rodzajów łbów śrubowych spotykanych w urządzeniach domowych, elektronice i pojazdach.

Precyzyjne rozmiary TORX

Wkręta TORX T6, T8 i T10 to rozmiary powszechnie stosowane w elektronice użytkowej, laptopach, smartfonach i podzespołach samochodowych. Sześciogwiazdkowy profil minimalizuje ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia i uszkodzenia łba śruby.

Szczypcowe uzupełnienie zestawu

Cztery szczypce rozszerzają możliwości zestawu o chwytanie, zginanie i przycinanie elementów. Przydatne przy montażu, demontażu oraz pracach z kablami i drobnymi częściami mechanicznymi.

Ujednolicona długość trzpienia

Wszystkie wkręta mają trzpień o długości 50 mm. Krótki trzpień zapewnia lepszą kontrolę momentu obrotowego przy precyzyjnych pracach i ułatwia dostęp w ograniczonych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10894
Marka	Kraft&Dele
Liczba elementów w zestawie	14 szt.
Wkręta płaskie (SL)	1,5×50 mm, 2,0×50 mm, 2,5×50 mm, 3,0×50 mm (4 szt.)
Wkręta krzyżowe Phillips (PH)	PH00×50 mm, PH0×50 mm, PH1×50 mm (3 szt.)
Wkręta TORX	T6×50 mm, T8×50 mm, T10×50 mm (3 szt.)
Szczypce	4 szt.
Długość trzpieni wkrętaków	50 mm
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta

Zastosowanie

- Serwis i naprawa elektroniki użytkowej (laptopy, tablety, smartfony)
- Montaż i demontaż podzespołów elektrycznych w pojazdach
- Prace warsztatowe przy drobnych mechanizmach i urządzeniach AGD
- Składanie i regulacja mebli z drobnymi śrubami
- Prace modelarskie i hobby wymagające precyzyjnych narzędzi
- Obsługa złączy i łączników w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych
- Drobne naprawy domowe i majsterkowanie

Dobór rozmiaru wkrętaka do śruby

Wkrętaka płaskiego dobiera się tak, by ostrze wypełniało rowek w łbie śruby na całej długości — zbyt wąskie ostrze niszczy rowek. W przypadku Phillips należy dopasować numer PH do rozmiaru śruby: PH00 do śrub M1–M1,5, PH0 do M2–M2,5, PH1 do M3–M4. Rozmiary TORX są oznaczone na łbie śruby lub w dokumentacji urządzenia.