

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-srubokretow-i-szczypiec-14szt-kd10894-kraftdele-p-62003.html>

Zestaw śrubokrętów i szczypiec 14szt. . KD10894 KRAFT&DELE

Cena brutto	17,50 zł
Cena netto	14,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10894
Kod producenta	KD10894
Kod EAN	5903175336217
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw śrubokrętów i szczypiec 14 szt. Kraft&Dele KD10894

Kompaktowy zestaw 14 narzędzi ręcznych łączący wkrętaki płaskie, krzyżowe, precyzyjne TORX oraz szczypce. Przeznaczony do prac montażowych i serwisowych w warsztacie, garażu oraz przy drobnej elektronice.

Liczba elementów **14 szt.**

Typy wkrętek **Płaski, PH, TORX**

Długość trzpieni **50 mm**

Model **KD10894**

Charakterystyka zestawu

Trzy typy końcówek roboczych

Zestaw obejmuje wkrętaki płaskie (SL), krzyżowe Phillips (PH) oraz gwiazdkowe TORX. Dzięki temu jeden komplet wystarczy do obsługi większości rodzajów łbów śrubowych spotykanych w urządzeniach domowych, elektronice i pojazdach.

Precyzyjne rozmiary TORX

Wkrętki TORX T6, T8 i T10 to rozmiary powszechnie stosowane w elektronice użytkowej, laptopach, smartfonach i podzespołach samochodowych. Sześciogwiazdkowy profil minimalizuje ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia i uszkodzenia łba śruby.

Szczypcowe uzupełnienie zestawu

Cztery szczypce rozszerzają możliwości zestawu o chwytanie, zginanie i przycinanie elementów. Przydatne przy montażu, demontażu oraz pracach z kablami i drobnymi częściami mechanicznymi.

Ujednolicona długość trzpienia

Wszystkie wkrętki mają trzpień o długości 50 mm. Krótki trzpień zapewnia lepszą kontrolę momentu obrotowego przy precyzyjnych pracach i ułatwia dostęp w ograniczonych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10894
Marka	Kraft&Dele
Liczba elementów w zestawie	14 szt.
Wkrętki płaskie (SL)	1,5×50 mm, 2,0×50 mm, 2,5×50 mm, 3,0×50 mm (4 szt.)
Wkrętki krzyżowe Phillips (PH)	PH00×50 mm, PH0×50 mm, PH1×50 mm (3 szt.)
Wkrętki TORX	T6×50 mm, T8×50 mm, T10×50 mm (3 szt.)
Szczypce	4 szt.
Długość trzpieni wkrętek	50 mm
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta

Zastosowanie

- Serwis i naprawa elektroniki użytkowej (laptopy, tablety, smartfony)
- Montaż i demontaż podzespołów elektrycznych w pojazdach
- Prace warsztatowe przy drobnych mechanizmach i urządzeniach AGD
- Składanie i regulacja mebli z drobnymi śrubami
- Prace modelarskie i hobby wymagające precyzyjnych narzędzi
- Obsługa złączy i łączników w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych
- Drobne naprawy domowe i majsterkowanie

Dobór rozmiaru wkrętaka do śruby

Wkrętaka płaskiego dobiera się tak, by ostrze wypełniało rowek w łbie śruby na całej długości — zbyt wąskie ostrze niszczy rowek. W przypadku Phillips należy dopasować numer PH do rozmiaru śruby: PH00 do śrub M1–M1,5, PH0 do M2–M2,5, PH1 do M3–M4. Rozmiary TORX są oznaczone na łbie śruby lub w dokumentacji urządzenia.