

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-srubokretow-torx-16el-kd10907-p-61437.html>



Zestaw śrubokrętów TORX 16el. KD10907

Cena brutto	48,36 zł
Cena netto	39,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10907
Kod producenta	KD10907
Kod EAN	5903175333148
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw śrubokrętów TORX 16 el. Kraft&Dele KD10907

Komplet 16 śrubokrętów z końcówkami TORX, wykonanych ze stali S2 oraz stali chromowo-wanadowej. Zestaw obejmuje pełen zakres rozmiarów — od T10 do T50 oraz od 2,0 do 10,0 mm — i dostarczany jest w walizce transportowej z dedykowanymi miejscami na każde narzędzie.

Liczba elementów 16 szt.
Materiał Stal S2 / Cr-V
Zakres TORX T10 – T50
Waga zestawu 2,1 kg

Charakterystyka zestawu

Stal S2 - twardość końcówek

Stal S2 to stop narzędziowy o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie. Końcówki TORX wykonane z tego materiału zachowują geometrię roboczą nawet przy wielokrotnym użyciu z większymi momentami dokręcania, co ogranicza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia gniazda śruby.

Stal chromowo-wanadowa - elastyczność trzonka

Stal Cr-V łączy wytrzymałość mechaniczną z elastycznością, dzięki czemu trzonki śrubokrętów są odporne na skręcanie i uderzenia. Chrom dodatkowo zwiększa odporność na korozję, co ma znaczenie przy przechowywaniu narzędzi w wilgotnych pomieszczeniach, np. garażu.

Ergonomiczne uchwyty

Uchwyty śrubokrętów zaprojektowano z myślą o pewnym chwycie podczas pracy — zarówno przy małych momentach precyzyjnych, jak i przy większym nacisku. Profil uchwytu ogranicza zmęczenie dłoni przy dłuższej pracy.

Walizka z dedykowanymi miejscami

Plastikowa walizka transportowa utrzymuje narzędzia w stałym porządku — każdy śrubokręt ma przypisane miejsce, co przyspiesza odnalezienie właściwego rozmiaru i zabezpiecza narzędzia przed uszkodzeniem podczas transportu.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10907
Liczba elementów	16 szt.
Materiał – końcówki TORX	Stal S2
Materiał – pozostałe	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Waga zestawu	2,1 kg
Śrubokręty TORX (stal S2)	T10×75 mm, T15×75 mm, T20×100 mm, T25×100 mm, T30×150 mm, T40×150 mm, T45×200 mm, T50×200 mm
Śrubokręty płaskie/Cr-V	2,0×75 mm, 2,5×75 mm, 3,0×100 mm, 4,0×100 mm, 5,0×150 mm, 6,0×150 mm, 8,0×200 mm, 10,0×200 mm
Wyposażenie dodatkowe	Walizka transportowa z tworzywa sztucznego
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Śrubokręty TORX stosowane są wszędzie tam, gdzie producenci używają śrub z sześciokątnym gniazdem w kształcie gwiazdy (Torx). Profil ten przenosi moment obrotowy równomiernie na sześć powierzchni, co zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia w porównaniu z krzyżowym lub płaskim gniazdem.

-
- Serwis i naprawa elektroniki użytkowej (laptopy, konsole, sprzęt audio)
 - Prace przy pojazdach – elementy nadwozia, tapicerka, układy hamulcowe
 - Montaż i demontaż mebli z systemem TORX
 - Serwis rowerów i hulajnóg elektrycznych
 - Prace instalacyjne – obudowy elektryczne, skrzynki rozdzielcze
 - Naprawa AGD i małego sprzętu domowego
 - Prace stolarskie i ciesielskie z wkrętami TORX do drewna
 - Ogólne prace warsztatowe i majsterkowanie

Jak dobrać właściwy rozmiar TORX?

Rozmiar końcówki TORX oznaczany jest literą T i liczbą (np. T25). Dobór odbywa się na podstawie rozmiaru gniazda śruby — zbyt mała końcówka ześlizgnie się i uszkodzi gniazdo, zbyt duża nie wejdzie w otwór. W przypadku wątpliwości warto przyłożyć końcówkę do gniazda przed użyciem: prawidłowo dobrana wchodzi bez luzu i bez oporu.