

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-startowy-do-poziomowania-plytek-04680-vorel-p-25248.html>

Zestaw startowy do poziomowania płytek 04680 VOREL

Cena brutto	68,76 zł
Cena netto	55,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04680
Kod producenta	04680
Kod EAN	5906083065668
Producent	Vorel

Opis produktu

Zestaw startowy do poziomowania płytek VOREL 04680

System klinowy do precyzyjnego układania glazury i gresu, eliminujący różnice poziomów między płytkami. Kompletny zestaw zawierający 100 kubków wielokrotnego użytku, 100 pasek dystansowych oraz szczypce zaciskowe do profesjonalnych prac glazurniczych.

Zawartość zestawu 100 kubków + 100 pasek + szczypce

Grubość płytek do 40 mm

Minimalna szerokość spoiny 0,75 mm

Model 04680

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Mechanizm wyrównywania

System klinowy eliminuje różnice poziomów między sąsiadującymi płytkami poprzez równomierne rozłożenie nacisku. Kubek umieszczony pod płytką oraz pasek dystansowy zaciskany szczypcami tworzą stabilną konstrukcję utrzymującą płytki na jednakowym poziomie do momentu związania kleju.

Zakres grubości płytek do 40 mm

Kompatybilność z materiałami o grubości do 40 mm obejmuje standardową glazurę ścienną (6-10 mm), gres techniczny (8-12 mm) oraz wielkoformatowe płyty ceramiczne (20-40 mm). Sprawdza się zarówno przy cienkich płytkach dekoracyjnych, jak i masywnych płytach tarasowych.

Precyzja spoinowania od 0,75 mm

Minimalna szerokość spoiny 0,75 mm pozwala na tworzenie wąskich, estetycznych fug charakterystycznych dla nowoczesnych aranżacji. System utrzymuje stałą szerokość spoiny na całej powierzchni, zapobiegając nierównomiernym odstępom między płytkami.

Kubki wielokrotnego użytku

Kubki dystansowe wykonane z wytrzymałego tworzywa można używać wielokrotnie po odłamaniu zużytego paska. Paski dystansowe są elementem jednorazowym, łamią się podczas demontażu po związaniu kleju. Kubki nadają się do ponownego wykorzystania z nowymi paskami.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04680
Zawartość zestawu	100 kubków, 100 pasków dystansowych, szczypce zaciskowe
Maksymalna grubość płytki	40 mm
Minimalna szerokość spoiny	0,75 mm
Typ kubków	Wielokrotnego użytku
Typ pasków	Jednorazowe, łamane po związaniu kleju
Materiał szczypiec	Metal

Zastosowanie systemu poziomowania

- Układanie gresu na podłogach w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Montaż glazury ściennej w łazienkach i kuchniach
- Instalacja wielkoformatowych płyt ceramicznych o wymiarach powyżej 60x60 cm
- Prace z płytkami o grubości od 6 do 40 mm
- Tworzenie wąskich spoin od 0,75 mm w nowoczesnych aranżacjach
- Układanie płytek o różnej chropowatości spodu wymagających precyzyjnego poziomu

-
- Montaż płytek na dużych powierzchniach wymagających ciągłości poziomu
 - Prace glazurnicze wykonywane przez osoby bez doświadczenia zawodowego

Zasada działania i użytkowanie

Sposób montażu systemu

Kubek dystansowy umieszcza się pod krawędzią ułożonej płytki, a jego wystający element przechodzi przez szczelinę między sąsiadującymi płytkami. Pasek dystansowy nakłada się na kubek od góry i zaciska szczypcami, co powoduje równomierne dociśnięcie obu płytek do podłoża. System utrzymuje płytki na jednakowym poziomie przez 24-48 godzin do momentu związania kleju.

Demontaż po związaniu kleju

Po związaniu kleju (zwykle po 24 godzinach) paski dystansowe usuwa się poprzez uderzenie boczne młotkiem gumowym lub kopnięcie stopą wzdłuż linii fugi. Pasek łamie się w przewidzianym miejscu osłabienia, a kubek pozostaje w spoinie i można go wyciągnąć do ponownego użycia. Fragment paska pozostający w spoinie nie przeszkadza w fugowaniu.

Ilość elementów w zestawie (100 kubków i 100 pasków) wystarcza do ułożenia około 25-30 m² płytek w zależności od ich formatu. Przy standardowych płytkach 60x60 cm jeden komplet poziomu przypada na około 4 narożniki płytek. Do większych powierzchni konieczne jest zakupienie dodatkowych pasków dystansowych, które dostępne są jako akcesoria uzupełniające.

Produkty uzupełniające

Do kontynuacji prac po zużyciu zestawu startowego dostępne są paski dystansowe w opakowaniach uzupełniających. Kubki wielokrotnego użytku oraz szczypce zaciskowe nie wymagają wymiany i służą przez wiele realizacji.