

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-szczotek-do-czyszcz-gniazd-wtrysk-kd10058-p-63111.html>



ZESTAW SZCZOTEK DO CZYSZCZ. GNIAZD WTRYSK. KD10058

Cena brutto	40,92 zł
Cena netto	33,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10058
Kod producenta	KD10058
Kod EAN	5903957007731
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw szczotek do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy Kraft&Dele KD10058 — 20 elementów

KD10058 to kompletny zestaw 20 elementów przeznaczony do mechanicznego usuwania osadów węglowych, rdzy i korozji z gniazd wtryskiwaczy, świec żarowych oraz świec iskrowych przed ponownym montażem. W zestawie znajdują się szczotki z trzech różnych materiałów, co pozwala dopasować twardość narzędzia do rodzaju i stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.

Liczba elementów 20 szt.
Zakres średnic szczotek 9-19 mm
Napęd 1/4" sześciokąt
Materiały szczotek Stal / Mosiądz / Nylon

Charakterystyka zestawu

Trzy materiały szczotek

Zestaw zawiera po 6 szczotek stalowych, mosiężnych i nylonowych. Stalowe sprawdzają się przy twardych, zwęglonych osadach. Mosiężne są mniej agresywne i stosowane tam, gdzie ryzyko zarysowania gniazda jest istotne. Nylonowe służą do końcowego czyszczenia i usuwania luźnych zanieczyszczeń bez ingerencji w metal.

Zakres średnic 9-19 mm

Szeroki zakres rozmiarów pozwala na pracę w gniazdach wtryskiwaczy i świec spotykanych w większości silników benzynowych i diesla — zarówno w pojazdach osobowych, jak i dostawczych. Przed zakupem warto zweryfikować średnicę gniazda w dokumentacji serwisowej pojazdu.

Napęd 1/4" z szybkołączem

Sześciokątny trzpień 1/4" umożliwia montaż szczotek bezpośrednio w wiertarce lub wkrętarce elektrycznej, co znacząco skraca czas czyszczenia w porównaniu z pracą ręczną. Szybkołącze pozwala na sprawną wymianę szczotki bez dodatkowych narzędzi.

Uchwyt, przedłużka i organizer

Dołączony uchwyt ręczny i przedłużka umożliwiają dotarcie do gniazd w trudno dostępnych miejscach komory silnika. Organizery z dedykowanymi przegródkami porządkuje elementy zestawu i ułatwia transport na stanowisko pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10058
Producent	Kraft&Dele
Liczba elementów w zestawie	20 szt.
Liczba szczotek	18 szt. (6 stalowych, 6 mosiężnych, 6 nylonowych)
Zakres średnic szczotek	9-19 mm
Napęd	1/4" sześciokąt z szybkołączem
Kompatybilność z narzędziami	Wiertarka, wkrętarka elektryczna
Dodatkowe elementy	Uchwyt ręczny, przedłużka, organizer

Zastosowanie

- Czyszczenie gniazd wtryskiwaczy przed ponownym montażem
- Usuwanie osadów węglowych z gniazd świec żarowych
- Czyszczenie gniazd świec iskrowych

-
- Usuwanie korozji i rdzy z metalowych gniazd w głowicy
 - Przygotowanie powierzchni gniazda do uszczelnienia przy montażu
 - Serwis silników benzynowych i diesla w pojazdach osobowych i dostawczych

Dobór szczotki do rodzaju zabrudzenia

Do twardych, zwęglonych osadów stosuje się szczotki stalowe. Mosiężne są właściwe przy lżejszych zanieczyszczeniach i w miejscach, gdzie twardość stali mogłaby uszkodzić gniazdo. Nylonowe szczotki służą do końcowego czyszczenia i usuwania luźnych pozostałości po pracy szczotkami metalowymi. Zaleca się pracę od najmiększego do najtwardszego materiału, dostosowując wybór do rzeczywistego stanu gniazda.