

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-szczotek-na-wiertarke-3szt-hex-yt-47553-yato-p-24910.html>



Zestaw szczotek na wiertarkę 3szt hex YT-47553 YATO

Cena brutto	16,46 zł
Cena netto	13,38 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-47553
Kod producenta	YT-47553
Kod EAN	5906083062476
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw szczotek na wiertarkę 3szt hex YT-47553 YATO

Zestaw trzech szczotek montowanych w wiertarce lub wkrętarce, przeznaczonych do mechanicznego czyszczenia różnorodnych powierzchni. Wyposażone w uchwyt sześciokątny 1/4" oraz włosie nylonowe odporne na ścieranie.

Typ uchwytu Hex 1/4"
Materiał włosia Nylon
Liczba elementów 3 szczotki
Producent YATO

Charakterystyka szczotek na wiertarkę YATO

Uchwyt sześciokątny 1/4"

Standard hex 1/4" zapewnia kompatybilność z większością wiertarek akumulatorowych, wkrętarek udarowych i zakrętarek. Sześciokątny przekrój zapobiega obrotowi szczotki w uchwycie podczas pracy, co zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność czyszczenia.

Włosie nylonowe

Włókna nylonowe charakteryzują się odpornością na ścieranie i działanie wilgoci. Materiał ten umożliwia skuteczne usuwanie zabrudzeń bez ryzyka zarysowania delikatnych powierzchni lakierowanych czy chromowanych. Zachowuje elastyczność podczas pracy.

Zestaw trzech szczotek

Różne kształty i rozmiary szczotek w zestawie pozwalają dopasować narzędzie do specyfiki czyszczonej powierzchni. Mniejsze szczotki docierają do wąskich szczelin i fug, większe sprawdzają się przy czyszczeniu płaskich powierzchni.

Mechaniczne wspomaganie czyszczenia

Napęd z wiertarki lub wkrętarki zapewnia obroty od 500 do 2000 obr/min, co znacząco skraca czas czyszczenia w porównaniu z metodami ręcznymi. Możliwość regulacji prędkości obrotowej pozwala dostosować intensywność czyszczenia do rodzaju powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-47553
Producent	YATO
Typ uchwytu	Sześciokątny (hex) 1/4"
Materiał włosia	Nylon
Liczba elementów w zestawie	3 szczotki
Kompatybilność	Wiertarki, wkrętarki, zakrętarki z uchwytem 1/4"

Zastosowanie szczotek na wiertarkę

- Czyszczenie felg aluminiowych i stalowych z osadów hamulcowych i brudu drogowego
- Usuwanie zabrudzeń z fug międzykafelkowych w łazienkach i kuchniach
- Czyszczenie mebli ogrodowych z tworzyw sztucznych, drewna i metalu
- Przygotowanie powierzchni metalowych przed malowaniem lub spawaniem
- Usuwanie rdzy i starych powłok lakierniczych z elementów metalowych
- Czyszczenie narzędzi warsztatowych i elementów maszyn
- Usuwanie zabrudzeń z rowków i wgłębień w obudowach urządzeń
- Czyszczenie profili okiennych i drzwiowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i praca

Przed montażem szczotki należy upewnić się, że wiertarka jest wyłączona. Trzpień sześciokątny wkłada się do uchwyty szybkoobrotowego lub uchwyty wiertarskiego i dokręca zgodnie z instrukcją narzędzia. Podczas pracy zaleca się rozpoczynanie od niskich obrotów i stopniowe zwiększanie prędkości. Przy czyszczeniu delikatnych powierzchni warto przetestować działanie szczotki na niewidocznym fragmencie.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania szczotek na wiertarkę należy stosować okulary ochronne ze względu na ryzyko odprysków brudu i drobnych cząstek. Zaleca się również używanie rękawic roboczych. Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na szczotkę, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia włosa lub czyszczonej powierzchni.

Czyszczenie szczotek

Po zakończeniu pracy szczotki należy oczyścić z pozostałości brudu. Włosie nylonowe można przepłukać wodą z dodatkiem detergentu, a następnie osuszyć. Regularne czyszczenie przedłuża żywotność szczotek i utrzymuje ich skuteczność.

Produkty uzupełniające

Do pracy ze szczotkami na wiertarkę przydatne mogą być: wiertarki akumulatorowe z regulacją obrotów, wkrętarki udarowe, środki czyszczące do różnych powierzchni, szczotki druciane do intensywniejszego czyszczenia oraz tarcze polerskie do wykończenia powierzchni po czyszczeniu.