

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-szczotek-na-wiertarke-4-szt-kd10995-kraftdele-p-61792.html>

Zestaw szczotek na wiertarkę - 4 szt. KD10995 KRAFT&DELE

Cena brutto	20,57 zł
Cena netto	16,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10995
Kod producenta	KD10995
Kod EAN	5903175339751
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw szczotek na wiertarkę — 4 szt. KD10995

Zestaw czterech szczotek przeznaczonych do montażu w uchwycie wiertarki elektrycznej. Akcesoria służą do mechanicznego czyszczenia i usuwania powłok z różnych rodzajów powierzchni — bez konieczności stosowania chemii ani ręcznego szorowania. Zestaw zawiera kilka typów szczotek, co pozwala dopasować narzędzie do rodzaju obrabianego materiału i charakteru zabrudzenia.

Model KD10995

Liczba sztuk w zestawie 4 szt.

Zastosowanie Wiertarka elektryczna

Przeznaczenie Czyszczenie powierzchni

Charakterystyka zestawu

Montaż w wiertarce

Szczotki mocuje się bezpośrednio w uchwycie wiertarki elektrycznej, co eliminuje konieczność posiadania osobnego narzędzia.

Obroty wiertarki napędzają szczotkę, znacznie skracając czas czyszczenia w porównaniu z pracą ręczną.

Czyszczenie bez zarysowań

Włosie szczotek pozwala na usuwanie zanieczyszczeń i powłok bez trwałego uszkodzenia podłoża. Istotne przy pracach na powierzchniach, które po oczyszczeniu mają być dalej obrabiane lub pokrywane nową powłoką.

Zestaw 4 szczotek

Komplet kilku szczotek umożliwia dobór odpowiedniego kształtu i twardości włosia do konkretnego zadania. Różne kształty — np. miseczkowe, talerzowe lub cylindryczne — sprawdzają się na innych typach powierzchni i w trudno dostępnych miejscach.

Szeroki zakres materiałów

Szczotki nadają się do pracy na metalu, drewnie, betonie i innych materiałach budowlanych. Pozwalają usuwać rdzę, farbę, lakier, zgorzelinę, mech oraz inne osady powierzchniowe.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10995
Liczba szczotek w zestawie	4 szt.
Typ narzędzia	Akcesoria do wiertarki elektrycznej
Zastosowanie	Czyszczenie i usuwanie powłok z powierzchni

Kompatybilność z wiertarką

Przed zakupem należy sprawdzić średnicę trzpienia szczotek i porównać ją z maksymalną pojemnością uchwytu posiadanej wiertarki. Standardowe trzpienie szczotek do wiertarek mają średnicę 6 mm. Szczegółowe dane wymiarowe dostępne są w dokumentacji producenta lub na opakowaniu produktu.

Zastosowanie

-
- Usuwanie rdzy z elementów metalowych

-
- Zdzieranie starej farby i lakieru
 - Czyszczenie spoin i połączeń spawalniczych ze zgorzeliny
 - Usuwanie mchu i glonów z powierzchni betonowych i kamiennych
 - Przygotowanie powierzchni przed malowaniem lub klejeniem
 - Czyszczenie krat, balustrad i innych elementów stalowych
 - Usuwanie osadów z drewnianych elementów konstrukcyjnych

Użytkowanie

Szczotkę mocuje się w uchwycie wiertarki analogicznie jak wiertło — przez zaciśnięcie uchwytu na trzpieniu. Podczas pracy zaleca się stosowanie okularów ochronnych, ponieważ obracające się włosie może wyrzucać oderwane cząstki materiału. Prędkość obrotową wiertarki należy dostosować do rodzaju obrabianego materiału — zbyt wysokie obroty mogą powodować nadmierne zużycie włosia lub uszkodzenie delikatnych powierzchni. Po użyciu szczotki należy oczyścić z resztek materiału i przechowywać w suchym miejscu.