

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-szybkozlaczek-do-kabli-50szt-kd10481-p-62426.html>



Zestaw szybkozłączek do kabli 50szt. KD10481

Cena brutto	8,45 zł
Cena netto	6,87 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10481
Kod producenta	KD10481
Kod EAN	5903957002439
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw szybkozłączek do kabli Kraft&Dele KD10481 — 50 szt.

Zestaw złączek zaciskowych przeznaczonych do łączenia dwóch odcinków przewodów w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Zawiera dwa rozmiary złączek dostosowane do przekrojów żył od 0,5 do 2,5 mm², oznaczone kolorystycznie dla ułatwienia doboru.

Model KD10481
Liczba sztuk w zestawie 50 szt.
Zakres przekrojów 0,5–2,5 mm ²
Liczba rozmiarów 2 (czerwony, niebieski)

Charakterystyka zestawu

Dwa rozmiary w jednym zestawie

Zestaw obejmuje złączki do przewodów 0,5–1,5 mm² (czerwone) oraz 1,5–2,5 mm² (niebieskie). Dzięki temu jeden zestaw obsługuje najczęściej spotykane przekroje żył w instalacjach niskonapięciowych — zarówno cienkie przewody sygnałowe, jak i typowe przewody instalacyjne.

Kodowanie kolorystyczne

Czerwony kolor oznacza złączki dla mniejszych przekrojów (0,5–1,5 mm²), niebieski — dla większych (1,5–2,5 mm²). Kodowanie barwne przyspiesza pracę i eliminuje ryzyko pomyłki przy doborze właściwego rozmiaru złączki do danego przewodu.

Połączenie zaciskowe bez narzędzi specjalistycznych

Szybkozłączki działają na zasadzie zacisku sprężynowego lub śrubowego, umożliwiając połączenie dwóch odcinków kabla bez konieczności lutowania. Skraca to czas montażu i pozwala na wielokrotne rozłączanie połączenia tam, gdzie jest to wymagane.

Przeznaczenie do instalacji niskiego napięcia

Złączki są przystosowane do pracy w obwodach niskiego napięcia, co obejmuje instalacje oświetleniowe, sterownicze oraz niskoprądowe. Nie są przeznaczone do obwodów wysokiego napięcia ani zastosowań przemysłowych o dużych obciążeniach prądowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10481
Marka	Kraft&Dele
Liczba złączy w zestawie	50 szt.
Rozmiar 1 — kolor	Czerwony
Rozmiar 1 — zakres przekrojów	0,5–1,5 mm ²
Rozmiar 1 — ilość	25 szt.
Rozmiar 2 — kolor	Niebieski
Rozmiar 2 — zakres przekrojów	1,5–2,5 mm ²
Rozmiar 2 — ilość	25 szt.
Przeznaczenie	Instalacje elektryczne niskiego napięcia
Typ połączenia	Zaciskowe (szybkozłączka)

Typowe zastosowania

- Łączenie przewodów w instalacjach oświetleniowych
- Przedłużanie kabli w obwodach sterowniczych
- Naprawa uszkodzonych odcinków przewodów niskonapięciowych
- Instalacje alarmowe i sygnalizacyjne

-
- Okablowanie urządzeń RTV i AGD (obwody niskoprądowe)
 - Montaż instalacji w pojazdach (12 V / 24 V)
 - Prace elektryczne w budownictwie mieszkaniowym

Jak dobrać właściwy rozmiar złączki?

Przekrój żyły przewodu podany jest zazwyczaj na jego oznakowaniu lub w dokumentacji instalacji. Dla przewodów o przekroju 0,5–1,5 mm² należy stosować złączki czerwone, dla przekrojów 1,5–2,5 mm² — niebieskie. Użycie zbyt dużej złączki może skutkować niedostatecznym dociskiem i wzrostem rezystancji połączenia, co w konsekwencji prowadzi do przegrzewania się styku.