

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-szybkozlaczek-do-kabli-50szt-kd10481-kraftdele-p-62426.html>

## Zestaw szybkozłaczek do kabli 50szt. KD10481 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>10,40 zł</b>
Cena netto	<b>8,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10481</b>
Kod producenta	<b>KD10481</b>
Kod EAN	<b>5903957002439</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Zestaw szybkozłaczek do kabli Kraft&Dele KD10481 — 50 szt.

Zestaw złączek zaciskowych przeznaczonych do łączenia dwóch odcinków przewodów w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Zawiera dwa rozmiary złączek dostosowane do przekrojów żył od 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>, oznaczone kolorystycznie dla ułatwienia doboru.

Model KD10481

Liczba sztuk w zestawie 50 szt.

Zakres przekrojów 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>

Liczba rozmiarów 2 (czerwony, niebieski)

### Charakterystyka zestawu

#### Dwa rozmiary w jednym zestawie

Zestaw obejmuje złączki do przewodów 0,5-1,5 mm<sup>2</sup> (czerwone) oraz 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> (niebieskie). Dzięki temu jeden zestaw obsługuje najczęściej spotykane przekroje żył w instalacjach niskonapięciowych — zarówno cienkie przewody sygnałowe, jak i typowe

przewody instalacyjne.

### Kodowanie kolorystyczne

Czerwony kolor oznacza złączki dla mniejszych przekrojów (0,5-1,5 mm<sup>2</sup>), niebieski — dla większych (1,5-2,5 mm<sup>2</sup>). Kodowanie barwne przyspiesza pracę i eliminuje ryzyko pomyłki przy doborze właściwego rozmiaru złączki do danego przewodu.

### Połączenie zaciskowe bez narzędzi specjalistycznych

Szybkozłączki działają na zasadzie zacisku sprężynowego lub śrubowego, umożliwiając połączenie dwóch odcinków kabla bez konieczności lutowania. Skraca to czas montażu i pozwala na wielokrotne rozłączanie połączenia tam, gdzie jest to wymagane.

### Przeznaczenie do instalacji niskiego napięcia

Złączki są przystosowane do pracy w obwodach niskiego napięcia, co obejmuje instalacje oświetleniowe, sterownicze oraz niskoprądowe. Nie są przeznaczone do obwodów wysokiego napięcia ani zastosowań przemysłowych o dużych obciążeniach prądowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10481
Marka	Kraft&Dele
Liczba złączek w zestawie	50 szt.
Rozmiar 1 — kolor	Czerwony
Rozmiar 1 — zakres przekrojów	0,5-1,5 mm <sup>2</sup>
Rozmiar 1 — ilość	25 szt.
Rozmiar 2 — kolor	Niebieski
Rozmiar 2 — zakres przekrojów	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>
Rozmiar 2 — ilość	25 szt.
Przeznaczenie	Instalacje elektryczne niskiego napięcia
Typ połączenia	Zaciskowe (szybkozłączka)

## Typowe zastosowania

- Łączenie przewodów w instalacjach oświetleniowych
- Przedłużanie kabli w obwodach sterowniczych

- 
- Naprawa uszkodzonych odcinków przewodów niskonapięciowych
  - Instalacje alarmowe i sygnalizacyjne
  - Okablowanie urządzeń RTV i AGD (obwody niskoprądowe)
  - Montaż instalacji w pojazdach (12 V / 24 V)
  - Prace elektryczne w budownictwie mieszkaniowym

### **Jak dobrać właściwy rozmiar złączki?**

Przekrój żyły przewodu podany jest zazwyczaj na jego oznakowaniu lub w dokumentacji instalacji. Dla przewodów o przekroju 0,5-1,5 mm<sup>2</sup> należy stosować złączki czerwone, dla przekrojów 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> — niebieskie. Użycie zbyt dużej złączki może skutkować niedostatecznym dociskiem i wzrostem rezystancji połączenia, co w konsekwencji prowadzi do przegrzewania się styku.