

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-walek-malarski-vestan-18cm-kratka-09385-vorel-p-4349.html>

Zestaw wałek malarski vestan 18cm + kratka 09385 VOREL

| | |
|-----------------------|--|
| Cena brutto | 9,40 zł |
| Cena netto | 7,64 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | 09385 |
| Kod producenta | 09385 |
| Kod EAN | 5906083093852 |
| Producent | Vorel |
| Wymiar [mm] | 180 |
| Jednostka | KPL |
| Średnica uchwyty [mm] | 6 |

Opis produktu

Zestaw wałek malarski VESTAN 18cm + kratka VOREL 09385

Kompletny zestaw do malowania powierzchni wodorozcieńczalnymi farbami, składający się z wałka malarskiego o długości 18 cm oraz kratki odciskowej o wymiarach 255x210 mm. Przeznaczony do prac malarskich na gładkich i porowatych powierzchniach.

Długość wałka 18 cm

Rozmiar kratki 255x210 mm

Typ farb Wodorozcieńczalne

Model 09385

Charakterystyka zestawu malarskiego VOREL

Wałek malarski 18 cm

Długość 18 cm stanowi uniwersalny rozmiar umożliwiający pokrywanie średnich powierzchni przy zachowaniu precyzji w trudniejszych miejscach. Ergonomiczny uchwyt redukuje zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnych prac malarskich.

Kratka odciskowa 255x210 mm

Kratka malarska służy do usuwania nadmiaru farby z wałka przed nałożeniem na ścianę. Wymiary 255x210 mm zapewniają odpowiednią powierzchnię roboczą, umożliwiając równomierne rozprowadzenie farby na wałku i zapobiegając kapaniu.

Kompatybilność z farbami wodorozcieńczalnymi

Zestaw przeznaczony do stosowania z farbami akrylowymi, lateksowymi i innymi emulsjami wodnymi. Materiał wałka pozwala na łatwe czyszczenie wodą po zakończeniu pracy, co wydłuża żywotność narzędzia.

Uniwersalność zastosowania

Konstrukcja wałka umożliwia malowanie zarówno gładkich powierzchni (płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe), jak i porowatych podłoży (tynki cementowo-wapienne, beton). Struktura włosia zapewnia równomierne nakładanie farby bez smug.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------|--|
| Producent | VOREL |
| Model | 09385 |
| Nazwa produktu | Zestaw wałek malarski VESTAN 18cm + kratka |
| Długość wałka | 18 cm |
| Wymiary kratki | 255 x 210 mm |
| Rodzaj farb | Wodorozcieńczalne (akrylowe, lateksowe, emulsyjne) |
| Typ powierzchni | Gładkie i porowate |
| Zakres zastosowania | Ściany, sufity, elementy drewniane, metal |

Zastosowanie zestawu malarskiego

- Malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi i akrylowymi
- Nakładanie farb na sufity w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Malowanie tynków gipsowych i cementowo-wapiennych
- Renowacja mebli drewnianych farbami wodorozcieńczalnymi
- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych
- Nakładanie farb gruntujących pod warstwy wykończeniowe
- Prace malarskie w pomieszczeniach o małej i średniej powierzchni
- Malowanie elementów metalowych po uprzednim zagruntowaniu

Jak używać kratki malarskiej

Kratkę umieszcza się wewnątrz kuwety z farbą lub na jej krawędzi. Po zanurzeniu wałka w farbie należy przetaczać go po kratce w górę i w dół, aby usunąć nadmiar farby i równomiernie rozprowadzić ją po włosiu. Zapobiega to kapaniu farby podczas przenoszenia wałka do malowanej powierzchni oraz powstawaniu nierówności i smug.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem wałek należy lekko zwilżyć wodą i odcisnąć nadmiar wilgoci. Pozwala to na lepsze wchłanianie farby i równomierne jej rozprowadzanie. Po zakończeniu pracy wałek należy dokładnie wypłukać w czystej wodzie, usuwając wszystkie pozostałości farby. Niewypłukana farba może stwardnieć i uszkodzić włosie wałka.

Kratkę malarską czyści się przez splukanie farby pod bieżącą wodą bezpośrednio po użyciu. Zaszchnięte pozostałości można usunąć szczotką. Prawidłowa konserwacja przedłuża żywotność zestawu i zapewnia powtarzalność efektów malowania.

Przechowywanie narzędzi malarskich

Wałek malarski po wyschnięciu należy przechowywać w pozycji pionowej lub zawiesić, aby włosie nie odkształciło się pod wpływem nacisku. Kratka powinna być przechowywana w suchym miejscu, zabezpieczona przed korozją. Odpowiednie przechowywanie zapewnia gotowość narzędzi do kolejnych prac.