

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-walek-malarski-vestan-18cm-kratka-09385-vorel-p-4349.html>

## Zestaw wałek malarski vestan 18cm + kratka 09385 VOREL

Cena brutto	<b>9,61 zł</b>
Cena netto	<b>7,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>09385</b>
Kod producenta	<b>09385</b>
Kod EAN	<b>5906083093852</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Średnica uchwyty [mm]	<b>6</b>
Wymiar [mm]	<b>180</b>
Jednostka	<b>KPL</b>

### Opis produktu

#### Zestaw wałek malarski VESTAN 18cm + kratka VOREL 09385

Kompletny zestaw do malowania powierzchni wodorozcieńczalnymi farbami, składający się z wałka malarskiego o długości 18 cm oraz kratki odciskowej o wymiarach 255x210 mm. Przeznaczony do prac malarskich na gładkich i porowatych powierzchniach.

Długość wałka 18 cm

Rozmiar kratki 255x210 mm

Typ farb Wodorozcieńczalne

Model 09385

### Charakterystyka zestawu malarskiego VOREL

#### Wałek malarski 18 cm

Długość 18 cm stanowi uniwersalny rozmiar umożliwiający pokrywanie średnich powierzchni przy zachowaniu precyzji w trudniejszych miejscach. Ergonomiczny uchwyt redukuje zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnych prac malarskich.

### Kratka odciskowa 255x210 mm

Kratka malarska służy do usuwania nadmiaru farby z wałka przed nałożeniem na ścianę. Wymiary 255x210 mm zapewniają odpowiednią powierzchnię roboczą, umożliwiając równomierne rozprowadzenie farby na wałku i zapobiegając kapaniu.

### Kompatybilność z farbami wodorozcieńczalnymi

Zestaw przeznaczony do stosowania z farbami akrylowymi, lateksowymi i innymi emulsjami wodnymi. Materiał wałka pozwala na łatwe czyszczenie wodą po zakończeniu pracy, co wydłuża żywotność narzędzia.

### Uniwersalność zastosowania

Konstrukcja wałka umożliwia malowanie zarówno gładkich powierzchni (płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe), jak i porowatych podłoży (tynki cementowo-wapienne, beton). Struktura włosia zapewnia równomierne nakładanie farby bez smug.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09385
Nazwa produktu	Zestaw wałek malarski VESTAN 18cm + kratka
Długość wałka	18 cm
Wymiary kratki	255 x 210 mm
Rodzaj farb	Wodorozcieńczalne (akrylowe, lateksowe, emulsyjne)
Typ powierzchni	Gładkie i porowate
Zakres zastosowania	Ściany, sufity, elementy drewniane, metal

## Zastosowanie zestawu malarskiego

- Malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi i akrylowymi
- Nakładanie farb na sufity w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Malowanie tynków gipsowych i cementowo-wapiennych
- Renowacja mebli drewnianych farbami wodorozcieńczalnymi
- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych
- Nakładanie farb gruntujących pod warstwy wykończeniowe
- Prace malarskie w pomieszczeniach o małej i średniej powierzchni
- Malowanie elementów metalowych po uprzednim zagruntowaniu

---

## **Jak używać kratki malarskiej**

Kratkę umieszcza się wewnątrz kuwety z farbą lub na jej krawędzi. Po zanurzeniu wałka w farbie należy przetaczać go po kratce w górę i w dół, aby usunąć nadmiar farby i równomiernie rozprowadzić ją po włosiu. Zapobiega to kapaniu farby podczas przenoszenia wałka do malowanej powierzchni oraz powstawaniu nierówności i smug.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed pierwszym użyciem wałek należy lekko zwilżyć wodą i odcisnąć nadmiar wilgoci. Pozwala to na lepsze wchłanianie farby i równomierne jej rozprowadzanie. Po zakończeniu pracy wałek należy dokładnie wypłukać w czystej wodzie, usuwając wszystkie pozostałości farby. Niewypłukana farba może stwardnieć i uszkodzić włosie wałka.

Kratkę malarską czyści się przez splukanie farby pod bieżącą wodą bezpośrednio po użyciu. Zaszchnięte pozostałości można usunąć szczotką. Prawidłowa konserwacja przedłuża żywotność zestawu i zapewnia powtarzalność efektów malowania.

## **Przechowywanie narzędzi malarskich**

Wałek malarski po wyschnięciu należy przechowywać w pozycji pionowej lub zawiesić, aby włosie nie odkształciło się pod wpływem nacisku. Kratka powinna być przechowywana w suchym miejscu, zabezpieczona przed korozją. Odpowiednie przechowywanie zapewnia gotowość narzędzi do kolejnych prac.