

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-wiertel-do-konfirmatow-5el-kd10796-kraftdele-p-62910.html>

ZESTAW WIERTEŁ DO KONFIRMATÓW 5EL. KD10796 KRAFT&DELE

Cena brutto	13,42 zł
Cena netto	10,91 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10796
Kod producenta	KD10796
Kod EAN	5903957008059
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw wiertel do konfirmatów 5 el. — Kraft&Dele KD10796

Komplet pięciu wiertel przeznaczonych do wykonywania otworów pod konfirmaty (wkręty meblarskie) w drewnie i materiałach drewnopodobnych. Wiertła profilowane są zgodnie z kształtem konfirmatu, co eliminuje konieczność stosowania kilku różnych narzędzi przy jednym połączeniu meblowym.

Liczba elementów 5 szt.

Rozmiary 5, 6, 8, 10, 12 mm

Uchwyt 1/4" sześciokątny (hex)

Materiał Stal węglowa

Charakterystyka zestawu

Profil otworu dopasowany do konfirmatu

Wiertła mają kształt uwzględniający zarówno część gwintowaną, jak i łeb konfirmatu. Dzięki temu jeden otwór zawiera wszystkie niezbędne strefy — bez konieczności wiercenia etapowego różnymi narzędziami.

Regulacja głębokości odwiertu

Każde wiertło wyposażone jest w pierścień oporowy z możliwością ustawienia głębokości i zablokowania go śrubą imbusową. Pozwala to kontrolować, jak głęboko konfirmat zostanie osadzony w materiale, co ma znaczenie przy łączeniu płyt o różnej grubości.

Uchwyt 1/4" hex — szeroka kompatybilność

Sześciokątny trzpień o rozmiarze 1/4 cala pasuje do standardowych uchwytów wkrętarek akumulatorowych i elektrycznych wiertarek z uchwytem szybkozaciskowym. Nie wymaga adaptera w przypadku większości narzędzi dostępnych na rynku.

Pięć rozmiarów w jednym zestawie

Rozmiary 5, 6, 8, 10 i 12 mm pokrywają zakres konfirmatów stosowanych w typowych złączach meblowych. Zestaw umożliwia pracę z różnymi grubościami płyt wiórowych i MDF bez konieczności dokupowania pojedynczych wiertel.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10796
Marka	Kraft&Dele
Liczba elementów	5 szt.
Rozmiary wiertel	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Typ uchwytu	1/4" sześciokątny (hex bit)
Materiał	Stal węglowa
Regulacja głębokości	Tak — pierścień oporowy z blokadą śrubą imbusową
Kompatybilność z narzędziami	Wkrętarka, wiertarka
Waga zestawu	0,085 kg
Zawartość opakowania	5 wiertel do konfirmatów, klucz imbusowy typu L

Zastosowanie

- Łączenie płyt meblowych na konfirmaty przy montażu mebli skrzyniowych
- Wykonywanie otworów w płycie wiórowej laminowanej (standard meblowy)
- Wiercenie w płycie MDF i HDF
- Montaż szuflad, półek i korpusów szaf
- Naprawa i ponowny montaż mebli demontowanych wcześniej
- Prace stolarskie przy łączeniu elementów z drewna litego

-
- Samodzielny montaż mebli nieposiadających gotowych otworów

Jak dobrać rozmiar wiertła do konfirmatu?

Rozmiar wiertła powinien odpowiadać średnicy stosowanego konfirmatu. Najczęściej spotykane konfirmaty meblarskie to rozmiar 7×50 mm — do nich stosuje się wiertło oznaczone jako 5 lub 6 mm (w zależności od producenta konfirmatu). Przed wierceniem warto sprawdzić na opakowaniu konfirmatów zalecany rozmiar otworu montażowego. Grubość łączonej płyty (zazwyczaj 16–18 mm) determinuje również wymaganą głębokość odwiertu, którą ustawia się za pomocą pierścienia oporowego.