

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-wkretow-i-podkladek-do-karoserii-170-szt-m3m6-kd10867-kraftdele-p-68021.html>



Zestaw wkretów i podkładek do karoserii 170 szt. M3-M6 KD10867 KRAFT&DELE

Cena brutto	21,96 zł
Cena netto	17,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10867
Kod producenta	KD10867
Kod EAN	5903957024974
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw wkretów i podkładek do karoserii 170 szt. M3-M6 KD10867 KRAFT&DELE

Komplet 170 elementów złącznych przeznaczonych do montażu i naprawy elementów karoserii pojazdów. Zestaw obejmuje wkrety w czterech rozmiarach (3×8 do 6×20 mm) oraz dopasowane podkładki (3-6 mm), przechowywane w przezroczystym organizerze z osobnymi przegrodami.

Liczba elementów 170 szt.
Zakres rozmiarów M3 - M6
Rozmiary wkretów 3×8, 4×16, 5×12, 6×20 mm
Przeznaczenie Karoseria / motoryzacja

Charakterystyka zestawu

Cztery rozmiary wkretów w jednym komplecie

Wkrety 3×8, 4×16, 5×12 i 6×20 mm pokrywają zakres najczęściej spotykanych połączeń w karoserii. Dzięki temu podczas typowej

naprawy lub montażu nie ma konieczności szukania elementów z innych źródeł.

Dopasowane podkładki do każdego rozmiaru

Podkładki 3, 4, 5 i 6 mm odpowiadają średnicom wkrętów zawartych w zestawie. Podkładka zwiększa powierzchnię docisku, chroniąc materiał karoserii przed uszkodzeniem i zapewniając stabilniejsze połączenie.

Przezroczysty organizier z przegrodami

Elementy posortowane są według rozmiarów w osobnych komorach. Przezroczyste wieczko umożliwia szybką identyfikację zawartości bez otwierania pojemnika, co skraca czas poszukiwania właściwego elementu podczas pracy.

Skład dostosowany do realnych potrzeb serwisowych

Liczba sztuk poszczególnych rozmiarów odzwierciedla częstotliwość ich stosowania: najmniejszych wkrętów M3 jest 40 szt., a większych M6 po 10 szt. Proporcje zmniejszają ryzyko szybkiego wyczerpania się najczęściej używanych elementów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10867
Łączna liczba elementów	170 szt.
Wkręty 3×8 mm	40 szt.
Wkręty 4×16 mm	20 szt.
Wkręty 5×12 mm	15 szt.
Wkręty 6×20 mm	10 szt.
Podkładki 3 mm	20 szt.
Podkładki 4 mm	20 szt.
Podkładki 5 mm	15 szt.
Podkładki 6 mm	10 szt.
Zakres rozmiarów	M3 – M6
Przeznaczenie	Karoseria pojazdów, prace motoryzacyjne
Pojemnik	Przezroczysty organizier z przegrodami

Typowe zastosowania

- Mocowanie zderzaków i osłon podwozia

-
- Montaż listew ozdobnych i progowych
 - Naprawy poszycia karoserii po demontażu paneli
 - Montaż nadkoli i osłon błotników
 - Uzupełnianie brakujących elementów złącznych podczas przeglądu
 - Prace serwisowe w warsztacie samochodowym
 - Naprawy amatorskie w przydomowym garażu
 - Wymiana uszkodzonych lub skorodowanych wkrętów karoserii

Dobór rozmiaru wkrętu

Przy wyborze właściwego wkrętu należy uwzględnić grubość łączonych materiałów oraz średnicę otworu montażowego. Wkręty 3×8 mm stosuje się przy cienkich osłonach z tworzyw sztucznych, natomiast 6×20 mm — przy mocowaniu grubszych elementów metalowych wymagających głębszego zakotwienia. Podkładkę dobiera się do średnicy wkrętu (np. podkładka 4 mm do wkrętu 4×16 mm).