

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-zawleczek-przetyczek-555szt-geko-g02826-p-21633.html>

Zestaw zawleczek przetyczek 555szt. GEKO G02826

Cena brutto	14,19 zł
Cena netto	11,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02826
Kod producenta	G02826
Kod EAN	5901477151897
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw zawleczek przetyczek 555 szt. GEKO G02826

Kompletny asortyment zawleczek w sześciu najpopularniejszych rozmiarach. Zestaw obejmuje 555 elementów ze stali nierdzewnej, zorganizowanych w praktycznym pudełku z przegródkami.

Liczba elementów 555 szt.

Liczba rozmiarów 6 typów

Materiał Stal nierdzewna

Zakres średnic 1.6 - 4.0 mm

Charakterystyka zestawu

Materiał wykonania

Zawlecзки wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają odporność na korozję i długotrwałe użytkowanie w różnych warunkach, w tym w środowiskach narażonych na wilgoć.

Gradacja rozmiarów

Sześć rozmiarów pokrywa typowe zastosowania warsztatowe — od drobnych elementów o średnicy 1.6 mm po cięższe połączenia wymagające zawleczek 4.0 mm.

Organizacja zestawu

Zamykane pudełko z przegródkami ułatwia przechowywanie i szybki dostęp do właściwego rozmiaru. Każdy typ zawleczeni znajduje się w osobnej komorze.

Zastosowanie uniwersalne

Zestaw sprawdza się zarówno w profesjonalnych serwisach mechanicznych, jak i w przydomowych warsztatach — od napraw maszyn rolniczych po konserwację sprzętu ogrodowego.

Specyfikacja techniczna

Model	G02826
Producent	GEKO
Całkowita liczba elementów	555 sztuk
Liczba rozmiarów	6 typów
Materiał	Stal nierdzewna
Opakowanie	Plastikowe pudełko z przegródkami

Zawartość zestawu

Rozmiar 1.6 × 25 mm	150 sztuk
Rozmiar 2.4 × 25 mm	150 sztuk
Rozmiar 2.4 × 33 mm	100 sztuk
Rozmiar 3.2 × 32 mm	75 sztuk
Rozmiar 3.2 × 50 mm	50 sztuk
Rozmiar 4.0 × 64 mm	30 sztuk

Zastosowanie

- Zabezpieczanie sworzni w maszynach rolniczych i budowlanych
- Montaż elementów w układach kierowniczych i zawieszeniach
- Naprawy sprzętu ogrodowego i narzędzi ręcznych
- Zabezpieczanie połączeń w przyczepach i wózkach transportowych
- Konserwacja rowerów, motocykli i quadów
- Montaż mebli metalowych i konstrukcji warsztatowych

-
- Zabezpieczanie mechanizmów w sprzęcie sportowym
 - Prace serwisowe w branży motoryzacyjnej

Dobór rozmiaru zawlecзки

Jak wybrać właściwy rozmiar

Średnica zawlecзки powinna odpowiadać średnicy otworu w sworzeń. Długość dobiera się tak, aby po przełożeniu przez otwór pozostały końce wystarczające do rozgięcia — zazwyczaj 5-10 mm z każdej strony. Zbyt krótka zawlecзка nie zapewni bezpiecznego zamocowania, zbyt długa utrudni montaż i może się wyginać.

Sposób montażu

Zawleczkę przełożyć przez otwór w sworzeń, następnie rozgiąć jej ramiona w przeciwnych kierunkach — najczęściej wzdłuż osi sworznia. Ramiona powinny przylegać do powierzchni elementu, uniemożliwiając wysunięcie się sworznia. Przed montażem sprawdzić, czy otwór jest czysty i nie ma zadziorów.

Produkty powiązane

Do pracy z zawleczkami przydatne będą: szczypce do zawleczek, wiertła do metalu (do wykonywania otworów pod zawleczkę), sworznie w różnych rozmiarach oraz zestawy podkładek zabezpieczających.