

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-ze-zraszaczem-przyl-12-34-89256-flo-p-7100.html>

ZESTAW ZE ZRASZACZEM PRZYŁ. 1/2" & 3/4" 89256 FLO

Cena brutto	5,30 zł
Cena netto	4,31 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	89256
Kod producenta	89256
Kod EAN	5906083892561
Producent	Flo
Jednostka	KPL
Funkcje	-
Materiał	ABS
Regulacja przepływu	NIE

Opis produktu

Zestaw ze zraszaczem FLO 89256 z przyłączami 1/2" i 3/4"

Kompletny zestaw do nawadniania ogrodów wyposażony w zraszacz z regulowanym rozpryskiem oraz uniwersalne przyłącza gwintowane. Rozwiązanie przeznaczone do podłączenia z węzami ogrodowymi o standardowych średnicach.

Przyłącza w zestawie 1/2" i 3/4"

Model FLO 89256

Typ urządzenia Zraszacz z regulacją

Zastosowanie Trawniki, grządki, rabaty

Charakterystyka zestawu nawadniającego

Uniwersalne przyłącza gwintowane

Zestaw zawiera dwa adaptery o średnicach 1/2" (15 mm) oraz 3/4" (20 mm), co zapewnia kompatybilność z większością węży

ogrodowych dostępnych na rynku. Gwintowane połączenia eliminują ryzyko nieszczelności podczas użytkowania.

Regulowany zakres rozprysku

Zraszacz umożliwia dostosowanie parametrów strumienia wody do aktualnych potrzeb – od delikatnej mgiełki dla młodych sadzonek po intensywny strumień dla dojrzałych roślin. Szeroki kąt rozprysku pozwala na równomierne nawodnienie większych powierzchni.

Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne

Materiały zastosowane w produkcji zestawu charakteryzują się odpornością na promieniowanie UV oraz zmienne warunki pogodowe. Konstrukcja wytrzymuje typowe obciążenia mechaniczne występujące podczas prac ogrodowych.

Kompaktowe wymiary

Niewielkie gabaryty zraszacza ułatwiają przechowywanie w okresie zimowym oraz transport między różnymi miejscami nawadniania. Zestaw nie wymaga dedykowanego miejsca składowania.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	FLO 89256
Rodzaj urządzenia	Zraszacz ogrodowy z zestawem przyłączy
Przyłącza w zestawie	1/2" (15 mm) oraz 3/4" (20 mm)
Typ połączenia	Gwintowane
Regulacja rozprysku	Tak
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne odporne na UV
Przeznaczenie	Nawadnianie powierzchni ogrodowych

Zastosowanie w ogrodzie

- Nawadnianie trawników rekreacyjnych i ozdobnych
- Podlewanie grządek warzywnych i ziołowych
- Zraszanie rabat kwiatowych i krzewów ozdobnych
- Nawilżanie młodych nasadzeń drzew i krzewów
- Podlewanie powierzchni przy szklarniach i inspektach
- Utrzymanie wilgotności gleby w strefach nasłonecznionych
- Sezonowe nawadnianie ogrodów przydomowych

-
- Zastosowanie w małych gospodarstwach ogrodniczych

Kompatybilność z instalacją

Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wewnętrzną węża ogrodowego. Standardowe węże mają średnicę 1/2" (13 mm wewnętrznej) lub 3/4" (19 mm wewnętrznej). Zestaw zawiera oba adaptory, co eliminuje konieczność dodatkowych zakupów. Przyłącza gwintowane zapewniają szczelne połączenie przy ciśnieniu wodociągowym do 6 bar.

Użytkowanie i konserwacja

Zraszacz należy podłączyć do węża ogrodowego za pomocą odpowiedniego adaptera z zestawu. Przed pierwszym użyciem warto przepłukać instalację, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Regulacja rozprysku odbywa się poprzez obrót głowicy zraszacza - ruch w prawo zazwyczaj zwiększa intensywność strumienia, w lewo - zmniejsza.

Po zakończeniu sezonu nawadniania zraszacz należy opróżnić z wody, osuszyć i przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Okresowe czyszczenie dysz rozpylających przedłuża żywotność urządzenia - do tego celu można użyć miękkiej szczotki i ciepłej wody. W przypadku twardej wody zaleca się comiesięczne płukanie zraszacza roztworem octu, aby zapobiec osadzaniu się kamienia.

Parametry ciśnienia

Zestaw działa poprawnie przy ciśnieniu wody z sieci wodociągowej (2-4 bar). Zbyt niskie ciśnienie może ograniczyć zasięg rozprysku, natomiast zbyt wysokie - zwiększyć zużycie wody. W przypadku korzystania z pompy ogrodowej należy upewnić się, że jej parametry mieszczą się w zalecanych zakresach dla urządzeń nawadniających.