

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-ze-zraszaczem-przyl-34-1-89255-flo-p-7099.html>

ZESTAW ZE ZRASZACZEM PRZYŁ. 3/4" & 1" 89255 FLO

Cena brutto	5,75 zł
Cena netto	4,67 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	89255
Kod producenta	89255
Kod EAN	5906083892554
Producent	Flo
Jednostka	KPL
Funkcje	-
Materiał	ABS
Regulacja przepływu	NIE

Opis produktu

Zestaw ze zraszaczem FLO 89255 z przyłączem 3/4" i 1"

Kompletny zestaw do nawadniania ogrodów wyposażony w zraszacz obrotowy oraz uniwersalne przyłącza gwintowe 3/4" i 1". Rozwiązanie zapewniające równomierne rozprowadzanie wody na średnich i dużych powierzchniach trawników oraz rabat.

Przyłącze 3/4" i 1"

Model FLO 89255

Typ Zestaw ze zraszaczem

Zastosowanie Ogrody, trawniki

Charakterystyka zestawu nawadniającego

Uniwersalne przyłącza gwintowe

Dwa rozmiary gwintów (3/4" i 1") umożliwiają podłączenie do większości systemów nawadniających dostępnych na rynku. Gwinty 3/4

cala (19 mm) stanowią standard w instalacjach ogrodowych, podczas gdy 1 cal (25 mm) stosuje się w systemach o większej wydajności.

Zraszacz obrotowy w zestawie

Mechanizm obrotowy zapewnia równomierne rozprowadzanie wody po całej powierzchni nawadniania. Konstrukcja zraszacza pozwala na pokrycie obszaru o określonym promieniu działania bez konieczności ręcznego przesuwania urządzenia.

Materiały odporne na warunki zewnętrzne

Komponenty zestawu wykonano z tworzyw sztucznych odpornych na promieniowanie UV, wahania temperatur oraz kontakt z wodą. Konstrukcja wytrzymuje wielosezonową eksploatację w warunkach ogrodowych bez degradacji parametrów użytkowych.

Prosty montaż bez narzędzi

System szybkozłączek oraz gwintów umożliwia połączenie elementów zestawu z węzem ogrodowym w kilka sekund. Nie wymaga użycia kluczy ani specjalistycznego oprzyrządowania, co przyspiesza przygotowanie systemu do pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 89255
Typ produktu	Zestaw ze zraszaczem obrotowym
Rozmiary przyłączy	3/4" (19 mm) i 1" (25 mm)
Typ przyłącza	Gwintowe
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne odporne na UV
Przeznaczenie	Nawadnianie ogrodów, trawników, terenów zieleni
Sposób montażu	Bezpośrednie połączenie z węzem ogrodowym

Zastosowanie zestawu nawadniającego

- Nawadnianie trawników o średniej i dużej powierzchni
- Podlewanie rabat kwiatowych i ozdobnych
- Zraszanie ogródków warzywnych
- Nawilżanie terenów zieleni w obiektach użyteczności publicznej
- Podlewanie młodych nasadzeń drzew i krzewów
- Utrzymanie wilgotności gleby w okresach suszy

-
- Sezonowe nawadnianie przestrzeni przydomowych
 - Zastosowanie w systemach przenośnych do nawadniania

Kompatybilność z systemami nawadniającymi

Dobór odpowiedniego przyłącza

Przed montażem należy sprawdzić średnicę wewnętrzną węża ogrodowego lub średnicę wyjścia z systemu wodnego. Gwinty 3/4" pasują do standardowych węży ogrodowych o średnicy wewnętrznej 13-19 mm. Przyłącze 1" stosuje się przy węzłach o większej średnicy (19-25 mm) oraz w instalacjach wymagających wyższego przepływu wody. Uniwersalność zestawu eliminuje konieczność zakupu dodatkowych adapterów w większości przypadków.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu sezonu nawadniania należy odłączyć zestaw od źródła wody i usunąć resztki wody z elementów. Przechowywanie w pomieszczeniach zamkniętych chroni komponenty przed ekstremalnie niskimi temperaturami, które mogą wpłynąć na elastyczność uszczelek.

Przed pierwszym uruchomieniem w sezonie warto sprawdzić szczelność połączeń gwintowych oraz swobodę obrotu mechanizmu zraszacza. Regularne płukanie dysz zraszacza wodą pod ciśnieniem zapobiega gromadzeniu się osadów mineralnych, które mogą ograniczać przepływ.

Optymalizacja zużycia wody

Zraszacze obrotowe rozprowadzają wodę równomiernie, co minimalizuje straty związane z nadmiernym podlewanem niektórych obszarów. Najefektywniejsze nawadnianie odbywa się w godzinach porannych lub wieczornych, gdy parowanie jest ograniczone. Dostosowanie czasu podlewania do aktualnych warunków atmosferycznych oraz potrzeb roślin pozwala na racjonalne gospodarowanie zasobami wody.

Produkty uzupełniające

Do zestawu warto rozważyć zakup: węża ogrodowego o odpowiedniej długości i średnicy, programatora nawadniania do automatyzacji podlewania, szybkozłączek dodatkowych do łatwiejszej zmiany konfiguracji systemu, oraz filtra wstępnego chroniącego dysze przed zanieczyszczeniami z instalacji wodnej.