

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-zl-ze-zraszaczem-4szt-12-i-34-yt-99831-yato-p-14094.html>

## ZESTAW ZŁ. ZE ZRASZACZEM 4SZT, 1/2 I 3/4 YT-99831 YATO

Cena brutto	<b>8,32 zł</b>
Cena netto	<b>6,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-99831</b>
Kod producenta	<b>YT-99831</b>
Kod EAN	<b>5906083031861</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw Złączy ze Zraszaczem 4 Elementy YATO YT-99831

Kompletny zestaw elementów do podłączenia węża ogrodowego, zawierający zraszacz prosty, przyłącza do kranu oraz złączki. Rozwiązanie zapewniające kompatybilność z dwoma najpopularniejszymi średnicami kranów ogrodowych oraz standardowym wężem 3/4 cala.

Liczba elementów 4 szt.

Przyłącza do kranu 1/2" i 3/4"

Materiał Tworzywo ABS

Model YT-99831

### Charakterystyka zestawu złączy ogrodowych

#### Podwójne przyłącze kranowe 1/2" i 3/4"

Zestaw zawiera dwa przyłącza pasujące do najpopularniejszych średnic kranów ogrodowych. Gwint 1/2 cala (DN15) występuje w starszych instalacjach i kranach wewnętrznych, natomiast 3/4 cala (DN20) to standard w nowoczesnych kranach ogrodowych zewnętrznych. Dzięki temu zestaw współpracuje z większością dostępnych punktów poboru wody.

### Regulacja strumienia wody

Zraszacz wyposażony w mechanizm pozwalający na płynną zmianę natężenia i kształtu strumienia wody. Umożliwia dostosowanie intensywności podlewania do rodzaju roślin oraz odległości od podlewanego obszaru, co zapobiega uszkodzeniu delikatnych liści nadmiernym ciśnieniem.

### Konstrukcja z tworzywa ABS

Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren) charakteryzuje się odpornością na uderzenia, zarysowania oraz działanie promieni UV. W zastosowaniach ogrodowych zapewnia trwałość przy wielokrotnym kontakcie z wodą i zmiennych warunkach atmosferycznych. Miękka powłoka na zraszaczu redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania.

### Kompletny system podłączeniowy

Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do stworzenia funkcjonalnego systemu podlewania: zraszacz prosty, przyłącza kranowe oraz złączki do węża. Eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych komponentów i zapewnia kompatybilność wszystkich części ze standardowym wężem ogrodowym 3/4 cala.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-99831
Liczba elementów w zestawie	4 szt.
Przyłącze do kranu	1/2" (DN15) i 3/4" (DN20)
Średnica węża	3/4" (19 mm)
Materiał konstrukcji	Tworzywo ABS
Typ zraszacza	Prosty z regulacją strumienia
Powłoka uchwytu	Miękka, antypoślizgowa

## Zastosowanie zestawu zraszaczy

- Podlewanie rabat kwiatowych i grządek warzywnych
- Nawadnianie trawników i powierzchni trawiastych
- Pielęgnacja roślin doniczkowych na tarasach i balkonach
- Mycie kostki brukowej, płyt tarasowych i ścieżek
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Zmywanie kurzu z liści roślin ozdobnych

- 
- Napełnianie zbiorników wodnych i oczek
  - Mycie mebli ogrodowych i elewacji budynków

### **Sprawdzanie kompatybilności z kranem**

Przed montażem należy zidentyfikować średnicę gwintu kranu. Gwint 1/2 cala (DN15) ma średnicę zewnętrzną około 21 mm, natomiast 3/4 cala (DN20) wynosi około 26-27 mm. W razie wątpliwości można zmierzyć gwint suwmiarką lub sprawdzić dokumentację techniczną instalacji wodnej. Większość kranów ogrodowych montowanych po 2000 roku posiada gwint 3/4 cala.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać wszystkie elementy czystą wodą w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń produkcyjnych. Montaż zaczyna się od przykręcenia odpowiedniego przyłącza do kranu – gwint należy dokręcać ręcznie, unikając nadmiernej siły, która może uszkodzić uszczelki. Następnie podłącza się wąż ogrodowy do przyłącza i zraszacz do drugiego końca węża.

Regulacja strumienia odbywa się poprzez obracanie pierścienia lub pokrętła na zraszaczu. Pełny zakres regulacji pozwala na uzyskanie zarówno delikatnej mgiełki do wrażliwych sadzonek, jak i mocnego strumienia do mycia powierzchni twardych. Po zakończeniu pracy zaleca się odłączenie węża i spuszczenie pozostałej wody, co zapobiega uszkodzeniom podczas mrozów.

W okresie zimowym wszystkie elementy zestawu należy przechowywać w pomieszczeniach nieogrzewanych, ale zabezpieczonych przed ujemnymi temperaturami. Tworzywo ABS zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, jednak zamarzająca woda wewnątrz złączy może spowodować pęknięcia. Okresowe smarowanie uszczelek silikonem przedłuża ich żywotność i ułatwia montaż.

### **Produkty uzupełniające**

Do zestawu zaleca się dobór węża ogrodowego o średnicy 3/4 cala oraz długości dostosowanej do powierzchni ogrodu. W przypadku większych działek warto rozważyć zakup dodatkowych szybkozłączy umożliwiających szybką wymianę końcówek bez odkręcania połączeń gwintowanych. Do zastosowań wymagających stałego punktu podlewania przydatne mogą być zraszacze obrotowe lub pulsacyjne montowane na tryczkach.