

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-zlaczek-ogrodowych-z-dysza-fest-3-4-1-sgzl-02-schmith-p-32721.html>



Zestaw złączek ogrodowych z dyszą FEST (3 4-1) SGZL-02 SCHMITH

Cena brutto	27,76 zł
Cena netto	22,57 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGZL-02
Kod producenta	SGZL-02
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zestaw złączek ogrodowych z dyszą FEST (3/4-1) SGZL-02 SCHMITH

Kompletny system szybkozłączy do węży ogrodowych o średnicy 3/4 cala. Zestaw składa się z 4 elementów umożliwiającich sprawne podłączenie węża do źródła wody oraz regulację strumienia podczas podlewania.

Średnica złączy 3/4 cala (19 mm)
Liczba elementów 4 sztuki
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ systemu FEST

Charakterystyka zestawu

Kompletny system podłączeniowy

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do stworzenia funkcjonalnego systemu podlewania: dyszę, złącze przelotowe, złącze stopowe oraz przyłącze gwintowane. Nie wymaga zakupu dodatkowych komponentów.

Standard 3/4 cala

Średnica 3/4 cala (19 mm) to najpopularniejszy standard węży ogrodowych. Zapewnia przepływ wody na poziomie około 1500-2000 litrów na godzinę przy standardowym ciśnieniu w sieci wodociągowej.

Szybkozłącza typu FEST

System szybkiego łączenia pozwala na montaż i demontaż elementów bez użycia narzędzi. Połączenie typu click zapewnia szczelność i wytrzymałość na ciśnienie robocze do 4 barów.

Konstrukcja z tworzywa

Elementy wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie UV i warunki atmosferyczne. Materiał nie koroduje i zachowuje parametry przez wiele sezonów użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	SGZL-02
Producent	SCHMITH
Średnica nominalna	3/4 cala (DN 19 mm)
Zakres średnic węża	3/4 - 1 cal
Liczba elementów w zestawie	4 sztuki
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ systemu	FEST (szybkozłącza)

Skład zestawu

Elementy wchodzące w skład zestawu SGZL-02:

- 1x Dysza prosta** – element końcowy służący do regulacji strumienia wody podczas podlewania
- 1x Szybkozłącze przelotowe 3/4"** – element pośredni umożliwiający przedłużenie węża lub podłączenie dodatkowych akcesoriów
- 1x Szybkozłącze stopowe 3/4"** – końcówka montowana na wężu, zamykająca przepływ po odłączeniu dyszy
- 1x Przyłącze z gwintem wewnętrznym** – adapter do podłączenia węża do kranu lub zaworu z gwintem zewnętrznym

Zastosowanie

- Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i upraw ogrodniczych
- Mycie nawierzchni tarasów, chodników i podjazd
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Napełnianie pojemników, basenów ogrodowych i zbiorników
- Podłączenie węża do kranów ogrodowych z gwintem standardowym
- Tworzenie rozbudowanych systemów podlewania z możliwością rozgałęzień

Montaż i użytkowanie

Przyłącze z gwintem wewnętrznym należy nakręcić na zawór lub kran ogrodowy z gwintem zewnętrznym. Standardowo stosowane gwinty to 1/2" lub 3/4" – przed zakupem warto sprawdzić średnicę gwintu w instalacji.

Na przyłącze gwintowane zakłada się wąż ogrodowy, zabezpieczając połączenie szybkozłączem stopowym. Złącze stopowe automatycznie zatrzymuje przepływ wody po odłączeniu dyszy, co eliminuje konieczność zamykania kranu przy każdej zmianie akcesoriów.

Dysza prosta montowana jest na końcu węża poprzez szybkozłącze. Połączenie typu click wymaga jedynie docięnięcia elementów do momentu charakterystycznego kliknięcia. Rozłączenie następuje przez naciśnięcie pierścienia zwalniającego.

Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu sezonu należy odłączyć wszystkie elementy, osuszyć i przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Tworzywo sztuczne jest odporne na UV, ale długotrwałe przechowywanie w pełnym słońcu może skrócić żywotność uszczelek. Przed ponownym montażem warto sprawdzić stan uszczelek i w razie potrzeby je wymienić.