

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zgrzewarka-prozniowa-150w-zgrzew-32cm-80kpa-8-trybow-kd4231-kraftdele-p-68025.html>



Zgrzewarka próżniowa 150W, zgrzew 32cm, -80kPa, 8 trybów KD4231 KRAFT&DELE

Cena brutto	105,91 zł
Cena netto	86,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4231
Kod producenta	KD4231
Kod EAN	5903957021256
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zgrzewarka próżniowa KRAFT&DELE KD4231 — 150W, zgrzew 32cm, podciśnienie -80kPa

KD4231 to zgrzewarka próżniowa przeznaczona do uszczelniania żywności w workach foliowych oraz pojemnikach próżniowych. Urządzenie wytwarza podciśnienie na poziomie -80kPa, wykonuje trwały zgrzew o długości 32cm i oferuje osiem trybów pracy dostosowanych do różnych rodzajów pakowanych produktów.

Moc znamionowa 150 W
Długość zgrzewu 32 cm
Podciśnienie -80 kPa
Waga urządzenia 1,09 kg

Charakterystyka urządzenia

Osiem trybów pracy

Panel sterowania z wyświetlaczem czasu umożliwia wybór spośród trybów: DRY (produkty suche), MOIST (produkty wilgotne), PULSE (ręczna kontrola odsysania), SEAL (sam zgrzew bez próżni), CANISTER (pojemniki i specjalne worki), MARINATE (marynowanie próżniowe), a także regulację poziomu podciśnienia między trybem delikatnym i normalnym. Taki zakres funkcji pozwala dopasować parametry pakowania do konkretnego produktu — kruche przekąski wymagają mniejszego podciśnienia niż np. mięso.

Zgrzew 32cm i drut teflonowy

Długość zgrzewu wynosząca 32cm umożliwia obsługę szerokiego zakresu rozmiarów worków próżniowych dostępnych na rynku. Drut grzejny pokryty tkaniną teflonową zapobiega przywieraniu folii, co przekłada się na równomierny i szczelny zgrzew oraz dłuższą żywotność elementu grzejnego.

Port akcesoriów i rurka próżniowa

Wbudowany port akcesoriów umożliwia podłączenie rurki próżniowej (dołączonej do zestawu), dzięki czemu możliwe jest pakowanie produktów w dedykowanych pojemnikach próżniowych oraz marynowanie — próżnia przyspiesza wnikanie marynaty w strukturę mięsa lub warzyw w porównaniu do metod tradycyjnych.

Praktyczne elementy konstrukcji

Wbudowany obcinak pozwala przycinać worki foliowe do wymaganego rozmiaru bez użycia dodatkowych narzędzi. Wyjmowana tacka ociekowa zbiera nadmiar płynów podczas pakowania produktów wilgotnych i jest łatwa do wyczyszczenia. Silikonowe uszczelnienie komory zapewnia szczelne zamknięcie niezbędne do wytworzenia podciśnienia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4231
Moc znamionowa	150 W
Napięcie znamionowe	220-240 V / 50 Hz
Długość zgrzewu	32 cm
Szerokość zgrzewu	3 mm
Podciśnienie	-80 kPa
Wymiary	385 × 130 × 70 mm
Waga	1,09 kg

Zastosowanie

-
- Pakowanie próżniowe mięsa, wędlin i ryb do lodówki lub zamrażarki
 - Przechowywanie suchych produktów spożywczych: kawy, orzechów, makaronów, przypraw
 - Pakowanie wilgotnych produktów: owoców, warzyw, serów
 - Marynowanie mięsa i warzyw z użyciem pojemnika próżniowego i rurki
 - Porcjowanie i mrożenie dużych ilości żywności z zachowaniem szczelności
 - Pakowanie próżniowe w pojemnikach z systemem próżniowym (CANISTER)
 - Zgrzewanie worków bez próżni — np. do przechowywania produktów niewymagających odgazowania
 - Przechowywanie żywności na wyjazdy i do transportu

Użytkowanie i konserwacja

Dobór trybu do rodzaju produktu

Tryb DRY stosuje się do produktów suchych i twardych. Tryb MOIST jest zalecany przy produktach zawierających wodę lub tłuszcz — wydłuża czas zgrzewania, co zapobiega nieszczelności spowodowanej wilgocią na krawędzi worka. Tryb PULSE umożliwia ręczne zatrzymanie procesu odsysania — przydatny przy produktach kruchych lub podatnych na zgniecenie. Poziom podciśnienia DELIKATNY ogranicza siłę ssania, co chroni delikatne produkty przed uszkodzeniem struktury.

Czyszczenie i konserwacja

Tackę ociekową należy wyjmować i myć po każdym użyciu w przypadku pakowania produktów wilgotnych. Uszczelnienie silikonowe komory należy regularnie sprawdzać pod kątem zanieczyszczeń i przecierać wilgotną ściereczką — zabrudzenia uszczelki mogą obniżyć skuteczność wytwarzanego podciśnienia. Obszar drutu grzejnego czyścić wyłącznie po jego ostygnięciu, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.

Zawartość zestawu

- Zgrzewarka próżniowa KD4231
- Rurka próżniowa do pojemników i marynowania
- Instrukcja obsługi