

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zlacze-standard-12-aluminium-flo-89140-flo-p-15214.html>

## ZŁĄCZE STANDARD 1/2" ALUMINIUM /FLO/ 89140 FLO

Cena brutto	<b>2,35 zł</b>
Cena netto	<b>1,91 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>89140</b>
Kod producenta	<b>89140</b>
Kod EAN	<b>5906083891403</b>
Producent	<b>Flo</b>

### Opis produktu

#### Złącze standardowe 1/2" aluminium FLO 89140

Złącze standardowe wykonane z aluminium, przeznaczone do łączenia węży ogrodowych o średnicy 1/2 cala. Element systemu szybkozłączy FLO umożliwiający sprawne montowanie instalacji podlewania.

Srednica węża 1/2"

Materiał Aluminium

Typ złącza Standard

Model 89140

### Charakterystyka złącza aluminiowego 1/2"

#### Konstrukcja aluminiowa

Aluminium zapewnia niską wagę przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Materiał odporny na korozję, co wydłuża żywotność złącza w warunkach narażenia na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne.

## Standard średnicy 1/2"

Średnica 1/2 cala (ok. 12,7 mm) stanowi najpopularniejszy rozmiar węży ogrodowych. Kompatybilność z większością systemów podlewania dostępnych na rynku krajowym i europejskim.

## System szybkozłączek

Złącze standardowe współpracuje z systemem szybkozłączek, umożliwiając montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Skraca czas konfiguracji instalacji podlewania oraz ułatwia sezonową konserwację.

## Kompaktowa konstrukcja

Niska waga 68 gramów pozwala na swobodne manipulowanie złączem podczas montażu. Kompaktowe wymiary ułatwiają przechowywanie i transport elementów systemu podlewania.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	89140
Kod EAN	5906083891403
Producent	FLO
Średnica węża	1/2" (12,7 mm)
Materiał wykonania	Aluminium
Typ złącza	Standard
Waga	68 g

## Zastosowanie złącza 1/2"

- Łączenie węży ogrodowych w systemach podlewania przydomowych ogrodów
- Montaż instalacji nawadniania trawników i rabat kwiatowych
- Budowa rozbudowanych systemów podlewania z wieloma punktami poboru wody
- Łączenie węża z końcówkami natryskującymi i pistoletami ogrodowymi
- Sezonowe instalacje podlewania na działkach i w ogrodach warzywnych
- Systemy nawadniania roślin balkonowych i tarasowych
- Podłączanie węża do automatycznych sterowników nawadniania

## Kompatybilność z systemem FLO

Złącze standardowe 89140 współpracuje z innymi elementami systemu szybkozłączek FLO, w tym z łącznikami, redukcjami, zaworami i końcówkami natryskującymi. Przed zakupem należy upewnić się, że średnica węża wynosi 1/2 cala - większość węży ogrodowych ma oznaczenie średnicy na opakowaniu lub powierzchni zewnętrznej.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy wewnętrzna średnica węża odpowiada średnicy złącza. Montaż polega na nasunięciu węża na końcówkę złącza i zabezpieczeniu opaską zaciskową (jeśli system tego wymaga). Aluminiowa konstrukcja nie wymaga specjalnej konserwacji, zaleca się jednak przechowywanie w suchym miejscu poza sezonem.

Po zakończeniu sezonu podlewania warto zdemontować złącza, osuszyć i przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Aluminium jest odporne na korozję, ale długotrwały kontakt z wodą zawierającą sole mineralne może prowadzić do osadów – w razie potrzeby złącze można przepłukać czystą wodą.

### Produkty powiązane

Do kompletu instalacji podlewania warto rozważyć zakup innych elementów systemu FLO: łączników prostych i kątowych, zaworów odcinających, adaptera do kranu, pistoletów natryskowych oraz opasek zaciskowych zabezpieczających połączenia węża ze złączami.