

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zlaczce-standard-34-yt-99802-yato-p-4445.html>

Złącze standard 3/4" YT-99802 YATO

Cena brutto	2,76 zł
Cena netto	2,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-99802
Kod producenta	YT-99802
Kod EAN	5906083998027
Producent	YATO
Średnica węża [cal]	3/4
Materiał	ABS
Jednostka	SZT

Opis produktu

Złącze standard 3/4" YT-99802 YATO

Szybkozłącze standardowe do węża ogrodowego o średnicy 3/4 cala. Element systemu szybkiego montażu umożliwiający błyskawiczne podłączenie i odłączenie węży bez użycia narzędzi.

Średnica przyłącza 3/4 cala

Model YT-99802

Typ złącza Szybkozłącze standardowe

Producent YATO

Charakterystyka złącza standardowego 3/4"

System szybkiego montażu

Mechanizm szybkozłącza pozwala na połączenie węża z końcówką w ciągu kilku sekund poprzez proste wsunięcie i blokadę bez potrzeby dokręcania gwintów. Rozłączenie następuje przez naciśnięcie pierścienia zwalniającego.

Standard 3/4 cala

Średnica 3/4" (19 mm) stanowi najpopularniejszy rozmiar w systemach ogrodowych. Zapewnia kompatybilność z większością węży ogrodowych oraz akcesoriów takich jak pistolety natryskowe, zraszacze i końcówki podlewające dostępnych na rynku.

Konstrukcja złącza standardowego

Złącze wykonane z materiałów odpornych na korozję i działanie wody. Wewnętrzny mechanizm blokujący zabezpiecza przed przypadkowym rozłączeniem podczas użytkowania pod ciśnieniem wody.

Zastosowanie w systemach podlewających

Element podstawowego wyposażenia instalacji ogrodowych umożliwiający elastyczną konfigurację układu podlewania. Pozwala na szybką wymianę końcówek roboczych bez przerywania dopływu wody.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-99802
Producent	YATO
Typ produktu	Szybkozłącze standardowe do węża
Średnica przyłącza	3/4 cala (19 mm)
Typ połączenia	System szybkiego montażu

Zastosowanie złącza 3/4"

- Podłączanie węży ogrodowych do zaworów i kranów zewnętrznych
- Montaż pistoletów natryskowych i końcówek podlewających
- Instalacja zraszaczy i systemów nawadniających trawnik
- Łączenie odcinków węży w dłuższe sekcje
- Podłączanie myjek ciśnieniowych do źródła wody
- Systemy mycia pojazdów i czyszczenia powierzchni
- Aplikacje warsztatowe wymagające szybkiej wymiany narzędzi wodnych
- Czyszczenie tarasów, podjazdów i elewacji

Kompatybilność i montaż

Sprawdzanie zgodności z węzem

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę wewnętrzną węża. Standard 3/4 cala odpowiada średnicy wewnętrznej około 19 mm. Wąż powinien być oznaczony jako 3/4" lub posiadać średnicę wewnętrzną 19 mm. Złącze montuje się na zakończeniu węża zabezpieczając opaskę zaciskową.

Montaż w systemie podlewania

Złącze standardowe stanowi część męską systemu szybkiego montażu. Do pełnej funkcjonalności wymaga połączenia z odpowiednią częścią żeńską (adapter z gwintem lub złączka na wąż). System działa poprzez wsunięcie części męskiej w żeńską do momentu kliknięcia blokady.

Produkty uzupełniające system

Do budowy kompletnego systemu podlewania mogą być potrzebne: adapter z gwintem 3/4" do kranu, złączka typu stop do węża, pistolety natryskowe z szybkozłączem, końcówki podlewające, przedłużacze węży oraz opaski zaciskowe do mocowania węży.