

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zlacze-zatrzaskowe-do-prostownika-cg80006-10-geko-p-22020.html>

Złącze zatrzaskowe do prostownika CG80006-10 GEKO

Cena brutto	3,76 zł
Cena netto	3,06 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80006-10
Kod producenta	CG80006-10
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Złącze zatrzaskowe do prostownika CG80006-10 GEKO

Oryginalne złącze zatrzaskowe przeznaczone do prostownika GEKO model CG80006-10. Element zapewniający trwałe i bezpieczne połączenie prostownika z akumulatorem podczas ładowania.

Typ złącza **Zatrzaskowe**

Kompatybilność **CG80006-10**

Producent **GEKO**

Kategoria **Akcesoria do prostowników**

Charakterystyka techniczna

Mechanizm zatrzaskowy

System zatrzaskowy umożliwia szybkie podłączenie i odłączenie od bieguna akumulatora bez użycia narzędzi. Mechanizm zapewnia pewne trzymanie nawet przy wibracjach, minimalizując ryzyko przypadkowego rozłączenia podczas pracy prostownika.

Dedykowana kompatybilność

Złącze zaprojektowano specjalnie do modelu prostownika CG80006-10. Dopasowanie wymiarów i parametrów elektrycznych gwarantuje prawidłową współpracę z urządzeniem zgodnie ze specyfikacją producenta.

Materiały odporne na korozję

Konstrukcja z materiałów odpornych na działanie kwasów i wilgoci występujących w otoczeniu akumulatorów. Powłoka zabezpieczająca przedłuża żywotność złącza nawet przy częstym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Stabilność połączenia elektrycznego

Powierzchnia styku zapewnia niską rezystancję przejścia, co przekłada się na efektywny przepływ prądu ładowania bez nadmiernych strat energii i nagrzewania się złącza.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80006-10
Producent	GEKO
Typ złącza	Zatraskowe (krokodylkowe)
Przeznaczenie	Prostownik GEKO CG80006-10
Funkcja	Połączenie prostownika z biegunem akumulatora

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego lub zużytego złącza w prostowniku GEKO CG80006-10
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności prostownika po uszkodzeniu mechanicznym złącza
- Zapewnienie bezpiecznego połączenia podczas ładowania akumulatorów samochodowych
- Zastosowanie w warsztacie samochodowym przy obsłudze wielu pojazdów
- Użycie w garażach prywatnych do okresowego ładowania akumulatorów

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanego prostownika. Złącze CG80006-10 jest dedykowane wyłącznie do prostownika GEKO o tym samym oznaczeniu modelowym. Sprawdź tabliczką znamionową na obudowie prostownika lub w dokumentacji technicznej urządzenia.

Konserwacja i użytkowanie

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan mechaniczny złącza — brak pęknięć, odkształceń oraz śladów przegrzania. Powierzchnie stykowe powinny być czyste, bez nalotów i zanieczyszczeń, które mogą zwiększać rezystancję połączenia.

Po zakończeniu ładowania akumulatora należy odłączyć złącza w odpowiedniej kolejności: najpierw złącze ujemne, następnie dodatnie. Zabezpiecza to przed przypadkowym zwarciem narzędzi o elementy nadwozia pojazdu.

Złącza należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed kontaktem z metalowymi przedmiotami. Okresowe sprawdzanie stanu technicznego pozwala wykryć zużycie przed całkowitą utratą funkcjonalności.

Produkty powiązane

Prostownik GEKO CG80006-10, kable połączeniowe do prostowników, zaciski akumulatorowe, adaptory do różnych typów biegunów akumulatorów.