

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zmiotka-kokos-szmi-a08-114-schmith-p-30934.html>

Zmiotka kokos SZMI A08-114 SCHMITH

Cena brutto	15,69 zł
Cena netto	12,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SZMI A08-114
Kod producenta	SZMI A08-114
Kod EAN	5902004715506
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zmiotka kokos SZMI A08-114 SCHMITH

Zmiotka z naturalnym włóknem kokosowym w drewnianej oprawie. Przeznaczona do zamywania zanieczyszczeń na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, w tym w pobliżu źródeł ciepła.

Włókno Kokosowe naturalne

Oprawa Drewniana

Odporność termiczna Wysoka temperatura

Producent SCHMITH

Charakterystyka

Naturalne włókno kokosowe

Włosie pozyskiwane z łupin orzechów kokosowych charakteryzuje się sztywnością i sprężystością. Dzięki naturalnej strukturze włókien skutecznie zbiera drobne cząsteczki, kurz i większe zanieczyszczenia bez rozrzucania ich na boki podczas zamywania.

Drewniana oprawa

Konstrukcja z drewna zapewnia trwałość narzędzia oraz stabilne mocowanie włókien. Drewno jako materiał naturalny nie przenosi

wilgoci do włosa i nie ulega deformacji przy zmianach temperatury w typowych warunkach użytkowania.

Odporność na wysokie temperatury

Włókno kokosowe zachowuje właściwości mechaniczne w podwyższonych temperaturach, co umożliwia zamiatanie w pobliżu pieców, kominków czy innych źródeł ciepła bez ryzyka uszkodzenia włosa lub wydzielania nieprzyjemnych zapachów.

Uniwersalność zastosowań

Zmiotka nadaje się do pracy na różnych powierzchniach – od gładkich posadzek wewnętrznych po szorstkie nawierzchnie zewnętrzne. Włókno kokosowe nie rysuje podłóg i zachowuje elastyczność przy kontakcie z nierównościami terenu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZMI A08-114
Typ włókna	Kokos (naturalne włókno roślinne)
Materiał oprawy	Drewno
Odporność termiczna	Tak (piece, kominki)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004715506

Zastosowanie

- Zamiatanie posadzek wewnętrznych w domach i obiektach użyteczności publicznej
- Sprzątanie tarasów, werand i podwórek
- Usuwanie popiołu i drobnych zanieczyszczeń wokół kominków i pieców
- Zamiatanie w warsztatach i pomieszczeniach gospodarczych
- Sprzątanie chodników i wejść do budynków
- Utrzymanie czystości w kotłowniach i innych pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi
- Prace porządkowe w ogrodach i na działkach
- Zamiatanie powierzchni betonowych i kamiennych

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie

Zmiotkę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w pozycji zawieszonej lub opartej włosem do góry. Zapobiega to trwałemu

odkształceniu włókien i przedłużyć żywotność narzędzia. Unikać długotrwałego kontaktu z wilgocią, która może osłabić drewnianą oprawę.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy wstrząsnąć zmiotką w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń z włosia. Okresowo można przepłukać włókno wodą i pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Nie stosować detergentów, które mogą osłabić naturalne właściwości włókna kokosowego.

Produkty powiązane

Do kompleksowego sprzątania warto rozważyć szufelkę do zamiatania, szczotkę z twardym włosiem do trudnych zabrudzeń oraz kij drewniany lub metalowy, jeśli zmiotka nie posiada własnego uchwytu.

...