

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-impulsowy-plastikowy-fest-sgZR-01-schmith-p-31098.html>

Zraszacz impulsowy plastikowy FEST SGZR-01 SCHMITH

Cena brutto	14,27 zł
Cena netto	11,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGZR-01
Kod producenta	SGZR-01
Kod EAN	5902004716428
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zraszacz impulsowy plastikowy FEST SGZR-01 SCHMITH

Zraszacz impulsowy z regulowanym zasięgiem i sektorem nawadniania, przeznaczony do efektywnego zraszania dużych powierzchni ogrodowych. Mechanizm pulsacyjny zapewnia równomierne rozprowadzanie wody przy zmniejszonym zużyciu.

Typ mechanizmu	Impulsowy (pulsacyjny)
Materiał korpusu	Plastik
Montaż	Kolec wbijany
Połączenie	Szybkozłącze + szeregowanie

Charakterystyka techniczna

Mechanizm impulsowy

Zraszacz wykorzystuje mechanizm pulsacyjny — strumień wody jest przerywany w regularnych odstępach czasu, co pozwala na większy zasięg przy mniejszym ciśnieniu wody. Impulsowe nawadnianie zmniejsza ryzyko spływu powierzchniowego i lepiej penetruje glebę.

Regulacja pola zraszania

Możliwość dostosowania wielkości i kształtu obszaru nawadnianego — zarówno zasięgu strumienia, jak i kąta sektora. Pozwala to precyzyjnie dopasować pracę zraszacza do kształtu działki, unikając zraszania chodników czy elewacji budynków.

Blokada sektora

Funkcja blokady umożliwia ustawienie zraszacza tak, aby nawadniał tylko wybrany fragment okręgu (np. 90°, 180° lub 270°). Przydatne przy pracy w narożnikach działki lub wzdłuż krawędzi trawnika, gdzie pełny obrót 360° byłby nieefektywny.

System montażu i połączeń

Zraszacz wyposażony w wbijany kolec zapewniający stabilne osadzenie w gruncie oraz nypel do szybkozłączy ułatwiający podłączenie węża. Dodatkowy nypel na kolcu pozwala na szeregowe łączenie kilku zraszaczy, co umożliwia nawadnianie rozległych obszarów z jednego źródła wody.

Specyfikacja techniczna

Model	SGZR-01
Producent	FEST SCHMITH
Typ zraszacza	Impulsowy (pulsacyjny)
Materiał wykonania	Plastik
Typ montażu	Kolec wbijany w grunt
Typ złącza	Nypel do szybkozłączy
Regulacja zasięgu	Tak
Regulacja sektora	Tak, z blokadą
Możliwość szeregowania	Tak

Zastosowanie

- Nawadnianie trawników o dużej powierzchni
- Zraszanie rabat kwiatowych i ogrodów ozdobnych
- Nawadnianie krzewów i grup roślin
- Podlewanie ogrodów warzywnych
- Zraszanie terenów zielonych w parkach i ogrodach publicznych
- Nawadnianie sadów i plantacji
- Zraszanie powierzchni o nieregularnym kształcie dzięki regulacji sektora
- Instalacje szeregowe do nawadniania rozległych działek

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i ustawienie

Przed wbiciem kolca w grunt upewnij się, że gleba jest wystarczająco wilgotna — ułatwi to osadzenie. Ustaw zraszacz w centralnym punkcie obszaru do nawadniania lub przy krawędzi, jeśli korzystasz z blokady sektora. Podłącz wąż przez szybkozłącze i uruchom wodę, następnie dostosuj zasięg i sektor zraszania.

Połączenia szeregowo

Aby połączyć kilka zraszaczy szeregowo, wykorzystaj dodatkowy nypel znajdujący się na kolcu. Pamiętaj, że przy szeregowym połączeniu ciśnienie wody maleje wraz z liczbą urządzeń — zaleca się podłączanie maksymalnie 2-3 zraszaczy w jednym ciągu przy standardowym ciśnieniu z sieci wodociągowej.

Konserwacja

Po zakończeniu sezonu oczyść zraszacz z osadów mineralnych i zabrudzeń. Sprawdź mechanizm obrotowy — w razie potrzeby usuń zanieczyszczenia z ruchomych części. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem. Regularnie kontroluj stan uszczelek i elementów plastikowych.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: szybkozłącza ogrodowe, przedłużacz węża, sterownik czasowy nawadniania, regulatory ciśnienia wody.

...