

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-impulsowy-fest-sgZR-03-schmith-p-31100.html>



Zraszacz impulsowy FEST SGZR-03 SCHMITH

Cena brutto	20,78 zł
Cena netto	16,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGZR-03
Kod producenta	SGZR-03
Kod EAN	5902004716442
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zraszacz impulsowy FEST SGZR-03 SCHMITH

Zraszacz impulsowy z mechanizmem pulsacyjnym przeznaczony do nawadniania dużych powierzchni ogrodowych. Konstrukcja łączy elementy plastikowe z metalowymi, zapewniając stabilność montażu na kołku wbijanym.

Model SGZR-03
Typ mechanizmu Pulsacyjny
Montaż Kolec wbijany
Połączenie Nypel + szybkozłącza

Charakterystyka techniczna

Mechanizm pulsacyjny

System impulsowy wytwarza przerywany strumień wody, co pozwala na większy zasięg przy mniejszym zużyciu. Mechanizm oscylacyjny zapewnia równomierne pokrycie powierzchni bez tworzenia kałuż w jednym miejscu.

Regulacja pola zraszania

Możliwość dostosowania zarówno zasięgu strumienia wody, jak i kształtu nawadnianego obszaru. Regulacja pozwala ograniczyć

zraszanie do wybranego sektora kołowego, co zapobiega marnowaniu wody na chodnikach czy elewacji.

System montażu na kołku

Metalowy kołek wbijany zapewnia stabilne osadzenie w gruncie nawet przy wyższym ciśnieniu wody. Konstrukcja eliminuje przewracanie się zraszacza podczas pracy, co jest częstym problemem lekkich podstaw.

Połączenie szeregowe

Nypel wyjściowy umożliwia podłączenie kolejnego zraszacza lub przedłużenie linii nawadniającej. Rozwiązanie przydatne przy nawadnianiu wydłużonych lub rozgałęzionych działek bez konieczności rozdzielania źródła wody.

Specyfikacja techniczna

Symbol producenta	SGZR-03
Producent	FEST SCHMITH
Typ zraszacza	Impulsowy (pulsacyjny)
Materiał konstrukcji	Plastik + metal
Sposób montażu	Kołek wbijany w grunt
Typ połączenia wejściowego	Nypel do szybkozłączy
Możliwość połączenia szeregowego	Tak (nypel wyjściowy)
Regulacja sektora zraszania	Tak (blokada wybranego sektora)
Regulacja zasięgu	Tak

Zastosowanie

- Nawadnianie trawników o dużej powierzchni
- Zraszanie rabat kwiatowych i grup krzewów ozdobnych
- Podlewanie warzywników i upraw polowych na przydomowych działkach
- Nawilżanie terenów zielonych w ogrodach przydomowych
- Zraszanie sadów niskopienny i plantacji krzewów owocowych
- Instalacje nawadniające na działkach rekreacyjnych
- Tymczasowe systemy podlewania na terenach budowlanych (trawienie terenu)

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i podłączenie

Kołek należy wbić w grunt na głębokość zapewniającą stabilność. Wąż ogrodowy podłącza się przez szybkozłącze do nypła

wejściowego. Przed pierwszym użyciem warto przepłukać system wodą, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia z produkcji.

Regulacja parametrów pracy

Zasięg strumienia reguluje się poprzez zmianę ciśnienia wody lub odpowiedni pokrętko na korpusie zraszacza. Blokada sektora pozwala ograniczyć kąt zraszania – przydatne przy nawadnianiu obszarów przy ogrodzeniach lub budynkach.

Konserwacja sezonowa

Po zakończeniu sezonu zraszacz należy odłączyć, oczyścić z ziemi i osadów, a następnie przechowywać w suchym miejscu. Elementy metalowe warto sprawdzić pod kątem korozji. Przed zimą należy usunąć wodę z mechanizmu, aby uniknąć uszkodzeń od mrozu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: szybkozłączca ogrodowe, przedłużacze węży, regulatory ciśnienia wody, programatory nawadniania oraz dodatkowe kolce montażowe w przypadku zmiany lokalizacji zraszacza.
