

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-impulsowy-na-statywie-yt-8984-yato-p-3581.html>

Zraszacz impulsowy na statywie YT-8984 YATO

Cena brutto	62,56 zł
Cena netto	50,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-8984
Kod producenta	YT-8984
Kod EAN	5906083989841
Producent	YATO
Materiał	ABS, aluminium
Jednostka	SZT

Opis produktu

Zraszacz impulsowy na statywie YT-8984 YATO

Zraszacz impulsowy z regulowanym statywem przeznaczony do nawadniania powierzchni trawników, ogrodów oraz upraw rolniczych. System impulsowy zapewnia równomierne rozproszczenie wody na obszarze o średnicy do 24 metrów.

Zasięg zraszania do 24 m średnicy

Wysokość robocza 65-93 cm

Kąt zraszania 45-360°

Materiał konstrukcji Aluminium + ABS

Charakterystyka techniczna zraszacza impulsowego

System impulsowy zraszania

Mechanizm impulsowy wytwarza pojedyncze, silne strumienie wody, które pokrywają duże powierzchnie. Taki sposób nawadniania pozwala na lepsze wnikanie wody w glebę i ogranicza jej parowanie w porównaniu z mgłą wodną wytwarzaną przez zraszacze oscylacyjne.

Regulowany zakres kątowy 45-360°

Możliwość ustawienia sektora zraszania od 45 do 360 stopni umożliwia precyzyjne dopasowanie obszaru nawadniania do kształtu ogrodu. Funkcja przydatna przy podlewaniu narożników, pasów wzdłuż ogrodzeń lub pełnych okręgów.

Statyw z regulacją wysokości 65-93 cm

Aluminiowo-plastikowa konstrukcja statywu pozwala na ustawienie zraszacza na wysokości od 65 do 93 cm. Wyższa pozycja poprawia zasięg i umożliwia podlewanie ponad niższą roślinnością, co zapobiega blokowaniu strumienia wody przez liście.

Szybkozłącze i korek zabezpieczający

Standardowe szybkozłącze ogrodowe zapewnia szybkie podłączenie do węża bez użycia narzędzi. Korek zabezpieczający chroni złącze przed wyciekami wody podczas transportu lub przechowywania urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-8984
Producent	YATO
Typ zraszacza	Impulsowy na statywie
Materiał konstrukcji	Aluminium, ABS
Zakres wysokości roboczej	65 - 93 cm
Regulacja kąta zraszania	45 - 360 stopni
Średnica zraszania	do 24 m
Typ złącza	Szybkozłącze ogrodowe
Dodatkowe wyposażenie	Korek zabezpieczający

Zastosowanie zraszacza impulsowego

- Nawadnianie trawników rekreacyjnych i sportowych o powierzchni do 450 m²
- Podlewanie rabat kwiatowych i ogrodów przydomowych
- Nawadnianie upraw warzywnych w ogrodach działkowych
- Zraszanie młodych upraw rolniczych i szkółkarskich
- Nawadnianie terenów zielonych w parkach i na skwerach
- Chłodzenie otoczenia poprzez rozpylanie wody w upalne dni
- Podlewanie terenów po obsianiu trawą

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i uruchomienie

Przed pierwszym użyciem należy rozłożyć statyw i ustawić go na równym podłożu. Metalowe nogi statywu wbić lekko w grunt dla zwiększenia stabilności. Podłączyć wąż ogrodowy do szybkozłącza, ustawić żądany kąt zraszania i wysokość głowicy, następnie stopniowo otworzyć dopływ wody sprawdzając zasięg i równomierność zraszania.

Konserwacja po sezonie

Po zakończeniu sezonu nawadniania należy odłączyć zraszacz od źródła wody i całkowicie go osuszyć. Ruchome elementy mechanizmu impulsowego warto okresowo nasmarować smarem silikonowym. Urządzenie przechowywać w suchym pomieszczeniu, zabezpieczone korkiem. Przed pierwszym użyciem w nowym sezonie sprawdzić szczelność połączeń i swobodę ruchu głowicy.

Produkty uzupełniające

Do pełnego zestawu nawadniającego warto rozważyć: wąż ogrodowy o długości dostosowanej do powierzchni ogrodu, zestaw szybkozłączy ułatwiających zmianę narzędzi, programator czasowy do automatyzacji podlewania oraz adapter trójdrożny pozwalający na podłączenie kilku urządzeń jednocześnie.