

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-impulsowy-naziemny-89268-flo-p-1083.html>

Zraszacz impulsowy naziemny 89268 FLO

Cena brutto	9,77 zł
Cena netto	7,94 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	89268
Kod producenta	89268
Kod EAN	5906083892684
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Materiał	ABS

Opis produktu

Zraszacz impulsowy naziemny 89268 FLO

Zraszacz impulsowy naziemny przeznaczony do nawadniania średnich i dużych powierzchni trawnikowych. Mechanizm impulsowy zapewnia równomierne rozproszenie wody w promieniu do 13,8 m, pokrywając obszar od 370 do 600 m² w zależności od dostępnego ciśnienia wody.

Model 89268

Powierzchnia zraszania 370-600 m²

Typ montażu Naziemny z podstawką

Złącze Szybkozłącze

Charakterystyka zraszacza impulsowego

Mechanizm impulsowy z regulacją zasięgu

Zraszacz wykorzystuje mechanizm impulsowy, który zapewnia stopniowe obracanie głowicy i równomierne rozproszenie strumienia wody. Zasięg zraszania wynosi od 10,9 m przy niższym ciśnieniu do 13,8 m przy optymalnych parametrach instalacji wodnej, co przekłada się na efektywne pokrycie powierzchni od 370 do 600 m².

Podstawka z minimalnym kontaktem z gruntem

Konstrukcja podstawki została zaprojektowana z niewielką powierzchnią styku z podłożem. Rozwiązanie to minimalizuje uszkodzenia trawnika podczas użytkowania i przemieszczania zraszacza, zachowując estetykę nawadnianej powierzchni. Stabilna podstawa zapewni równocześnie pewne ustawienie urządzenia.

Szybkozłącze ułatwiające montaż

Zraszacz wyposażono w system szybkozłącza, który umożliwi bezproblemowe podłączenie do węża ogrodowego bez użycia narzędzi. Połączenie jest szczelne i można je wielokrotnie łączyć oraz rozłączać podczas przenoszenia zraszacza w różne miejsca ogrodu.

Zależność wydajności od ciśnienia wody

Efektywność zraszania bezpośrednio zależy od ciśnienia w instalacji wodnej. Przy ciśnieniu 2-3 bar urządzenie osiąga optymalne parametry pracy. Niższe ciśnienie (1,5-2 bar) skutkuje mniejszym zasięgiem, wyższe (powyżej 3 bar) zwiększa zasięg, ale może wpływać na równomierność rozproszenia wody.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	89268
Producent	FLO
Typ zraszacza	Impulsowy naziemny
Powierzchnia zraszania	370-600 m ²
Promień zraszania	10,9-13,8 m (w zależności od ciśnienia)
Typ montażu	Naziemny na podstawce
Typ złącza	Szybkozłącze
Zalecane ciśnienie robocze	2-3 bar

Zastosowanie zraszacza impulsowego

- Nawadnianie trawników o powierzchni od 370 do 600 m²
- Zraszanie średnich i dużych ogrodów przydomowych
- Podlewanie terenów zielonych w parkach i na skwerach
- Nawadnianie boisk sportowych i rekreacyjnych
- Zraszanie powierzchni trawiastych w obiektach użyteczności publicznej
- Podlewanie nowych nasadzeń trawnikowych wymagających regularnego nawadniania
- Nawadnianie ogrodów warzywnych i upraw polowych na niewielkich działkach

Sprawdzanie ciśnienia w instalacji wodnej

Aby zweryfikować ciśnienie wody w przydomowej instalacji, można skorzystać z manometru podłączanego do kranu ogrodowego. Standardowe ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi 2-4 bar. Jeśli ciśnienie jest zbyt niskie, można rozważyć zastosowanie pompy wspomagającej lub skrócenie długości węża doprowadzającego wodę do zraszacza.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić szczelność połączenia szybkozłącza z wężem ogrodowym. Zraszacz ustawia się na równym podłożu w centralnym punkcie nawadnianej powierzchni. Mechanizm impulsowy rozpoczyna pracę automatycznie po otwarciu dopływu wody.

Po zakończeniu sezonu nawadniania zaleca się odłączenie zraszacza, opróżnienie z wody i przechowywanie w suchym pomieszczeniu. Okresowo warto sprawdzać drożność dysz i usuwać ewentualne zanieczyszczenia. W przypadku twardej wody można przepłukać mechanizm roztworem octu, aby usunąć osady kamienia.

Optymalizacja czasu nawadniania

Czas nawadniania zależy od rodzaju gleby, gatunku trawy i warunków pogodowych. Dla gleb piaszczystych zaleca się częstsze, ale krótsze cykle (15-20 minut), dla gleb gliniastych dłuższe sesje (30-40 minut) co 2-3 dni. Najlepsze efekty osiąga się podlewając rano lub wieczorem, gdy parowanie wody jest najmniejsze.

Produkty powiązane

Do zraszacza impulsowego warto rozważyć zakup: węża ogrodowego o odpowiedniej długości i średnicy (min. 1/2 cala), programatora podlewania umożliwiającego automatyzację nawadniania, zestawu szybkozłączy do łączenia odcinków węży oraz stojaka lub kolanka umożliwiającego podniesienie zraszacza nad poziom roślinności.

...