

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-impulsowy-sgzs-02-schmith-p-31099.html>

Zraszacz impulsowy SGZR-02 SCHMITH

Cena brutto	9,23 zł
Cena netto	7,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGZR-02
Kod producenta	SGZR-02
Kod EAN	5902004716435
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zraszacz impulsowy SGZR-02 SCHMITH

Zraszacz impulsowy przeznaczony do nawadniania dużych powierzchni ogrodowych. Urządzenie wykorzystuje mechanizm pulsacyjny, który zapewnia równomierne rozpraszanie wody na określonym obszarze.

Typ mechanizmu Pulsacyjny

Materiał wykonania Plastik + metal

Montaż Kolec wbijany

Możliwość kaskadowania Tak

Charakterystyka techniczna

Mechanizm pulsacyjny

System wykorzystuje cykliczne impulsy wodne, które umożliwiają nawadnianie na większych odległościach niż zraszacze statyczne. Mechanizm pulsacyjny redukuje parowanie wody poprzez większe krople i pozwala na lepszą penetrację gleby.

Regulacja pola zraszania

Możliwość dostosowania zarówno zasięgu strumienia wody, jak i kształtu nawadnianego obszaru. Parametry można zmieniać w zależności od wielkości powierzchni i rozmieszczenia roślin, co ogranicza marnotrawstwo wody.

Blokada sektorowa

Funkcja pozwala wykluczyć wybrane sektory z nawadniania, co jest przydatne przy nawadnianiu powierzchni nieregularnych lub gdy część obszaru nie wymaga podlewania. Zapobiega to marnowaniu wody na ścieżkach czy tarasach.

System szybkiego montażu

Kolec wbijany zapewnia stabilne osadzenie w gruncie bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi. Nypel kompatybilny ze standardowymi szybkozłączami ogrodowymi umożliwia szybkie podłączenie i odłączenie węża.

Specyfikacja techniczna

Model	SGZR-02
Producent	SCHMITH
Typ zraszacza	Impulsowy (pulsacyjny)
Materiał korpusu	Plastik wzmocniony + elementy metalowe
Typ montażu	Kolec wbijany w grunt
Złącze wejściowe	Nypel do szybkozłączy
Możliwość połączenia szeregowego	Tak, poprzez dodatkowy nypel w kolcu
Regulacja zasięgu	Tak
Regulacja kształtu pola	Tak
Blokada sektorowa	Tak

Zastosowanie

- Nawadnianie trawników o dużej powierzchni
- Podlewanie rabat kwiatowych i ozdobnych
- Nawadnianie krzewów i niskich drzew
- Podlewanie warzywników i upraw ogrodniczych
- Nawadnianie terenów zielonych w obiektach sportowych
- Podlewanie powierzchni nieregularnych przy użyciu blokady sektorowej
- Systemy kaskadowe do nawadniania rozległych działek

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i podłączenie

Przed wbiciem kolca w grunt należy sprawdzić, czy miejsce jest wolne od kamieni i korzeni. Kolec należy wbić na głębokość zapewniającą stabilność. Wąż ogrodowy podłącza się poprzez szybkozłącze do nypla wejściowego. Przy połączeniu szeregowym drugi wąż podłącza się do nypla w dolnej części kolca.

Regulacja parametrów

Zasięg zraszania reguluje się poprzez zmianę intensywności strumienia – zwykle za pomocą śruby regulacyjnej. Kształt pola nawadnianego dostosowuje się mechanizmem ograniczającym kąt obrotu. Blokadę sektorową ustawia się przed uruchomieniem systemu, wskazując obszary wykluczające nawadnianie.

Konserwacja

Po zakończeniu sezonu należy opróżnić zraszacz z wody i przechowywać w suchym miejscu. Mechanizm pulsacyjny wymaga okresowego czyszczenia z osadów, które mogą blokować przepływ. Przed sezonem warto sprawdzić stan uszczelek i ruchomych elementów.

Produkty powiązane

Do współpracy z zraszaczem impulsowym zaleca się: węże ogrodowe o średnicy 1/2" lub 5/8", zestawy szybkozłączy ogrodowych, regulatory ciśnienia wody (przy ciśnieniu powyżej 4 bar), sterowniki nawadniania do automatyzacji podlewania.