

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-naziemny-3-ramienny-motyl-89274-flo-p-15219.html>

ZRASZACZ NAZIEMNY 3-RAMIENNY MOTYL 89274 FLO

Cena brutto	11,04 zł
Cena netto	8,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	89274
Kod producenta	89274
Kod EAN	5906083031847
Producent	Flo

Opis produktu

Zraszacz naziemny 3-ramienny Motyl FLO 89274

Zraszacz naziemny typu motyl z trzema obrotowymi ramionami przeznaczony do podlewania trawników i terenów zielonych. Wyposażony w podstawkę stabilizującą oraz system regulacji natężenia strumienia wody.

Liczba ramion 3 obrotowe

Materiał wykonania ABS, polipropylen

Regulacja przepływu Tak (pokrętło)

Typ połączenia Szybkozłączka

Charakterystyka techniczna zraszacza naziemnego

Konstrukcja 3-ramienna z regulacją kąta

Trzy niezależne ramiona obrotowe umożliwiają ustawienie optymalnego kąta wypływu wody. Pozwala to dostosować kierunek zraszania do kształtu trawnika oraz omijać przeszkody takie jak krzewy czy elementy małej architektury.

Podstawka stabilizująca z minimalnym kontaktem

Konstrukcja podstawki zapewnia stabilne ustawienie zraszacza przy zachowaniu niewielkiej powierzchni styku z podłożem.

Rozwiązanie to zapobiega przygniataniu trawy i powstawaniu żółtych plam pod urządzeniem podczas długotrwałego podlewania.

System regulacji natężenia strumienia

Pokrętko regulacyjne pozwala na płynną zmianę ciśnienia wody bez konieczności regulacji na źródle. Umożliwia dostosowanie intensywności podlewania do potrzeb roślin oraz aktualnych warunków atmosferycznych.

Materiały odporne na UV i wilgoć

Korpus wykonany z polipropylenu i tworzywa ABS charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV oraz korozję. Materiały te zachowują właściwości mechaniczne podczas długotrwałej eksploatacji w warunkach zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	FLO 89274
Typ zraszacza	Naziemny, 3-ramienny (motyl)
Liczba ramion obrotowych	3
Materiał korpusu	Polipropylen (PP), akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS)
Regulacja natężenia przepływu	Tak, pokrętko
Regulacja kąta ramion	Tak, ręczna
Typ połączenia	Szybkozłączka do węża ogrodowego
Typ podstawy	Podstawa stabilizująca

Zastosowanie zraszacza naziemnego

- Podlewanie trawników przydomowych o małej i średniej powierzchni
- Nawadnianie rabat kwiatowych i terenów zielonych
- Zraszanie powierzchni o nieregularnym kształcie
- Podlewanie młodych nasadzeń krzewów i drzew
- Nawadnianie grządek warzywnych wymagających delikatnego zraszania
- Zastosowanie w ogrodach przydomowych i działkowych
- Tymczasowe systemy nawadniania terenów zielonych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i uruchomienie

Zraszacz należy podłączyć do węża ogrodowego za pomocą szybkozłączki. Po ustawieniu w wybranym miejscu należy dostosować kąt nachylenia ramion oraz otworzyć pokrętko regulacyjne. Przed pierwszym użyciem zaleca się przepłukanie układu wodą w celu

usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń.

Konserwacja sezonowa

Po zakończeniu sezonu nawadniania należy odłączyć zraszacz od węża, usunąć pozostałości wody oraz oczyścić dysze z ewentualnych osadów. Przechowywanie w suchym pomieszczeniu zabezpiecza elementy plastikowe przed degradacją termiczną. Przed ponownym użyciem warto sprawdzić drożność otworów wylotowych.

Kompatybilność z węzami ogrodowymi

Zraszacz wyposażony jest w standardową szybkozłączkę kompatybilną z większością węży ogrodowych o średnicy 1/2 cala i 3/4 cala. Przed zakupem warto sprawdzić typ szybkozłączki w posiadanym systemie podlewania – w razie niezgodności konieczne może być zastosowanie adaptera.