

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-naziemny-impulsowy-motyl-89275-flo-p-15220.html>

ZRASZACZ NAZIEMNY IMPULSOWY MOTYL 89275 FLO

Cena brutto	12,49 zł
Cena netto	10,15 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89275
Kod producenta	89275
Kod EAN	5906083031885
Producent	Flo

Opis produktu

Zraszacz naziemny impulsowy Motyl 89275 FLO

Naziemny zraszacz impulsowy z regulowanym kątem pracy i zasięgiem do 24 metrów. Mechanizm impulsowy zapewnia równomierne rozproszczenie wody na dużych powierzchniach trawników i ogrodów.

Zasięg zraszania do 24 m

Kąt regulacji 45-360°

Materiał korpusu Polipropylen + ABS

Typ montażu Szybkozłączka

Charakterystyka zraszacza impulsowego

Mechanizm impulsowy z regulacją zasięgu

System impulsowy działa na zasadzie cyklicznego uderzenia strumienia wody w deflektor, co powoduje obrotowy ruch głowicy. Zatrząsk kontrolny pozwala ograniczyć maksymalny zasięg zraszania, co zapobiega marnowaniu wody poza docelowym obszarem. Mechanizm sprawdza się przy ciśnieniu roboczym 2-4 bary.

Regulacja kąta pracy 45-360 stopni

Pokrętko regulacyjne umożliwia ustawienie sektora zraszania od wąskiego łuku 45° (podlewanie wzdłuż ścieżek, rabat) do pełnego koła 360° (nawadnianie centralnie położonych trawników). Zmiana kąta następuje bezstopniowo, bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia.

Konstrukcja z polipropylenu i ABS

Polipropylen zapewnia odporność na promieniowanie UV i temperatury od -10°C do +50°C, co pozwala na sezonowe użytkowanie bez degradacji materiału. Tworzywo ABS wzmacnia punkty narażone na uderzenia mechaniczne. Połączenie tych materiałów wydłuża żywotność zraszacza przy eksploatacji w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Stabilna podstawa minimalizująca kontakt z gruntem

Konstrukcja podstawy opiera się na trzech punktach podparcia, co rozkłada ciężar urządzenia i ogranicza wciskanie w miękki grunt. Minimalny kontakt z trawnikiem zmniejsza ryzyko uszkodzenia darni podczas długotrwałego podlewania. Podstawa umożliwia stabilną pracę nawet przy wyższym ciśnieniu wody.

Specyfikacja techniczna

Model	89275
Marka	FLO
Typ zraszacza	Naziemny impulsowy
Maksymalna średnica zraszania	24 m
Zakres regulacji kąta	45-360°
Materiał wykonania	Polipropylen, ABS
Typ połączenia	Szybkozłączka do węża ogrodowego
Typ montażu	Naziemny (podstawa)

Zastosowanie zraszacza ogrodowego

- Nawadnianie trawników rekreacyjnych o powierzchni do 450 m²
- Podlewanie dużych rabat kwiatowych i krzewów ozdobnych
- Zraszanie warzywników i upraw ogrodniczych
- Nawilżanie terenów zielonych wokół budynków gospodarczych
- Podlewanie młodych nasadzeń drzew i krzewów
- Chłodzenie powierzchni trawników w okresach wysokich temperatur
- Nawadnianie terenów sportowych i rekreacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i uruchomienie

Podłączenie zraszacza wymaga węża ogrodowego ze standardową szybkołączką. Po zamontowaniu należy stopniowo otworzyć zawór wody, aby uniknąć uderzenia hydraulicznego. Ustawienie kąta pracy przeprowadza się poprzez obrót pokrętki regulacyjnego przy włączonym przepływie wody. Zalecane ciśnienie robocze wynosi 2-4 bary.

Konserwacja sezonowa

Po zakończeniu sezonu należy odłączyć zraszacz od węża i usunąć resztki wody poprzez kilkukrotne wstrząśnięcie urządzeniem. Mechanizm impulsowy wymaga okresowego sprawdzenia pod kątem osadów mineralnych – w przypadku twardej wody zaleca się płukanie octem rozcieńczonym w proporcji 1:3. Przechowywanie w pomieszczeniach nieogrzewanych jest możliwe po całkowitym usunięciu wody z układu.

Optymalizacja zużycia wody

Regulacja zatrzasku zasięgu pozwala ograniczyć średnicę zraszania o 20-30%, co przekłada się na oszczędność wody przy podlewaniu mniejszych obszarów. Najwyższą efektywność nawadniania uzyskuje się w godzinach porannych (4:00-8:00) lub wieczornych (18:00-22:00), gdy parowanie wody jest minimalne. Unikanie podlewania w godzinach największego nasłonecznienia zmniejsza straty wody o około 40%.