

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-pistoletowy-regulowany-2-funkcje-yt-8966-yato-p-3243.html>

Zraszacz pistoletowy regulowany 2 funkcje YT-8966 YATO

| | |
|---------------------|--|
| Cena brutto | 26,54 zł |
| Cena netto | 21,58 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | YT-8966 |
| Kod producenta | YT-8966 |
| Kod EAN | 5906083989667 |
| Producent | YATO |
| Regulacja przepływu | TAK |
| Funkcje | 2 |
| Materiał | ABS, aluminium |
| Jednostka | SZT |

Opis produktu

Zraszacz pistoletowy regulowany 2 funkcje YT-8966 YATO

Pistolet zraszający do węża ogrodowego z dwoma trybami pracy i regulacją natężenia strumienia. Konstrukcja łącząca aluminium z tworzywem ABS zapewnia wytrzymałość przy niewielkiej wadze.

Liczba funkcji 2 tryby strumienia

Materiał korpusu Aluminium + ABS

Regulacja Natężenie strumienia

Model YT-8966

Charakterystyka zraszacza pistoletowego YATO

Dwa tryby zraszania

Struga – skoncentrowany strumień wody o większym zasięgu, stosowany przy myciu powierzchni, podlewaniu doniczkowych roślin lub czyszczeniu narzędzi. Mgiełka – rozproszona forma strumienia, odpowiednia do delikatnego nawadniania wrażliwych sadzonek, kwiatów czy młodych trawników bez uszkodzania podłoża.

Regulacja natężenia przepływu

Mechanizm pozwala na płynną zmianę siły strumienia w obrębie wybranego trybu. Funkcja przydatna przy dostosowywaniu intensywności podlewania do rodzaju roślin oraz przy oszczędzaniu wody podczas prac wymagających mniejszego ciśnienia.

Praca ciągła z funkcją blokady

Możliwość zablokowania spustu eliminuje konieczność ciągłego przytrzymywania dźwigni podczas dłuższych prac ogrodowych. Funkcja stop umożliwia natychmiastowe zatrzymanie przepływu wody bez odkręcania zaworu przy źródle.

Konstrukcja aluminiowo-ABS

Połączenie aluminium w kluczowych elementach konstrukcyjnych z tworzywem ABS w uchwytach zapewnia odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne przy zachowaniu ergonomii. Materiały odporne na promieniowanie UV nie ulegają degradacji podczas eksploatacji w pełnym słońcu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Model | YT-8966 |
| Producent | YATO |
| Liczba funkcji zraszania | 2 (struga, mgiełka) |
| Materiał korpusu | Aluminium + ABS |
| Regulacja natężenia | Tak |
| Funkcja pracy ciągłej | Tak (blokada spustu) |
| Funkcja stop | Tak |

Zastosowanie pistoletu zraszającego

- Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i żywopłotów
- Nawadnianie roślin doniczkowych na tarasach i balkonach
- Mycie nawierzchni utwardzonych, tarasów i elewacji
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu warsztatowego
- Mycie pojazdów, rowerów i motocykli
- Zraszanie młodych sadzonek wymagających delikatnego nawadniania
- Uzupelnianie poziomu wody w zbiornikach i oczyszczalniach
- Nawilżanie kompostu i ściółki ogrodowej

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i kompatybilność

Pistolet zraszający podłącza się do standardowych węży ogrodowych o średnicy wewnętrznej 1/2" lub 5/8" za pomocą szybkozłącza lub opaski zaciskowej. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń i przetestować działanie obu trybów zraszania.

Przechowywanie sezonowe

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się dokładne osuszenie pistoletu i przechowywanie w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Aluminiowe elementy można zabezpieczyć cienką warstwą oleju technicznego, co wydłuży żywotność mechanizmów ruchomych.

Produkty powiązane

Do kompletu z pistoletem zraszającym warto rozważyć: wąż ogrodowy spiralny lub standardowy, szybkozłącza do węży, zestaw dysz wymiennych do pistoletu, stojak na wąż oraz rozdzielacz dwudrożny umożliwiający jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń do jednego źródła wody.

...